



PROMOCIONES OTOÑO INVIERNO 2023 • 2024

DEPEND ON IT



BARATZE TROBIKA, S.L.
Pol. Trobika- LARRAGANE BIDEA, 1 - 48100 - MUNGIA
Tel: 94 615 64 62 Email: trobika@trobika.com
www.trobika.com

BIENVENIDOS

ECHO empezó su actividad en 1947. Su primera máquina fue un fumigador manual y ha ido expandiendo su negocio en el campo de la jardinería, inventando numerosas máquinas que hoy en día son un estándar, manteniendo siempre su filosofía original y con el objetivo de convertir la marca ECHO en la número 1 del mundo en su sector.

Phil Nobel, S.A. es la empresa distribuidora en exclusiva para España de Yamabiko Corporation, el fabricante japonés de los productos ECHO. Con una experiencia de más de 45 años en el sector de la pequeña maquinaria agrícola, forestal y de jardinería, es una de las empresas líderes en su mercado, reconocida especialmente por su excelente nivel de servicio y la calidad de sus productos.

Yamabiko es el único fabricante de pequeña maquinaria de jardinería y forestal del mundo que produce los motores de forma íntegra. Dispone de una fundición propia para fundir, templar, mecanizar y procesar a la perfección todos los componentes. Por este motivo, sus motores son tan suaves y fiables y sus productos tienen tan alta eficiencia y durabilidad.


Con ECHO, obtendrás siempre un motor de calidad y un valor a largo plazo. Este es nuestro compromiso como marca. Seas profesional o particular siempre puedes comprar nuestros productos con confianza.

Hiroshi Kubo
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan

HISTORIA

MIRANDO AL FUTURO



CONFIANZA ECHO

5 AÑOS DE GARANTÍA GENERAL



5 años es mucho tiempo. Mucha más garantía que la de la mayoría de los productos que adquieres normalmente. Y nos comprometemos porque nuestra experiencia de 70 años nos permite proporcionar un excepcional nivel de calidad y confianza.

2 AÑOS DE GARANTÍA PROFESIONAL



Sí, has leído bien. Puedes confiar plenamente en los productos ECHO, diseñados para ser duraderos y hacer lo que les piden, allí donde lo necesites. Esta garantía es nuestra declaración de confianza y nuestro distintivo.

100% PROFESIONAL



Yamabiko solo fabrica máquinas de calidad profesional. Los productos ECHO están diseñados para adaptarse al entorno y trabajo que van a realizar. Cada uno de sus componentes está fabricado bajo los máximos estándares de calidad y probados en las condiciones de trabajo más extremas, garantizando su respuesta en cualquier circunstancia.

JAPAN TECHNOLOGY



Todos sabemos que los productos fabricados en Japón son fiables, duraderos y de calidad. Cuna de la artesanía tecnológica, es un país que se ha ganado el respeto internacional por su experiencia y calidad en la fabricación. Este estándar global también se extiende a nuestros productos ECHO, cuyos niveles de calidad contribuyen a alimentar el prestigio de los productos en ingeniería y tecnología.



TIENDA VIRTUAL

www.echo-es.es

Pioneros en las nuevas tecnologías

www.echo-es.es, la web oficial de ECHO en España, es una poderosa herramienta que pretende facilitar el acceso a toda la información sobre nuestro catálogo de productos y sobre nuestra empresa.

Así mismo, estamos presentes en las redes sociales, desde las cuales puedes comunicarte con nosotros y compartir con otros usuarios tu experiencia ECHO.

Una web pensada, principalmente, para el usuario final en la que cualquier visitante encontrará una completísima ficha de todos nuestros productos, vídeos, manuales descargables, blogs...

¿Cómo usarla?

- Paso 1** Navega fácilmente por nuestra tienda online y elige el producto que necesitas.
- Paso 2** Un Distribuidor Autorizado ECHO hará la puesta a punto de la máquina.
- Paso 3** Contactará contigo para acordar la fecha y hora de entrega.
- Paso 4** Además, te explicará su funcionamiento para resolver cualquier duda que puedas tener.



Pioneros en las nuevas tecnologías

A lo largo de este catálogo, al lado de cada gama, verás que hay un código QR como éste. Escanéalo con tu teléfono inteligente para acceder a su sección online, en nuestra página web. Amplía toda la información que necesitas: características técnicas, beneficios, comparativos, vídeos... También podrás comprarlo directamente.



Además... encuentra al final del folleto nuestra amplia gama de serruchos, pértigas y telescopicas Silky.

www.silky.es / @silkyherramientas

SUMARIO

BATERÍA GAMA HOBBY - GARDEN+ P. 04-07

Motosierra, desbrozadora, cortasetos, soplador, cortasetos de altura, podadora de altura y cortacésped

BATERÍA GAMA PRO - 56 eFORCE P. 08-11

Soplador, cortasetos, motosierras, desbrozadoras y herramientas multiusos

GAMA PROFESIONAL - TIJERAS PODA P. 11

GAMA PROFESIONAL PARA EL OLIVAR P. 12-13

MEDUSA y vareador

PRESENTACIÓN X SERIES P. 14-15

MOTOSIERRAS P. 16-20

Motosierras de poda
Podadoras de altura
Motosierras polivalentes
Motosierras forestales

ROPA DE SEGURIDAD P. 21

Anticorte / Jardinería y mantenimiento / Complementos y accesorios

DESBROZADORAS P. 22-25

Desbrozadoras ligeras
Desbrozadoras High Torque
Desbrozadora antiproyecciones
Desbrozadoras forestales y de mochila

TRONZADORA P. 25

SOPLADORES P. 26-27

Sopladores de mano
Sopladores de mochila y aspirador

ATOMIZADOR P. 27

CORTASETOS P. 28-33

Cortasetos de corte doble y eléctricos
Cortasetos de corte simple
Cortasetos de altura

SISTEMAS MULTIUSOS P. 30-31

ACCESORIOS DESBROZADORAS P. 32-33

ACCESORIOS MOTOSIERRAS P. 34-37

CUADROS TÉCNICOS P. 38-41

TRANSFORMA TU JARDÍN CO



TRANSFORMA TU JARDÍN CON NUESTRA EXPERIENCIA

Tu espacio. Tu pasión. Tu transformación. ECHO Garden+ te ofrece las herramientas que necesitas para transformar tu espacio exterior en algo maravilloso. Creadas con la experiencia de más de 75 años en la industria, las herramientas Garden+ son las más livianas de nuestra línea de productos, además de ser fáciles de usar y potentes.

Diseñado para sentirse natural y cómodo en tus manos, características como el mango giratorio del cortasetos DHC-310 brindan una precisión y facilidad de uso inigualables. Los cortacéspedes cuentan con control de par electrónico y ofrecen ergonomía y comodidad extremas durante el trabajo.

Adaptarse a cualquier tarea con una herramienta para cada necesidad. Ya sea para recortar, cortar, podar, segar o barrer, sólo conectar, encender y transformar.

UNA BATERÍA DE 40V SIRVE PARA TODOS LOS MODELOS

Las baterías son compatibles con cada herramienta Garden+ y permiten cambiar de trabajo sin esfuerzo. Ofrecen alta potencia y rendimiento con tiempos de trabajo prolongados. El corazón del sistema está en las baterías de 40V 2.0 Ah y 4.0 Ah, útiles para cada herramienta, proporcionando gran autonomía y rápidos tiempos de carga.

La batería de 2.0 Ah es ideal para la mayoría de los trabajos, mientras que la versión más grande de 4.0 Ah te ofrece más autonomía para esas tareas más largas y desafiantes. La tecnología avanzada de iones de litio permite obtener toda la potencia hasta que la batería se agota por completo.

UNA GARANTÍA EN LA QUE PUEDES CONFIAR

La gama de herramientas Garden+ está cubierta por nuestra garantía de 3 años para uso doméstico y las baterías tienen una garantía fija de 2 años. Nuestra experiencia está integrada en cada herramienta, por lo que esta garantía es nuestro compromiso de que recibirás una herramienta digna del nombre ECHO. Una herramienta en la que puedes confiar.



ON NUESTRA EXPERIENCIA



GARDEN 
SERIES

GAMA HOBBY - GARDEN+ SERIES



MOTOSIERRA
DCS-310

Voltaje: 36 V // Peso^{*1}: 3.3kg // Longitud espada: 30cm



250€*
P.V.R. IVA inc.



DESBROZADORA
DSRM-310

Voltaje: 36 V // Peso^{*2}: 2.4kg



179€*
P.V.R. IVA inc.



CORTASETOS
DHC-310

Voltaje: 36 V // Peso^{*3}: 2.7kg // Longitud de corte: 604mm



143€*
P.V.R. IVA inc.



SOPLADOR
DPB-310

Voltaje: 36 V // Peso^{*4}: 2.2kg // Volumen aire: 737m³/h // Velocidad máxima del aire: 54.4m/seg.



130€*
P.V.R. IVA inc.



CORTASETOS DE ALTURA
DHCA-310

Voltaje: 36 V // Peso^{*3}: 3.6kg // Longitud total: 246 cm



196€*
P.V.R. IVA inc.




PODADORA DE ALTURA
DPPF-310

Voltaje: 36 V // Peso^{*3}: 3.4kg // Longitud total: 270 cm



196€*
P.V.R. IVA inc.





*Precios sin acumulador ni cargador

CORTACÉSPED DLM-310/35P

Voltaje: 36 V // Peso^{ts}: 14.2kg

240€*
P.V.R. IVA inc.

CORTACÉSPED DLM-310/46P

Voltaje: 36 V // Peso^{ts}: 24.3kg

383€*
P.V.R. IVA inc.



BATERÍAS Y CARGADORES

CORTACÉSPED DLM-310/46SP

Voltaje: 36 V // Peso^{ts}: 27.6kg // Autopropulsado

510€*
P.V.R. IVA inc.

BATERÍA LBP-36-80

Voltaje: 36 V // Tipo de batería: Li-ion //
Capacidad de la batería: 80Wh // Peso: 0.7kg

107€*
P.V.R. IVA inc.



BATERÍA LBP-36-150

Voltaje: 36 V // Tipo de batería: Li-ion //
Capacidad de la batería: 150Wh // Peso: 1.0kg

167€*
P.V.R. IVA inc.

CARGADOR LC-3604

Sirve para las dos baterías de la gama Garden+ Series.

64€*
P.V.R. IVA inc.

AUTONOMÍA**

TIEMPO CARGA

	Motosierra DCS-310	Desbrozadora DSRM-310	Cortasetos DHC-310	Soplador DPB-310	Cortasetos de altura DHCA-310	Podadora de altura DPFF-310	Cortacésped DLM-310/35P	Cortacésped DLM-310/46P	Cortacésped DLM-310/46SP	LC-3604
BATERÍA 2Ah	24 min.	28 min. / 305 Ø 46 min. / 254 Ø	56 min.	12 min.	59 min.	53 min.	Desde 100 m² hasta 200 m²	Desde 150 m² hasta 250 m²	Desde 100 m² hasta 200 m²	80% - 46 min. 100% - 100 min.
BATERÍA 4Ah	41 min.	51 min. / 305 Ø 92 min. / 254 Ø	118 min.	21 min.	111 min.	95 min.	Desde 200 m² hasta 400 m²	Desde 300 m² hasta 500 m²	Desde 200 m² hasta 400 m²	80% - 97 min. 100% - 170 min.

**Ver manual de usuario para mayor precisión sobre las autonomías

GAMA PROFESIONAL



MÁXIMA POTENCIA PARA LOS PROFESIONALES

Las herramientas de batería ofrecen bajo nivel sonoro, cero emisiones y menos mantenimiento, pero... ¿Pueden competir con la potencia de los modelos profesionales de gasolina? Sí, por supuesto que sí. La nueva gama de batería Premium ha sido diseñada para profesionales y alimentada por la nueva batería de iones de litio ECHO 56 eFORCE.

NUEVA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EFICIENTE Y CONFIABLE DE 56V

La nueva batería 56 eFORCE utiliza lo último en tecnología de iones de litio para brindarte más energía, más versatilidad y tiempos de funcionamiento más prolongados. Esto significa que recibe la energía que necesita sin importar cuán pesada sea la carga de trabajo. Tanto las baterías de 2,3 Ah como las de 4,5 Ah son compatibles con toda la gama de herramientas*. La batería de 2,3 Ah es liviana y ergonómica, mientras que la batería de 4,5 Ah ofrece tiempos de funcionamiento prolongados. La tecnología avanzada de iones de litio significa que obtiene toda la energía hasta que la batería se agota por completo. También hay dos nuevos cargadores disponibles, que brindan tiempos de carga eficientes y rápidos.



*El modelo DCS-2500T solo es compatible con la batería de 2,3 Ah.

HERRAMIENTAS EN LAS QUE PUEDES CONFIAR

Junto con las nuevas tecnologías, todos los modelos de la gama 56 eFORCE aprovechan al máximo las características y la calidad por la que ECHO es reconocida en la industria: líderes en la fabricación de máquinas cada vez más ligeras, cabezales de corte profesional y carga rápida o el diseño de mangos ergonómicos. Otras innovaciones únicas serían el "Quick Draw" en la motosierra DCS-2500T, para enganchar y desenganchar su motosierra con un movimiento fluido y rápido o el "modo ECO" de la desbrozadora DSRM-2600, que optimiza las rpm para maximizar la eficiencia. La fusión de estas nuevas tecnologías con las décadas de experiencia de ECHO son la columna vertebral de las herramientas de esta gama profesional de batería formada por un soplador, un cortasetos, dos desbrozadoras, dos motosierras y un sistema multiusos que funcionan, todos, con una única batería. ¡Solo necesitas comprar la batería que mejor se ajusta a tus necesidades y usarla con todos los productos que quieras!



549€*
P.V.R. IVA inc.

**SOPLADOR
DPB-2600 PRO**

Con la nueva y exclusiva tecnología TWIND™

Mantiene el flujo de aire y la fuerza de soplado incluso cuando un objeto, como la ropa del operador o una hoja obstruye la entrada de aire de un lado // Ultraligero // Función boost

NEW



945€*
P.V.R. IVA inc.

**DESBROZADORA ANTIPROYECCIONES
DTT-2100 PRO**

Con diseño exclusivo anti-proyecciones

Las cuchillas del cabezal de corte en forma de T son mucho más afiladas que el hilo de nailon, ofreciendo un corte más limpio y plano, sin proyecciones ni marcas circulares // Silenciosa // Sin vibraciones

NEW



GAMA PROFESIONAL - BATERÍA 56 eFORCE

Certificado CE Certificado RoHS Manillar doble Manillar simple Protector de punta EZ-Lock system Posi-loc Sistema libera. Puntas Puntas opcionales Tensor lateral de cadena Enganche rápido Control rotacional Manillar rotativo

*Precios sin acumulador ni cargador



CORTASETOS **DHC-2200 R PRO**

599€*
P.V.R. IVA inc.

NEW

El más ligero de su categoría

Sólo 2,9 kg con la misma potencia que un modelo profesional con motor de gasolina // Perfecto para cortar y perfilar // Impresionante autonomía



MOTOSIERRA **DCS-3500 PRO**

689€*
P.V.R. IVA inc.

NEW

La motosierra de batería más rápida y potente

Rendimiento comparable al de una motosierra de 40cm³ // Avanzado control del motor para mantener un alto rendimiento en todas las condiciones // Tensor lateral de cadena de fácil ajuste



Carving Bar

DCS-2500T
566€*
P.V.R. IVA inc.

DCS-2500TC
634€*
P.V.R. IVA inc.

MOTOSIERRA **DCS-2500T / DCS-2500TC PRO**

Potencia de corte con una aceleración espectacular

Rendimiento de corte igual que el modelo CS-2511TES // Anillo de sujeción rápida para enganchar y desenganchar con un solo movimiento // Resistente al agua: IPX4



MOTOSIERRA **DCS-2500 PRO**

642€*
P.V.R. IVA inc.

NEW

El peso más ligero y la mayor potencia de su categoría

Rendimiento de corte igual que el modelo CS-2511WES // Ultrasilencioso, ideal para áreas sensibles al ruido // Diseño compacto para maniobrar cómodamente en espacios reducidos



DSRM-2600 L PRO
638€*
P.V.R. IVA inc.

DSRM-2600 U PRO
648€*
P.V.R. IVA inc.

DESBROZADORA **DSRM-2600 L PRO / DSRM-2600 U PRO**

Rendimiento comparable a una desbrozadora de gasolina

El equilibrio perfecto, distribución óptima del peso // Velocidad ajustable con 3 posiciones para diferentes accesorios y condiciones de trabajo // Rendimiento de corte superior



GAMA PROFESIONAL - BATERÍA 56 eFORCE

*Precio sin acumulador ni cargador



X HERRAMIENTA MULTIUSOS DPAS-2600 PRO 527€* P.V.R. IVA inc.

La nueva multiusos profesional X Series de ECHO
Compatible con 7 herramientas de uso profesional // La más ligera
y con mayor autonomía de su categoría



AUTONOMÍA DPAS-2600	DESBROZADORA**	CORTASETOS	PODADORA	CULTIVADOR	CORTAORILLAS	BARREDORA	SOPLADOR
BATERÍA 2.3Ah*	25 min.	49 min.	23 min.	68 min.	45 min.	59 min.	6 min.
BATERÍA 4.5Ah**	52 min.	158 min.	72 min.	222 min.	154 min.	207 min.	34 min.
BATERÍA DE MOCHILA 16Ah	162 min.	376 min.	216 min.	652 min.	436 min.	556 min.	96 min.

TIJERAS DE PODA

CUCHILLAS DE CORTE

Tanto la cuchilla superior como la inferior son móviles, lo que proporciona un corte fino con un alto par.

Ancho de corte 20/35mm, dos posiciones de trabajo.

CONTROL DE PAR

El par de corte se controla de manera eficiente para un corte fino.

SEGURIDAD DEL USUARIO

Sistema de bloqueo doble para un funcionamiento seguro.

AJUSTE DE ÁNGULO DE APERTURA EN UN TOQUE

El ángulo de apertura de la hoja se puede ajustar con el dedo índice.

~~2.200€~~
P.V.R. IVA inc.

1.550€
P.V.R. IVA inc.

PROMO

TIJERAS DE PODA DPS-350

Voltaje: 25.2V // Peso: 0.78kg // Diámetro corte: 35mm // 16.000 cortes por carga // Batería incluida



ESTUCHE, BATERÍA Y CINTURÓN DE CADERA INCLUIDO Reduce la fatiga del usuario durante el funcionamiento.



BATERÍAS Y CARGADORES



BATERÍA 2.3Ah LBP-50-150 BATERÍA 4.5Ah LBP-50-250 BATERÍA MOCHILA LBP-560-900

LBP-50-150: Voltaje: 50.4V // Capacidad: 113Wh // Peso: 1.0kg

LBP-50-250: Voltaje: 50.4V // Capacidad: 226Wh // Peso: 1.8kg

LBP-560-900: Voltaje: 50.4V // Capacidad: 787Wh // Peso con arnés: 9.4kg

LBP-50-150

270€
P.V.R. IVA inc.

LBP-50-250

364€
P.V.R. IVA inc.

LBP-560-900

1.320€
P.V.R. IVA inc.



CARGADOR RÁPIDO LCJQ-560 CARGADOR ULTRARRÁPIDO LCJU-560

Carga tanto la batería de 2.3Ah, 4.5Ah y la de mochila de 16 Ah

LCJQ-560

160€
P.V.R. IVA inc.

LCJU-560

225€
P.V.R. IVA inc.

AUTONOMÍA	DPB-2600	DTT-2100	DHC-2020 R	DCS-3500	DCS-2500	DCS-2500 T / TC	DSRM-2600	CARGA RÁPIDA LCJQ-560	CARGA ULTRARRÁPIDA LCJU-560
BATERÍA 2.3Ah	-	40 min.	96 min.	24 min.	28 min.	30 min.	21 min.	"80% - 30 min. 100% - 47 min."	"80% - 30 min. 100% - 42 min."
BATERÍA 4.5Ah	20 min.	80 min.	-	49 min.	-	-	43 min.	"80% - 60 min. 100% - 89 min."	"80% - 30 min. 100% - 57 min."
BATERÍA DE MOCHILA 16Ah	74 min.	-	-	158 min.	-	-	155 min.	80% - 225 min. 100% - 336 min.	80% - 112 min. 100% - 168 min.

GAMA PROFESIONAL PARA EL OLIVAR

MEDUSA



*Precios sin acumulador ni cargador

**¡LA ÚLTIMA
REVOLUCIÓN PARA EL
OLIVAR!**

PEINE VAREADOR DE BATERÍA MEDUSA PPM-10

Voltaje: 36 V // Peso: 2.8kg //
Capacidad de recogida: 100/130 kg/hora // Longitud: 2.3m



~~889€~~
P.V.R. IVA inc.

799€
P.V.R. IVA inc.

PROMO



PEINE VAREADOR TELESCÓPICO DE BATERÍA MEDUSA PPM-10T

Voltaje: 36 V // Peso: 3.0kg //
Capacidad de recogida: 100/130 kg/hora // Longitud: 2 - 2.9m



~~1.188€~~
P.V.R. IVA inc.

1.069€
P.V.R. IVA inc.

PROMO

BATERÍAS Y CARGADORES

BATERÍA 18V / 9Ah

KIT 2 BATERÍAS

KIT 4 BATERÍAS

ADAPTADOR DE BATERÍA KIT 12V

CARGADOR DE BATERÍA 220 / 18V

ARNÉS PARA KITS Y CARGADOR

Batería 18V / 9Ah: Voltaje: 18V // Tipo de batería: Li-ion //
Capacidad de la batería: 162Wh // Peso: 0,5kg

Kit 2 baterías: Pack 2 baterías + Cargador + Arnés

Kit 4 baterías: Pack 4 baterías + Cargador + Arnés

Adaptador de batería Kit 12V: Para conectar baterías de 12V

Cargador de batería 220 / 18V: Para cargar la batería 18V / 9Ah

Arnés: Sujeta las baterías para un trabajo cómodo con un óptimo balance de pesos

BATERÍA

242€
P.V.R. IVA inc.

KIT 2 BATERÍAS

720€
P.V.R. IVA inc.

KIT 4 BATERÍAS

1.070€
P.V.R. IVA inc.

ADAPTADOR

269€
P.V.R. IVA inc.

CARGADOR

79€
P.V.R. IVA inc.

ARNÉS

50€
P.V.R. IVA inc.



MOTOR 2 TIEMPOS DE 50.2 cm³

GRANDES ENGRANAJES HELICOIDALES

CARCASA DE ALUMINIO MÁS RESISTENTE

MANILLAR ANTI-VIBRACIONES

CAJA DE ENGRANAJES CON ACEITE DE LARGA DURACIÓN

HASTA 2.000 BPM / CARRERA 62 CM

**+ POTENCIA
+ RENDIMIENTO**

ARNÉS ERGONÓMICO DE HOMBRO

φ28 mm x 2000mm TUBO EXTERIOR

GANCHO DE GOMA

VAREADOR OH-5210ES

Cilindrada: 50.2cm³ // Peso: 15.7kg // Ciclos de trabajo: Hasta 2.000 bpm // Potencia: 2.20kW (2.90cv) // EUST5

2.160€
P.V.R. IVA inc.

1.849€
P.V.R. IVA inc.

PROMO



ECHO ES LA ELECCIÓN PERFECTA PARA EL OLIVAR

- Motosierra de mango para poda.
- Soplador eléctrico para limpieza de hojas y recogida de aceitunas.
- Desbrozadoras para cortar hierba bajo los árboles.
- Vareador OH-5210ES para la cosecha de aceitunas y modelos de batería MEDUSA.





**POTENCIA.
LIGEREZA.
MAYOR
PRODUCTIVIDAD.**

LAS MEJORES EN SU CATEGORÍA



X-Series es sinónimo de los mejores productos de ECHO. Más potencia, menor peso y gran rendimiento que aumentan notablemente su productividad. Diseñado para los profesionales que exigen las mejores herramientas de la más alta calidad.

Las mejores prestaciones

Cada modelo tiene características específicas, las mejores de su clase, diseñadas para ayudar a los profesionales de espacios verdes a realizar mejor su trabajo en sus respectivas aplicaciones. Son máquinas más ligeras y con mayor potencia, con características únicas como la reducción de la vibración y tiempos de funcionamiento más largos. Todo ello contribuye a hacer un trabajo más rápido y pasar antes al siguiente.

Resiste las condiciones más duras

Las máquinas ECHO X-Series son tan extremas que solo los más trabajadores y comprometidos pueden desafiar los límites de sus capacidades. Cada unidad se prueba en las condiciones de trabajo más duras para garantizar un arranque fácil y un funcionamiento sin problemas, sea cual sea el entorno. Los grandes depósitos de combustible y los motores súper eficientes y de bajas emisiones permiten tiempos de funcionamiento prolongados. El filtrado de aire se realiza mediante un sistema de alta intensidad que minimiza el riesgo de problemas del motor y prolonga los ciclos de mantenimiento.

Bajo peso. Gran potencia. Mayor productividad.

Los motores utilizados en la X-Series de ECHO convierten esta gama en excepcional. Ofrecen una combinación revolucionaria de bajo peso y alta potencia para realizar los trabajos de forma más rápida y con menos fatiga.

Encuentra los modelos X-Series indicados con el logo  en el catálogo.

MOTOSIERRAS DE PODA



Carving Bar

DCS-2500T

566€*

P.V.R. IVA inc.

DCS-2500TC

634€*

P.V.R. IVA inc.



DCS-2500T / DCS-2500TC PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 1.6kg (sin espada y batería) //
Longitud espada: 25cm // *Precio sin acumulador ni cargador



Filtro protector de
palmera opcional



CS-2511TES

544€

P.V.R. IVA inc.

Carving Bar

CS-2511TES C 0,050"

616€

P.V.R. IVA inc.

CS-2511TES C 0,043"

630€

P.V.R. IVA inc.



CS-2511TES / CS-2511TES C

Cilindrada: 25.0cm³ // Peso: 2.3kg // Longitud espada: 25cm //
Potencia: 1.11kW (1.51cv) // EUST5



CS-2511WES

618€

P.V.R. IVA inc.

Carving Bar

CS-2511WES C

634€

P.V.R. IVA inc.



CS-2511WES / CS-2511WES C

Cilindrada: 25.0cm³ // Peso: 2.6kg // Longitud espada: 30cm
WES, 25cm WESC // Potencia: 1.11kW (1.51cv) // EUST5



~~**544€**~~

P.V.R. IVA inc.

490€

P.V.R. IVA inc.

CS-280T

Cilindrada: 26.9cm³ // Peso: 3.0kg // Longitud espada: 25cm //
Potencia: 1.04kW (1.41cv) // EUST5



PROMO



Kit Carving

opcional

10"

12"

549€

P.V.R. IVA inc.

CS-281WES

Cilindrada: 26.9cm³ // Peso: 3.1kg // Longitud espada: 30cm //
Potencia: 1.09kW (1.48cv) // EUST5



Kit Carving

opcional

14"

590€

P.V.R. IVA inc.

CS-362TES

Cilindrada: 35.8cm³ // Peso: 3.6kg // Longitud espada: 30cm //
Potencia: 1.50kW (2.04cv) // EUST5



ECHO, LA MARCA LÍDER EN PODA

PODADORAS DE ALTURA

Modelo certificado CE ES-Start Digital CDI G-FORCE Sistema prefiltrado G-Force Puntas opcionales FAST BLE Ralentí alto automático Tensor lateral de cadena QUICK DRAW Enganche rápido Manillar simple Filtro aire alto rendimiento



DPPF-310

Voltaje: 36 V // Peso: 3.4kg (sin batería) // Longitud total: 270 cm



196€
P.V.R. IVA inc.



PPF-236ES

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 5.8kg // Long. espada: 25cm // Long. total: 240cm // Potencia: 0.71kW (0.97cv) // EUST5

Kit extensión PPF-90 (91cm) **140€**



~~794€~~
P.V.R. IVA inc.
714€
P.V.R. IVA inc.



PPT-2620HES

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 7.7kg // Long. espada: 30cm // Long. total: desde 272 / hasta 371cm // Potencia: 1.00kW (1.36cv) // EUST5

Kit extensión PPT-122 (122cm) **224€** // Kit cortasetos PPA-AH-HD **495€**



979€
P.V.R. IVA inc.



PAS-2620ES

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 6.3kg // Long. espada: 25cm // Long. total: 247cm // Potencia: 1.04kW (1.41cv) // EUST5

Kit extensión 91cm **87€** // Kit cortasetos MTA-AAH-HD **520€**



936€
P.V.R. IVA inc.



DPAS-2600 PRO

Voltaje: 50.4V // Peso: 4.0kg // Long. espada: 25cm // Long. total: 252cm // *Precio sin acumulador ni cargador

Kit cortasetos DPAS **530€** // Kit desbrozadora DPAS **196€**



871€*
P.V.R. IVA inc.

Amplio catálogo de recambios y accesorios para motosierra

Eureka parts.com

MOTOSIERRAS POLIVALENTES



250€*
P.V.R. IVA inc.

DCS-310

Voltaje: 36 V // Peso*: 3.3kg // Longitud espada: 30cm // *Precio sin acumulador ni cargador



~~299€~~
P.V.R. IVA inc.
240€
P.V.R. IVA inc.

CS-310ES

Cilindrada: 30.5cm³ // Peso: 4.0kg // Longitud espada: 35cm // Potencia: 1.10kW (1.50cv) // EUST5



PROMO



~~487€~~
P.V.R. IVA inc.
409€
P.V.R. IVA inc.

CS-3510ES

Cilindrada: 34.4cm³ // Peso: 3.7kg // Longitud espada: 35cm // Potencia: 1.51kW (2.05cv) // EUST5



PROMO



~~506€~~
P.V.R. IVA inc.
469€
P.V.R. IVA inc.

CS-3510AC

Cilindrada: 34.4cm³ // Peso: 3.7kg // Longitud espada: 35cm // Potencia: 1.51kW (2.05cv) // EUST5



PROMO



642€*
P.V.R. IVA inc.

DCS-2500 PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2kg (sin espada y batería) // Longitud espada: 25cm // *Precio sin acumulador ni cargador



NEW



689€*
P.V.R. IVA inc.

DCS-3500 PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2.9kg (sin espada y batería) // Longitud espada: 35cm // *Precio sin acumulador ni cargador



NEW

MOTOSIERRAS POLIVALENTES

Modelo certificado CE
 ES-Start
 Digital CDI
 Encendido digital CDI
 G-FORCE
 Sistema prefiltro G-Force
 Puntas
 FAST IDLE
 Ralentí alto automático
 Tensor lateral de cadena
 RoHS
 Modelo certificado RoHS
 Estárter automático



CS-4010

Cilindrada: 41.6cm³ // Peso: 4.2kg // Longitud espada: 45cm // Potencia: 1.90kW (2.60cv) // EUST5

599€
P.V.R. IVA inc.

NEW



CS-4510ES

Cilindrada: 45.0cm³ // Peso: 5.0kg // Longitud espada: 38, 45cm // Potencia: 2.30kW (3.10cv) // EUST5

CS-4510ES/38cm

629€
P.V.R. IVA inc.

CS-4510ES/45cm

639€
P.V.R. IVA inc.



CS-4920

Cilindrada: 50.1cm³ // Peso: 5.0kg // Longitud espada: 38, 45cm // Potencia: 2.50kW (3.40cv) // EUST5

CS-4920/38cm

739€
P.V.R. IVA inc.

CS-4920/45cm

749€
P.V.R. IVA inc.

NEW



CS-590

Cilindrada: 59.8cm³ // Peso: 6.0kg // Longitud espada: 45, 50cm // Potencia: 3.00kW (4.08cv) // EUST5

CS-590ES/45cm

898€
P.V.R. IVA inc.

CS-590ES/50cm

915€
P.V.R. IVA inc.



CS-2000

Potencia: 2000w // Voltaje: 230v // Peso: 3.9kg // Espada: 35cm

198€
P.V.R. IVA inc.



CS-2400

Potencia: 2400w // Voltaje: 230v // Peso: 3.9kg // Espada: 40cm

239€
P.V.R. IVA inc.

MOTOSIERRAS FORESTALES



**Kit Carving
opcional
14"**

594€
P.V.R. IVA inc.

CS-362WES

Cilindrada: 35.8cm³ // Peso: 3.8kg // Longitud espada: 35cm //
Potencia: 1.49kW (2.02cv) // EUST5



799€
P.V.R. IVA inc.

CS-390ESX

Cilindrada: 38.4cm³ // Peso: 4.5kg // Longitud espada: 38cm //
Potencia: 1.90kW (2.58cv) // EUST5



940€
P.V.R. IVA inc.

CS-4310SX

Cilindrada: 42.9 cm³ // Peso: 4.3kg // Longitud espada: 40cm
// Potencia: 2.30kW (3.10cv) // EUST5



CS-501SX/40cm
1.010€
P.V.R. IVA inc.

CS-501SX/45cm
1.025€
P.V.R. IVA inc.

CS-501SX

Cilindrada: 50.2 cm³ // Peso: 4.7kg // Longitud espada: 40, 45cm
// Potencia: 2.57kW (3.50cv) // EUST5



CS-621SX/45cm
1.135€
P.V.R. IVA inc.

CS-621SX/50cm
1.160€
P.V.R. IVA inc.

CS-621SX

Cilindrada: 59.8cm³ // Peso: 6.3kg // Longitud espada: 45, 50cm
// Potencia: 3.24kW (4.40cv)



CS-7310SX/45cm
1.545€
P.V.R. IVA inc.

CS-7310SX/50cm
1.568€
P.V.R. IVA inc.

1.388€
P.V.R. IVA inc.

1.410€
P.V.R. IVA inc.

CS-7310SX


Cilindrada: 73.5cm³ // Peso: 6.8kg // Longitud
espada: 45, 50 cm // Potencia: 4.10kW (5.60cv) // EUST5



PROMO

Consulta nuestra amplia gama de limas y
kits de espada y cadena en www.echo-es.es

ROPA DE SEGURIDAD



GAMA ANTICORTE



129€
P.V.R. IVA inc.



179€
P.V.R. IVA inc.



149€
P.V.R. IVA inc.



124€
P.V.R. IVA inc.

PANTALÓN ANTICORTE
Color Gris
Tallas S/M/L/XL/XXL

CHAQUETA ANTICORTE
Color Naranja - Gris
Tallas S / M / L / XL / XXL

PETO ANTICORTE
Color Naranja - Gris
Tallas S/M/L/XL/XXL

PERNERA ANTICORTE
Color Naranja - Gris
Tallas Única
(desde 152 a 194 cm. de estatura)



59€
P.V.R. IVA inc.

64€
P.V.R. IVA inc.



CONJUNTO MANGUITO
Color Naranja
Tallas ÚNICA
AC Clase 1



48€
P.V.R. IVA inc.

GUANTES ANTICORTE
Color Negro - Naranja
Tallas 9 / 10 / 11
AC Clase 1



219€
P.V.R. IVA inc.

BOTA ANTICORTE
Color Negro
Tallas Del 40 al 47

CHAQUETA DE TRABAJO
Color Naranja - Gris
Tallas S / M / L / XL

¡Trabaja siempre con la máxima protección!

NORMATIVA



La gama de ropa de seguridad ECHO cumple con la Directiva de Equipamientos Personales Protectores 89/686/CEE, concretamente con las siguientes normativas*:

- EN340: Ropa de protección, requisitos generales.
- EN345: Requisitos para calzado de seguridad para uso profesional.
- EN381: Requisitos para ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
- EN420: Requisitos generales para guantes de protección.
- EN388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- EN397: Protección de cabeza
- EN352-3: Protección auditiva
- EN166 3B/ EN1731: Protección ocular y facial de malla.

* Encontrarás las normativas oficiales en la etiqueta de la prenda

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS



10'50€
P.V.R. IVA inc.

CAMISETA DE ALGODÓN
Color Negro
Tallas M / L / XL / XXL



20€
P.V.R. IVA inc.

POLO DE ALGODÓN
Color Negro
Tallas M / L / XL / XXL



14€
P.V.R. IVA inc.

CAMISETA TRANSPIRABLE
Color Negro
Tallas M / L / XL / XXL



50€
P.V.R. IVA inc.

CHAQUETA POLAR
Color Negro
Tallas M / L / XL



26€
P.V.R. IVA inc.

POLO MANGA LARGA
Color Negro
Tallas M / L / XL



6'95€
P.V.R. IVA inc.

GUANTES DE PIEL
Color Naranja - Beige
Tallas ÚNICA

GAMA JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO



75€
P.V.R. IVA inc.

PANTALÓN DE TRABAJO
Color Naranja - Gris - Negro
Tallas M / L / XL / XXL



114€
P.V.R. IVA inc.

CHAQUETA DE TRABAJO
Color Naranja - Gris - Negro
Tallas M / L / XL / XXL

¡Transfórmala en chaleco!

DESBROZADORAS LIGERAS



EGT-350
104€
P.V.R. IVA inc.

EGT-520
124€
P.V.R. IVA inc.

EGT-350 / EGT-520

Cortabordes // Potencia: 350w // Voltaje: 230v // Peso: 2.1kg
Cortabordes // Potencia: 520w // Voltaje: 230v // Peso: 2.9kg



179€*
P.V.R. IVA inc.

DSRM-310

Voltaje: 36 V // Peso*: 2.4kg
*Precio sin acumulador ni cargador



El precio incluye cabezal semiautomático y protector.




SRM-222ES L
348€
P.V.R. IVA inc.

SRM-222ES U
378€
P.V.R. IVA inc.


SRM-222ES L / SRM-222ES U

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 4.7kg (L) 4.9kg (U) //
Potencia: 0.71kW (0.97cv) // EUST5



SRM 222 ES L
El precio incluye cabezal semiautomático G138, protector multifunción y arnés simple ECHO.

SRM 222 ES U
El precio incluye disco metálico de tres puntas, cabezal semiautomático G138, protector multifunción y arnés simple ECHO.



SRM-267 L
~~479€~~
P.V.R. IVA inc.

429€
P.V.R. IVA inc.

SRM-267 U
~~499€~~
P.V.R. IVA inc.

449€
P.V.R. IVA inc.

SRM-267 L / SRM-267 U

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 5.3kg (L) 5.7kg (U) //
Potencia: 0.90kW (1.20cv) // EUST5



SRM 267 L
El precio incluye cabezal semiautomático RL25, protector y arnés simple ECHO.

SRM 267 U
El precio incluye cabezal semiautomático RL25, protector multifunción y arnés simple ECHO.

NEW

PROMO



SRM-2621ES L
~~579€~~
P.V.R. IVA inc.

524€
P.V.R. IVA inc.

SRM-2621ES U
~~599€~~
P.V.R. IVA inc.

544€
P.V.R. IVA inc.

SRM-2621ES U / SRM-2621ES L

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 5.6kg (L) 5.8kg (U) //
Potencia: 1.04kW (1.41cv) // EUST5



SRM 2621 ES L
El precio incluye cabezal semiautomático Speed Feed 400, protector multifunción y arnés simple ECHO.

SRM 2621 ES U
El precio incluye disco metálico de tres puntas, cabezal semiautomático Speed Feed 400, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO.



DSRM-2600 L PRO
638€
P.V.R. IVA inc.

DSRM-2600 U PRO
648€
P.V.R. IVA inc.

DSRM-2600 L / DSRM-2600 U PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 3.7kg (U) 3.2kg (L) (sin accesorio y batería) // *Precio sin acumulador ni cargador



El precio incluye cabezal semiautomático Speed-Feed 400 y protector.

DESBROZADORAS HIGH TORQUE



Modelo certificado CE




ES-Start



Encendido digital CDI



Filtro aire alto rendimiento



Sistema avanzado antivibraciones



Manillar doble



Manillar simple



Modelo certificado RoHS



SRM-2621TES L

659€

P.V.R. IVA inc.

SRM-2621TES U

698€

P.V.R. IVA inc.

SRM-2621TES L / SRM-2621TES U

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 5.8kg (L) 6.0kg (U) //

Potencia: 1.04kW (1.41cv) // EUST5



SRM 2621 T ES L

El precio incluye cabezal semiautomático Speed Feed 400, protector multifunción y arnés simple ECHO.

SRM 2621 T ES U

El precio incluye cabezal semiautomático Speed Feed 400, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO.



SRM-3021TES L

748€

P.V.R. IVA inc.

SRM-3021TES U

790€

P.V.R. IVA inc.

SRM-3021TES L / SRM-3021TES U

Cilindrada: 30.5cm³ // Peso: 6.3kg //

Potencia: 1.30kW (1.70cv) // EUST5



SRM 3021 T ES L

El precio incluye cabezal semiautomático Speed-Feed 400, protector multifunción y arnés simple ECHO.

SRM 3021 T ES U

El precio incluye cabezal semiautomático Speed-Feed 400, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO.



SRM-3611T U

825€

P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 36.3cm³ // Peso: 6.6kg //

Potencia: 1.4kW (1.9cv) // EUST5



El precio incluye cabezal semiautomático Z5, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO.



SRM-420TES U

1.166€

P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 41.5cm³ // Peso: 8.7kg //

Potencia: 1.78kW (2.42cv) // EUST5



El precio incluye cabezal semiautomático B6, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO.



Arnés ERGO-PRO
¡De regalo!

DESBROZADORA ANTIPROYECCIONES



945€*

P.V.R. IVA inc.

DTT-2100 PRO

Voltaje: 50.4V // Peso: 3.7kg // Longitud de corte: 464mm //

Ángulo ajustable de 0 a 45° // *Precio sin acumulador ni cargador



NOVEDAD: EXCLUSIVA DE ECHO

La desbrozadora ECHO antiproyecciones ECHO DTT-2100 PRO ha sido diseñada para un trabajo profesional sin complicaciones, para trabajar sin interrupciones. Su exclusivo cabezal en forma de T mejora el rendimiento y eficiencia de corte respecto a otros sistemas de cuchillas rotativas, recortando con rapidez y precisión, sin riesgo de arrojar objetos o dañar las superficies con las que entra en contacto. Esto significa que te permite trabajar con confianza en áreas con elementos que pueden dañarse, como ventanas, vehículos o personas. También podrás recortar los bordes sin riesgo de daños y las áreas grandes, cubriéndolas deslizándonos hacia adelante y hacia atrás.

DESBROZADORAS POTENTES Y FORESTALES



~~755€~~
P.V.R. IVA inc.
680€
P.V.R. IVA inc.

SRM-420ES U LW

Cilindrada: 41.5cm³ // Peso: 8.2kg //
Potencia: 1.80kW (2.40cv) // EUST5



El precio incluye protector multifunción y arnés doble profesional ECHO universal y cabezal semiautomático RL 35.

PROMO



~~1.045€~~
P.V.R. IVA inc.
940€
P.V.R. IVA inc.

SRM-420ES U

Cilindrada: 41.5cm³ // Peso: 8.5kg //
Potencia: 1.78kW (2.42cv) // EUST5



El precio incluye disco metálico de 3 puntas, protector multifunción, arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO y cabezal semiautomático DS5.

PROMO



1.160€
P.V.R. IVA inc.

SRM-520ES U

Cilindrada: 50.2cm³ // Peso: 9.0kg //
Potencia: 2.20kW (2.90cv) // EUST5



El precio incluye disco metálico de 3 puntas, protector multifunción, arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO y cabezal semiautomático DS5.



1.275€
P.V.R. IVA inc.

BCLS-520ES

Cilindrada: 50.2cm³ // Peso: 9.4kg //
Potencia: 2.20kW (2.90cv) // EUST5



El precio incluye 3 protectores homologados: para disco curvado de 2 puntas, disco estándar y cabezal de nailon y arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO.



1.120€
P.V.R. IVA inc.

CLS-520ES

Cilindrada: 50.2cm³ // Peso: 9.9kg //
Potencia: 2.20kW (2.90cv) // EUST5



El precio incluye disco de corte, protector de corte, protector de nailon, 2 codos reductores y arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO.



NEW

Removedores de hierba para la eliminación de hierbas de forma mecánica: limpieza de aceras, pavimentos, rejillas de hormigón...

Eureka
parts.com



DESBROZADORAS DE MOCHILA

CE Modelo certificado CE

ES-Start

Digital CDI Encendido digital CDI

Filtro aire alto rendimiento

ANTI VIBE Sistema avanzado antivibraciones

Manillar doble

Manillar simple

FAST IDLE Ralentí alto automático



1.255€
P.V.R. IVA inc.

RM-520ES

Cilindrada: 50.2cm³ // Peso: 12.0kg //
Potencia: 2.16kW (2.94cv) // EUST5



El precio incluye cabezal semiautomático Z5 y protector multifunción.



774€
P.V.R. IVA inc.

RM-3020T

Cilindrada: 30.5cm³ // Peso: 9.0kg //
Potencia: 1.30kW (1.80cv) // EUST5



El precio incluye cabezal semiautomático RL25 y cinta de sujeción.

NEW

TRONZADORA



1.788€
P.V.R. IVA inc.

CSG-7410

Cilindrada: 73.5cm³ // Peso: 10.7kg // Diámetro de corte: 350mm
// Potencia: 3.2kW (4.35cv) // Disco de corte no incluido



PRODUCTO	Aplicación
DISCO ABRASIÓN Ref. 59506100	Para uso general de resina sintética
DISCO DIAMANTE Ref. 59506150	Para uso en general
DISCO DIAMANTE Ref. 59506160	Para uso en asfalto



Rápido y fácil sistema semi-automático de ajuste de tensión de la correa para darle mayor potencia a la cuchilla de corte.

Tren de guía con kit de agua CSG-7410

Accesorio que se hace imprescindible cuando quieres ajustar con precisión la altura y profundidad de corte.

El kit de agua es ajustable para una mejor posición de trabajo, transporte y almacenamiento.



1.294€
P.V.R. IVA inc.



SOPLADORES DE MANO



DPB-310

Voltaje: 36 V // Peso*: 2.3kg // Volumen aire: 737m³/h // Velocidad máxima del aire: 54.4m/seg. *Precio sin acumulador ni cargador



130€*
P.V.R. IVA inc.



PB-2520

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 3.9kg // Caudal de aire: 768m³/h // Potencia: 0.91kW (1.24cv) // Velocidad: 76m/s // EUST5



~~**320€**~~
P.V.R. IVA inc.
290€
P.V.R. IVA inc.

PROMO



PB-2620

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 4.4kg // Caudal de aire: 774m³/h // Potencia: 0.91kW (1.24cv) // Velocidad: 77m/s // EUST5



399€
P.V.R. IVA inc.



DPB-2600 PRO

Voltaje nominal: 50,4V // Peso: 2,5kg (sin batería) // Caudal de aire: 697 m³/h // velocidad: 79,5 m/s // *Precio sin acumulador ni cargador



549€*
P.V.R. IVA inc.

NEW

¡Opcional!

¡Kit conversión atomizador!



Apto para los modelos PB-2520, PB-2620 y DPB-600 PRO.

¡Opcional!

¡Kit limpia canalones!



Apto para todos los modelos de mano y PB580.



SOPLADORES DE MOCHILA Y ASPIRADOR

Modelo certificado CE
 ES-Start
 Filtro aire alto rendimiento
 Posi-loc
 Sistema libera. Posi-loc
 Sistema bloqueo EZ
 Encendido digital CDI
 ANTI VIBE
 Sistema avanzado antivibraciones
 Modelo silencioso
 Espalda ventilada
 Control rotacional



799€
P.V.R. IVA inc.

PB-770HB

Cilindrada: 63.3cm³ // Peso: 11.0kg // Caudal de aire: 1290m³/h // Potencia: 3.05kW (4.15cv) // Velocidad: 105m/s // EUST5



¡Incluye cinturón de cadera y accesorio tubo curvado!



1.120€
P.V.R. IVA inc.
1.010€
P.V.R. IVA inc.

PB-8010HB

Cilindrada: 79.9cm³ // Peso: 11.1kg // Caudal de aire: 1818m³/h // Potencia: 4.20kW (5.70cv) // Velocidad: 95m/s // EUST5



¡Incluye cinturón de cadera!

PROMO



ES-250ES

499€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 5.7kg // Caudal de aire: 576m³/h // Potencia: 0.72kW (0.98cv) // Velocidad: 81m/s // EUST5



ATOMIZADOR



1.199€
P.V.R. IVA inc.

MB-5810

Cilindrada: 58.2cm³ // Peso: 12.7kg // Potencia: 2.40kW (3.30cv) // Capacidad del tanque: 12.0 l // EUST5



¡Opcional!
¡Kit espolvoreador!



CORTASETOS CORTE DOBLE



143€*
P.V.R. IVA inc.

DHC-310

Voltaje: 36 V // Peso³: 2.7kg // Longitud de corte: 604mm //
*Precio sin acumulador ni cargador



~~**478€**~~
P.V.R. IVA inc.
430€
P.V.R. IVA inc.

HC-2020

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 4.5kg // Corte: 53cm //
Potencia: 0.58kW (0.79cv) // EUST5



PROMO



558€
P.V.R. IVA inc.

HC-2320

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 4.6kg // Corte: 64cm //
Potencia: 0.58kW (0.79cv) // EUST5



~~**613€**~~
P.V.R. IVA inc.
552€
P.V.R. IVA inc.

HC-2020R

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 4.6kg // Corte: 53cm //
Potencia: 0.60kW (0.80cv) // EUST5



PROMO



599€*
P.V.R. IVA inc.



DHC-2200 R PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2.9kg (sin batería) //
Corte: 562mm // *Precio sin acumulador ni cargador



NEW



714€
P.V.R. IVA inc.

HCR-165ES

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 5.1kg // Corte: 64cm //
Potencia: 0.60kW (0.80cv) // EUST5



CORTASETOS CORTE DOBLE



799€
P.V.R. IVA inc.

HCR-185ES

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 5.3kg // Corte: 74cm //
Potencia: 0.60kW (0.80cv) // EUST5



810€
P.V.R. IVA inc.

HC-2810ESR

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 5.2kg // Corte: 62cm //
Potencia: 0.58kW (0.79cv) // EUST5



216€
P.V.R. IVA inc.

HC-560

Potencia: 500w // Voltaje: 230v //
Peso: 3.6kg // Corte: 56cm



250€
P.V.R. IVA inc.

HCR-610

Potencia: 700w // Voltaje: 230v //
Peso: 3.6kg // Corte: 60cm



CORTASETOS SIMPLE & ALTURA DE BATERÍA



810€
P.V.R. IVA inc.

HCS-2810ES

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 4.7kg // Longitud espada: 73cm //
Potencia: 0.58kW (0.79cv) // EUST5



196€*
P.V.R. IVA inc.

DHCA-310

Voltaje: 36 V // Peso: 3.6kg (sin batería) // Longitud total: 246 cm



CORTASETOS DE ALTURA



890€
P.V.R. IVA inc.

HCA-236ES-LW

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 6.2kg // Long. corte: 52cm // Long. total: 240cm // Potencia: 0.71kW (0.97cv) // EUST5



980€
P.V.R. IVA inc.



HCA-2620ES-HD

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 6.5kg // Long. corte: 53cm // Long. total: 244cm // Potencia: 1.04kW (1.41cv) // EUST5



SISTEMA MULTIUSOS

DESBROZADORA MTA-DTB
196€

CORTASETOS DE ALTURA MTA-DAH
530€

PODADORA DE ALTURA MTA-DPP
344€

MINICULTIVADOR MTA-TC
455€

CORTAORILLAS MTA-LE/E
245€

BARREDORA MTA-PS
605€

SOPLADOR MTA-PB
215€

Cambio rápido. Fácil acoplamiento de los accesorios.



DPAS-2600 PRO

527€*
P.V.R. IVA inc.

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2.4kg (sin accesorio y batería) // *Precio sin acumulador ni cargador



SISTEMA MULTIUSOS

CE Modelo certificado CE

Digital CDI Encendido digital CDI

Filtro aire alto rendimiento

ES-Start


Manillar simple

RoHS Modelo certificado RoHS

Corte ajustable

Ajuste libre

Protector de punta



Cambio rápido. Fácil acoplamiento de los accesorios.

PAS-2620ES

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 4.8kg //
Potencia: 1.04kW (1.41cv) // EUST5

576€
P.V.R. IVA inc.

CE ES Digital CDI Filtro aire alto rendimiento



ARNESES Y ACCESORIOS DE CORTE

ARNÉS PROFESIONAL UNIVERSAL

Con sistema de anclaje rápido y desconexión de seguridad



ARNÉS PROFESIONAL UNIVERSAL ERGO PRO

Arnés ergonómico fácil de ajustar y que ofrece las máximas prestaciones de equilibrado del peso a la vez que minimiza la fatiga durante el trabajo.

Recambio disponible.



HILO EN DISPLAY Y "DONUT"
Hilo de nailon presentado en display y "donut", de diferentes grosores. Ideal para segar hierba, en un formato aconsejado para particulares.



HILO EN BOBINA
Hilo de nailon presentado en bobina y de distintos diámetros. Ideal para trabajos duros y malezas en zonas rurales o espacios verdes. Aconsejado para profesionales.



CABEZAL MANUAL
Prácticos, económicos y fáciles de manejar. Adecuado para todo tipo de limpieza en jardines, zonas verdes y bosque. Un modelo de 8 hilos especial para trabajos en zonas de olivares.



CABEZAL SEMI AUTOMÁTICO
El más cómodo para trabajar, al expulsar la cantidad de hilo necesaria con un ligero golpe en el suelo. Ideal para los profesionales con muchas horas de trabajo continuo.



CORTASETOS ARTICULADO HCAA-2403A LW
Accesorio de cortasetos articulado con doble cuchilla de corte de 450 mm. longitud y 25 mm. diámetro de barra. Acoplable a las desbrozadoras: SRM 222 ES



CONJUNTO RECAMBIO DE UN SOLO USO
Para cortabordes eléctricos. Montado en una bobina. Cambio rápido y sin problemas.



CUCHILLA PROTECTORA ANTIATASCOS PARA CABEZALES:
Evita que se enrolle la hierba entre el disco/cabezal y la transmisión.



DISCO 2 PUNTAS
Para uso forestal. Acero japonés de alta resistencia y durabilidad. Ideal para triturar la maleza. Utilizar siempre con el kit protector.



DISCO 60 DIENTES (Tungsteno)
Disco multiusos. Gran dureza. Fabricado en acero. Sierra circular con dientes de carburo de tungsteno.

Accesorios de corte: hilo de nailon, cuchillas, discos...

Eureka parts.com

Tijera rotativa UNIVERSAL

Eureka parts.com

KIT PROTECTOR (disponible)

HILO DE NAILON ECHO®



DIÁMETRO	LONGITUD	REF.	DIÁMETRO	LONGITUD	REF.
2,41 mm	12 m	340095004	3,00 mm	8 m	340120004
	41 m	340095070		31 m	340120070
	77 m	340095071		63 m	340120071
	270 m	340095073		208 m	340120073
	425 m	340095075		346 m	340120075
2,67 mm	10 m	340105004	3,30 mm	8 m	340130004
	34 m	340105070		26 m	340130070
	66 m	340105071		53 m	340130071
	216 m	340105073		168 m	340130073
	345 m	340105075		278 m	340130075

CABEZALES DE NAILON Y DISCOS DE CORTE

			BATERÍA Y ELÉCTRICAS					LIGERAS				HIGH TORQUE					POTENTES / FORESTALES / MOCHILA					MULTIUSOS						
			EGT-350	EGT-520	DSRM-310	DSRM-300 PRO	DSRM-2600 PRO	SRM-222ES L	SRM-222ES U	SRM-2621ES L	SRM-2621ES U	SRM-2620TES L	SRM-2620TES U	SRM-3020TES L	SRM-3020TES U	SRM-3610T U	SRM-420TES U	SRM-380ES U	SRM-420ES U LW	SRM-420ES U	SRM-520ES U	BCLS-520ES	RM-520	PAS-2620ES	DPAS-300 PRO	DPAS-2600 PRO		
			REF.																									
CABEZALES MANUALES	UN 61 L	56004101																										
	H8 Olivar	56001100																										
CABEZALES SEMI AUTOMÁTICOS	B6 (M10)	X047-001121																										
	B6 (M12)	X047-000460																										
	F4 (M10)	X047-000260																										
	Z5	56004061																										
	DS5	56004060																										
	Speed Feed 400	56004080																										
	NB 5 Universal	56004500																										
	G138	X047-000560																										
	G138	X047-001060																										
	PAS Desbrozadora	C9500512																										
	Rapid Loader 25/E	56005250																										
	Rapid Loader 35/E	56005300																										
CONJUNTOS DE CARGA	GF30	57002000																										
	GF25	57002010																										
	Bobina para Garden+	P022-061460																										
DISCO 2 PUNTAS	B2/270/4./25.4	X413-00040																										
DISCO 60 DIENTES (Tungsteno)	B60/255/2/UNIV	58002700																										
CORTASETOS ARTICULADO	HCAA-2403A LW	5900815																										
PROTECTOR ANTIATASCOS		5900100						Disco protector antiatascos para cabezales F4 / Z5 / NB 5 Universal																				

Consulta los precios en www.echo-es.es

HILO DE NAILON

Hilo Redondo
El mejor corte clásico y buen rendimiento

Hilo Silent
Silencioso, bajas vibraciones y resistente

Hilo 10 puntas
Exclusivo, corte profesional y acabado perfecto

		REDONDO	SILENT	10 PUNTAS
DIÁMETRO	LONGITUD	REF.	REF.	REF.
1,6 mm	20 m	72511-VF9-020RLBL	72511-VF9-020SLBL	72511-VF9-020WXBL
	60 m	72511-VF9-060RLBL	72511-VF9-060SLBL	72511-VF9-060WXBL
	105 m	-	-	72511-VF9-105WXBL
2,00 mm	18 m	72511-VF9-018RLGR	72511-VF9-018SLGR	72511-VF9-018WXGR
	65 m	72511-VF9-065RLGR	72511-VF9-065SLGR	72511-VF9-065WXGR
	130 m	-	-	72511-VF9-130WXGR
2,4 mm	15 m	72511-VF9-015RLOR	72511-VF9-015SLOR	72511-VF9-015WXOR
	45 m	72511-VF9-045RLOR	72511-VF9-045SLOR	72511-VF9-045WXOR
	90 m	72511-VF9-090RLOR	72511-VF9-090SLOR	72511-VF9-090WXOR
	180 m	-	-	72511-VF9-180WXOR
2,7 mm	12 m	72511-VF9-012RLRE	72511-VF9-012SLRE	72511-VF9-012WXRE
	35 m	72511-VF9-035RLRE	72511-VF9-035SLRE	72511-VF9-035WXRE
	70 m	72511-VF9-070RLRE	72511-VF9-070SLRE	72511-VF9-070WXRE
	140 m	-	-	72511-VF9-140WXRE
3,0 mm	10 m	72511-VF9-010RLYE	72511-VF9-010SLYE	72511-VF9-010WXYE
	30 m	72511-VF9-030RLYE	72511-VF9-030SLYE	72511-VF9-030WXYE
	60 m	72511-VF9-060RLYE	72511-VF9-060SLYE	72511-VF9-060WXYE
	120 m	-	-	72511-VF9-120WXYE
3,3 mm	8 m	72511-VF9-008RLWH	72511-VF9-008SLWH	72511-VF9-008WXWH
	25 m	72511-VF9-025RLWH	72511-VF9-025SLWH	72511-VF9-025WXWH
	50 m	72511-VF9-050RLWH	72511-VF9-050SLWH	72511-VF9-050WXWH
	100 m	-	-	72511-VF9-100WXWH
4,0 mm	115 m	-	-	57001400

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

CUADRO DE REFERENCIAS DE BARRAS Y CADENAS

Las barras y cadenas ECHO están específicamente adaptadas para sacar el máximo provecho de cada motosierra. El gráfico se clasifica por nombre del modelo e incluye la barra de longitud apropiada y la cadena junto con el recuento de eslabones, calibre y paso.



* Las espadas con anclaje tipo Y pueden también ser usadas en los modelos tipo V.

Modelo	Garga (in)	Paso (in)	ESPADA						CADENA				
			Long. (cm)	Tipo anclaje	Tipo	Referencia	Tipo de barra	Tipo de punta (reemplazable)	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Equivalente Eureka Parts TI	Estándar
DCS-2500T	0.050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Laminada	Piñón	40	91PX	X221-000100		EU
DCS-2500TC	0.043	1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Sólida	Carving	52	A4S	X200-000020		EU
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020		EU
CS-2511TES	0.050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminada	Piñón	35	91PX	X220-000020		
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100	ZK38LP50TI-E40	EU
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140		
CS-2511TESC	0.050	1/4	20	C	C20H25-52CL-ED	X100-000060	Sólida	Carving	52	25AP	X200-000000		
			25		C25H25-60CL-ED	X101-000011			60		431610-10030		EU
			25		C25H25-60CLD-ED	X101-000200			60				
	0.043		20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Sólida	Carving	52	A4S	X200-000020		EU
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020		EU
CS-260TES	0.050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminada	Piñón	35	91PX	X220-000020		
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100		KR
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140		
	0.043	1/4	25	C	C25H25-60CLD-ED	X101-000200	Sólida	Carving	60	25AP	431610-10030		
			25		C25L25-60CA-ED	X101-000171			60		431610-10030		
CS-280TES	0.050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Laminada	Piñón	40	91PX	X221-000100	ZK38LP50TI-E40	EU
	0.043	1/4	20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52	A4S	X200-000020		
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020		
CS-280TES C	0.050	1/4	25	C	C25H25-60CLD-ED	X101-000200	Sólida	Carving	60	25AP	431610-10030		EU
CS-3000	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminada	Piñón	47	91PX	X222-000140		
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91VXL	X222-000130		
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91PX	X223-000130		
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91VXL	X223-000080		
CS-303T	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminada	Piñón	47	91PX	X222-000140		EU
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130		
CS-360TES	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminada	Piñón	47	91VXL	X222-000130	ZK38LP50TI-E47	
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000080		
			40		C40S91-58AA-ET	430211-13433			58		X224-000030		
CS-362TES	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminada	Piñón	47	91PX	X222-000140	ZK38LP50TI-E47	EU
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130	ZK38LP50TI-E53	EU, TR
			30		C30H25-68CL-ED	X102-000071	Sólida	Carving	68	25AP	431611-10030		
	0.050	1/4	30		C30H25-68CL-ED	X102-000071			68	25A	X202-000010		
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			76	25AP	431612-10030		
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			76	25A	X203-000000		
CS-2511WES	0.043	1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Sólida	Carving	52	A4S	X200-000020		
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020		
			20		C20SA4-52CL-ED	X120-000090	Laminada	Piñón	52		X200-000020		
			25		C25SA4-60CL-ED	X121-000250			60		X201-000020		EU
	0.050	3/8	30		C30SA4-68CL-ED	X122-000440			68	91PX	X202-000030		
			20		C20S91-35SA-ET	X120-000021			35		X220-000020		
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100	ZK38LP50TI-E40	
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140		BASIC
CS-281WES	0.050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminada	Piñón	35	91PX	X220-000020		
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100		EU
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140	ZK38LP50TI-E47	EU
		1/4	30		C30H25-68CL-ED	X102-000071	Sólida	Carving	68	25AP	431611-10030		

Modelo	Galga (in)	Paso (in)	ESPADA						CADENA						
			Long. (cm)	Tipo anclaje	Tipo	Referencia	Tipo de barra	Tipo de punta (reemplazable)	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Equivalente Eureka Parts TI	Estándar		
DCS-310	0.043	3/8	30	C	12A4CD3745	Z122-000520	Laminada	Piñón	45	90PX	90PX45E				
CS-362WES	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminada	Piñón	47	91PX	X222-000140	ZK38LP50TI-E53	EU		
					C35S91-53ML-EC	X123-000551				91VXL	X222-000130				
			35		C35S91-53AL-ET	430219-38733			53	91PX	X223-000130			EU	
										91VXL	X223-000080				
		40	C40S91-58AA-ET	430211-13433	58	91PX	X224-000070		TR						
						91VXL	X224-000030								
		1/4	30	C30H25-68CL-ED	X102-000071	Sólida	Carving	68	25AP	431611-10030					
								25A	X202-000010						
		35	C35H25-76CL-ET	X103-000111		76	25AP	431612-10030							
						25A	X203-000000								
CS-361WES	0.050	3/8	40	C	C40S91-58AA-ET	430211-13433	Laminada	Piñón	58	91VXL	X224-000030		BASIC		
CS-350WES	0.050	3/8	40	C	C40S91-58AL-ET	X124-000720	Laminada	Piñón	58	91VXL	X224-000030		KR		
CS-310ES	0.043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Laminada	Piñón	45	90PX	X222-000150		EU		
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150			ZK38LP50TI-E52	
	0.050		30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47	91PX	X222-000140				
										91VXL	X222-000130		EU		
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91PX	X223-000130	ZK38LP50TI-E53	EU		
										91VXL	X223-000080				
CS-353ES	0.050	3/8	40	C	16A0CD3757	X124-000750	Laminada	Piñón	57	91VXL	X224-000020		A		
					C40S91-58AL-ET	X124-000720			58		X224-000030		KR		
CS-3510ES CS-3510AC	0.043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Laminada	Piñón	45	90PX	X222-000150	ZK38LP50TI-E52	EU		
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150				
	0.050		30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47	91PX	X222-000140				
										91VXL	X222-000130				
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91PX	X223-000130		EU		
										91VXL	X223-000080				
			40		C40S91-58AL-ET	X124-000720			58	91PX	X224-000070		EU		
					C40S91-58AL-ET					X224-000030					
	16A0CD3757	X124-000750	57	91VXL	X224-000020										
CS-3510L	0.050	3/8	35	C	C35S91-53ML-EC	X123-000551	Laminada	Piñón	53	91VXL	X223-000080		BASIC		
			40		C40S91-58AL-ET	X124-000720			58		X224-000030				
CS-370ES	0.050	0.325	33	Y	Y33S20-56ML-ED	X122-000410	Laminada	Piñón	56	95TXL	X242-000010		EU		
			38		Y38S20-64ML-ED	X123-000670			64		X243-000020				
			35	C	C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91VXL	X223-000080		EU, KR		
			40		C40S91-58AA-ET	430211-13433			58		X224-000030		EU		
		C40S91-58AL-ET	X124-000720			X224-000030									
	0.058	0.325	33		C33S21-56AA-ET	430513-16634			56	21BPX	431713-30231		EU, KR		
			38		C38S21-64AA-ET	430521-37334			64		431721-30231				
	DCS-3500	0.043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET			X123-000231	Laminada	Piñón	52	90PX	X223-000150	
CS-4010	0.050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	Laminada	Piñón	64	95TXL	X243-000020		EU		
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060				
			38	B	B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020				
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060				
CS-420ES	0.050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	Laminada	Piñón	64	95TXL	X243-000020	ZK325SC50TI-E64	EU		
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72	X245-000060					
	0.058		38	C	C38S21-64AA-ET	430521-37334			64	21BPX	431721-30231	ZK325SC58TI-E64	EU, BASIC		
					C45S21-72AA-ET	430527-37334					431717-30231				
			45	V	V45R21-72AA1-ET	430517-30134			Sólida	Piñón (X160-000150)	72	21LPX	X245321-0101		BASIC


Consulta los precios en www.echo-es.es

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

Modelo	Galga (in)	Paso (in)	ESPADA					CADENA					
			Long. (cm)	Tipo anclaje	Tipo	Referencia	Tipo de barra	Tipo de punta (reemplazable)	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Equivalente Eureka Parts TI	Estándar
CS-421ES	0.058	0.325	45	V	V45R21-72AA1-ET	430517-30134	Sólida	Piñón (X160-000150)	72	21LPX	X245-000011		KR
CS-4310SX	0.050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Sólida	Piñón (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010		EU
			35		Y35R20-60ML-ED	X123-000730			60		X243-000010		
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110		
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490		Piñón (X160-000050)	72		X245-000060		
CS-4510ES	0.058	0.325	33	Y	Y33S21-56ML-ED	X122-000390	Laminada	Piñón	56	21BPX	431713-30231		EU
			38		Y38S21-64ML-ED	X123-000620			64		431721-30231		
			45		Y45S21-72ML-ED	X125-000390			72		431717-30231		
			50		Y50S21-80AL-ED	X126-000300			80		431712-30231		
			38		Y38R21-64AA-ET	X123-000650	Sólida	Piñón (X160-000150)	64		431721-30231		
			45		Y45R21-72AA-ET	X125-000420			72		431717-30231		
			50		Y50R21-80AA-ET	X126-000320			80		431712-30231		
			33		Y33S20-56ML-ED	X122-000410			Laminada		Piñón	56	
	38	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	64	X243-000020								
	45	Y45S20-72ML-ED	X125-000440	72	X245-000060								
	50	Y50S20-80AL-ED	X126-000350	80	X246-000140								
	33	B	B33S95-56ML- EB	X122-000540	56	X242-000010							
	38		B38S95-64ML- EB	X123-000760	64	X243-000020	ZK325SC50TI-E64						
	45		B45S95-72ML- EB	X125-000510	72	X245-000060	ZK325SC50TI-E72						
	CS-525	0.058	0.325	38	C	C38S21-64AA-ET	430521-37334	Sólida	Piñón	64	21BPX	431721-30231	
45				C45S21-72AA-ET		430527-37334			431717-30231				
45				V	V45R21-72AL-ED	X125-000311	Piñón (X160-000090)		72	21LPX	X245-000011		BASIC
V45R21-72AA1-ET					430517-30134		X246-000031						
50					V50R21-80AA1-ET	430512-30134	Piñón (X160-000150)		80				
CS-4920	0.050	0.325	33	B	B33S95-56ML- EB	X122-000540	Laminada	Piñón	56	95TXL	X242-000010		EU
			38		B38S95-64ML- EB	X123-000760			64		X243-000020		
			45		Y50S21-72ML- EB	X125-000510			72		X245-000060		
			50	Y	B33S20-80AL- ED	X126-000350			80		X246-000140		
CS-490ES	0.058	0.325	38	Y	Y38S21-64ML-ED	X123-000620	Laminada	Piñón	64	21BPX	431721-30231	ZK325SC58TI-E64	EU
			45		Y45S21-72ML-ED	X125-000390			72		431717-30231	ZK325SC58TI-E72	EU
			50		Y50S21-80AL-ED	X126-000300			80		431712-30231		

Accesorios para tareas de mantenimiento de motosierras: limas, afiladores...

Eureka parts.com



Aerosoles multifunción, lubricantes multiuso, aceite de corte, aditivos...

Eureka parts.com



Modelo	Galga (in)	Paso (in)	ESPADA					CADENA					
			Long. (cm)	Tipo anclaje	Tipo	Referencia	Tipo de barra	Tipo de punta (reemplazable)	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Equivalente Eureka Parts TI	Estándar
CS-501SX	0.050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Sólida	Piñón (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010		EU
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110		
			45		Y45R-20-72AL-ED	X125-000490		Piñón (X160-000050)	72		X245-000060		
			50		Y50R20-80AL-ED	X126-000450			80		X246-000140		
			45	V	Y45R20-72AA1-ET	X125-000251		Piñón (X160-000150)	72		X245-000060		
CS-501SX CS-501SXH	0.058		40	V	V40R21-68AA-ED	X124-000691	Sólida	Piñón (X160-000090)	68	21BPX	431711-38331		EU
			45		V45R21-72AA1-ET	430517-30134		Piñón (X160-000150)	72		431717-30231	ZK325SC58TI-E72	
					V45R21-72AA-ED	X125-00351							
					50	V50R21-80AA-ED					X126-000291	Piñón (X160-000090)	
CS-590	0.058	3/8	40	S	S40S73-60AA-ED	X124-000481	Laminada	Piñón	60	73LPX	X264-000060		EU, AUS
			45		S45S73-64AA-ED	X125-000171			64		X265-000060	ZK8SC58TI-E64	
			50		S50S73-72AA-ED	X126-000141			72		X266-000060	ZK8SC58TI-E72	
CS-621SX	0.058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Sólida	Piñón (X160-000082)	64	73LPX	X265-000060		EU
			73EXL		X265-000070								
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72	73LPX	X266-000060	ZK8SC58TI-E72	
					73EXL	X266-000090							
			60		S60R73-84AA-ED	X128-000051			84	73LPX	X268-000040		
					73EXL	X268-000060							
CS-600S CS-620SX CS-680S	0.058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Sólida	Piñón (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060		
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191					72	X266-000060	
			60		S60R73-84AA-ED	X128-000051		84	X268-000040				
					24D8TW3884	X108-000020					Carving	92	
			70		28D8TW3892	X110-000000							
			CS-7310SX		0.058	3/8		45	U		U45R73-68AA-ED	X125-000470	
73LPX	X265-000080												
50	U50R73-72AA-ED	X126-000390		72			73EXL	X266-000090		ZK8SC58TI-E72			
	73LPX	X266-000060											
60	U60R73-84AA-ED	X128-000110		84			73EXL	X268-000060					
	73LPX	X268-000040											
70	U70R73-92AA-ED	X130-000040		92			73EXL	X270-000080					
	73LPX	X270-000050											
CS-1201	0.063	0.404	53	G	21G63	430327-16431	Sólida	Carving	72	27X	431132-16431		BASIC
			63		25G63	430328-16431			84		431133-16431		
			75		30G63	430329-16431			92		431134-16431		
			83		33G63	430332-16431			100		431136-16432		
			90		G90H59-04AA-ET	X114-000001			104		431135-16432		
			105		G90H59-24AA-ED	X117-000001			124		431137-16431		

CUADROS TÉCNICOS 2T

MOTOSIERRAS DE PODA

	CS-2511TES / CS-2511TES C	CS-2511WES / CS-2511WES C	CS-280T	CS-281WES	CS-362TES
Cilindrada	25,00 cm³	25,00 cm³	26,9 cm³	26,9 cm³	35,8 cm³
Potencia nominal	1,11 kW (1,51 cv)	1,11 kW (1,51 cv)	1,07 kW (1,46 cv)	1,09 kW (1,48 cv)	1,50 kW (2,04 cv)
Certif. de emisiones	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5
Depósito carburante	0,19 litros	0,19 litros	0,24 litros	0,24 litros	0,33 litros
Consumo carburante a máx. potencia	0,68 litros/h	0,68 litros/h	0,68 litros/h	0,68 litros/h	0,88 litros/h
Sist. de encendido	Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI
Cebador de gasolina	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	ES-Start	-	ES-Start	ES-Start
Filtro de aire	G-Force	G-Force	G-Force	G-Force	G-Force
Retorno auto. estártér	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sist. antivibración	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Freno de cadena	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia	Inercia	Inercia - doble anclaje
Tensor de cadena	Superior	Superior	Lateral	Lateral	Lateral
Paso de cadena	3/8" 1/4" 0,050" y 0,043	3/8" 1/4" 0,043	3/8"	3/8"	3/8"
Longitud espada	25 cm	30cm 25 cm	25 cm	30 cm	30 cm
Puas tope o agarre	Opcional	Sí	Opcional	Opcional	Sí
Sistema de engrase	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable
Accesorio estándar	Funda espada	Funda espada	Funda espada	Funda espada	Funda espada
Peso (en seco)*	2,3 Kg	2,6 Kg	3,0 Kg	3,1Kg	3,6 Kg
	544€/ 616€/ 630€	618€/ 634€	490€	549€	590€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	PPF-236ES	PPT-2620HES
Cilindrada	21,2 cm³	25,4 cm³
Potencia nominal	0,71 kW (0,97 cv)	1,00 kW (1,36 cv)
Certif. de emisiones	EUST5	EUST5
Dep. de carburante	0,45 litros	0,61 litros
Consumo a máxima potencia	0,45 litros/h	0,53 litros/h
Sistema encendido	Electrónico CDI	Digital CDI
Cebador gasolina	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	ES-Start
Sist. antivibración	Sí	Sí
Paso de cadena	3/8"	3/8"
Longitud espada	25 cm	30 cm
Sistema de engrase	Auto. y ajustable	Auto. y ajustable
Long. con extensión	3.310 mm	4.940 mm
Accesorio estándar	Funda espada	Funda espada
Longitud	2.400 mm	2.716 / 3.704 mm
Peso (en seco)*	5,8 Kg	7,7 Kg
	714€	979€

*Peso sin espada ni cadena

SOPLADORES

	PB-2520	PB-2620	ES-250ES	PB-770HB	PB-8010HB
Cilindrada	25,4 cm³	25,4 cm³	25,4 cm³	63,3 cm³	79,9 cm³
Potencia nominal	0,91 kW (1,24 cv)	0,91 kW (1,24 cv)	0,72 kW (0,98 cv)	2,85 kW (3,87 cv)	4,20 kW (5,70 cv)
Cert. de emisiones	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5
Dep. carburante	0,55 litros	0,60 litros	0,50 litros	2,02 litros	2,48 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	0,52 litros/h	0,55 litros	0,52 litros/h	1,87 litros/h	2,34 litros/h
Sist. encendido	Digital CDI	Digital CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI
Cebador de gasolina	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	ES-Start	ES-Start	-	-
Filtro de aire	-	Alto rendimiento	-	Alto rendimiento	Alto rendimiento
Sistema antivibración	-	Sí	Sí	Extra	Extra
Fijador de gatillo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo	Manual	Manual	Manual	Mochila	Mochila
Caudal de aire	768 m³/h (con tubos)	774 m³/h (con tubos)	576 m³/h (con tubos)	1290 m³/h (con tubos)	1818 m³/h (con tubos)
Velocidad del aire	76 m/s	77 m/	81 m/s	105 m/s	95 m/s
Nivel sonoro	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Kit aspiración	-	-	Incluido	-	-
Kit limpia canalones	Opcional	Opcional	Opcional	-	-
Peso (en seco)	3,9 Kg	4,4 Kg	5,7 Kg	11,0 Kg	11,1 Kg
	290€	399€	499€	799€	1.010€

38

MOTOSIERRAS POLIVALENTES

	CS-310ES	CS-3510ES	CS-3510AC
Cilindrada	30,5 cm³	34,4 cm³	34,4 cm³
Potencia nominal	1,10 kW (1,50 cv)	1,51 kW (2,05 cv)	1,51 kW (2,05 cv)
Certif. de emisiones	EUST5	EUST5	EUST5
Depósito carburante	0,25 litros	0,28 litros	0,28 litros
Consumo carburante a máx. potencia	0,68 litros/h	0,85 litros/h	0,85 litros/h
Sistema de encendido	Electrónico CDI	Digital CDI	Digital CDI
Cebador de gasolina	Sí	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Filtro de aire	G-Force	G-Force	G-Force
Retorno auto. estártér	Sí	Sí	Sí
Sistema antivibración	Sí	Sí	Sí
Freno de cadena	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje
Tensor de cadena	Lateral	Lateral	Lateral
Paso de cadena	3/8"	3/8"	3/8"
Longitud espada	35 cm	35 cm	35 cm
Puas de tope o agarre	Sí	Sí	Sí
Sistema de engrase	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable
Accesorio estándar	Funda espada	Funda espada	Funda espada
Peso (en seco)*	4,0 Kg	3,7 Kg	3,8 Kg
	240€	409€	469€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	SRM-222ES L / U	SRM-267 L / U	SRM-2621ES L / U	SRM-2621TES L / U
Cilindrada	21,2 cm³	25,4 cm³	25,4 cm³	25,4 cm³
Potencia nominal	0,71 kW (0,97 cv)	0,90 kW (1,20 cv)	1,04 kW (1,41 cv)	1,04 kW (1,41 cv)
Certif. de emisiones	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5
Dep. de carburante	0,40 litros	0,50 litros	0,60 litros	0,60 litros
Consumo a máx. potencia	0,45 litros/h	0,60 litros/h	0,61 litros/h	0,61 litros/h
Sist. de encendido	Electrónico CDI	Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI
Cebador de gasolina	Sí	Sí	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	-	ES-Start	ES-Start
Sist. antivibración	Sí	Sí	Sí	Sí
Accesorio estándar	G138 Disco 3 puntas	Cabezal nailon RL25	F4 Disco 3 puntas	Cabezal Semiautomático Z5
Tipo de arnés	Simple Profesional	Arnés simple ECHO	Simple Profesional	Simple Profesional
Manillar	Simple Doble	Simple Doble	Simple Doble	Simple Doble
Tipo de eje	Flexible	Rígido	Rígido	Rígido
Diámetro del eje	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Diámetro del tubo	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Reducción	1:1,36	1:1,36	1:1,36	1:2,07
Peso (en seco)	4,7 Kg 4,9 Kg	5,3 Kg 5,7 Kg	5,6 Kg 5,8 Kg	5,8 Kg 6,0 Kg
	348€ / 378€	429€ / 449€	524€ / 544€	659€ / 698€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	HCA-236ES-LW	HCA-2620ES-HD
Cilindrada	21,2 cm³	25,4 cm³
Pot. nominal	0,71 kW (0,97 cv)	1,04 kW (1,41 cv)
Certificación de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	0,44 litros	0,60 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	0,45 litros/h	0,61 litros/h
Sist. encendido	Electrónico CDI	Digital CDI
Alimentación	-	-
Cebador de gasolina	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	ES-Start
Antivibración	Sí	Sí
Batería	-	-
Accesorio estándar	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas
Empuñadura	Fija	Fija
Cuchilla	Doble	Doble
Longitud de corte efectiva	52,0 cm	53,6 cm
Paso de cuchilla	30 mm	35 mm
Corte ajustable	Sí (tipo japonés)	-
Aplicaciones	Poda y perfilado	Poda y perfilado
Longitud	2.407 mm	2.440 mm
Peso (en seco)	6,2 Kg	6,5 Kg
	890€	980€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	MB-5810	OH-5210ES
Cilindrada	58,2 cm³	50,2 cm³
Potencia nominal	2,42 kW (3,29 cv)	2,20 kW (2,90 cv)
Certificado de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros	0,69 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h	1,23 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio	
Depósito para productos químicos	12 litros	
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/min	
Kit espolvoreador	Opcional	
Peso (en seco)	12,7 Kg	
	1.199€	1.849€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	MB-5810	OH-5210ES
Cilindrada	58,2 cm³	50,2 cm³
Potencia nominal	2,42 kW (3,29 cv)	2,20 kW (2,90 cv)
Certificado de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros	0,69 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h	1,23 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio	
Depósito para productos químicos	12 litros	
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/min	
Kit espolvoreador	Opcional	
Peso (en seco)	12,7 Kg	
	1.199€	1.849€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	MB-5810	OH-5210ES
Cilindrada	58,2 cm³	50,2 cm³
Potencia nominal	2,42 kW (3,29 cv)	2,20 kW (2,90 cv)
Certificado de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros	0,69 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h	1,23 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio	
Depósito para productos químicos	12 litros	
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/min	
Kit espolvoreador	Opcional	
Peso (en seco)	12,7 Kg	
	1.199€	1.849€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	MB-5810	OH-5210ES
Cilindrada	58,2 cm³	50,2 cm³
Potencia nominal	2,42 kW (3,29 cv)	2,20 kW (2,90 cv)
Certificado de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros	0,69 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h	1,23 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio	
Depósito para productos químicos	12 litros	
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/min	
Kit espolvoreador	Opcional	
Peso (en seco)	12,7 Kg	
	1.199€	1.849€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	MB-5810	OH-5210ES
Cilindrada	58,2 cm³	50,2 cm³
Potencia nominal	2,42 kW (3,29 cv)	2,20 kW (2,90 cv)
Certificado de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros	0,69 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h	1,23 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio	
Depósito para productos químicos	12 litros	
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/min	
Kit espolvoreador	Opcional	
Peso (en seco)	12,7 Kg	
	1.199€	1.849€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	MB-5810	OH-5210ES
Cilindrada	58,2 cm³	50,2 cm³
Potencia nominal	2,42 kW (3,29 cv)	2,20 kW (2,90 cv)
Certificado de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros	0,69 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h	1,23 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio	
Depósito para productos químicos	12 litros	
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/min	
Kit espolvoreador	Opcional	
Peso (en seco)	12,7 Kg	
	1.199€	1.849€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	MB-5810	OH-5210ES
Cilindrada	58,2 cm³	50,2 cm³
Potencia nominal	2,42 kW (3,29 cv)	2,20 kW (2,90 cv)
Certificado de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros	0,69 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h	1,23 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio	
Depósito para productos químicos	12 litros	
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/min	
Kit espolvoreador	Opcional	
Peso (en seco)	12,7 Kg	
	1.199€	1.849€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	MB-5810	OH-5210ES
Cilindrada	58,2 cm³	50,2 cm³
Potencia nominal	2,42 kW (3,29 cv)	2,20 kW (2,90 cv)
Certificado de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros	0,69 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h	1,23 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio	
Depósito para productos químicos	12 litros	
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/min	
Kit espolvoreador	Opcional	
Peso (en seco)	12,7 Kg	
	1.199€	1.849€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	MB-5810	OH-5210ES
Cilindrada	58,2 cm³	50,2 cm³
Potencia nominal	2,42 kW (3,29 cv)	2,20 kW (2,90 cv)
Certificado de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros	0,69 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h	1,23 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio	
Depósito para productos químicos	12 litros	
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/min	
Kit espolvoreador	Opcional	
Peso (en seco)	12,7 Kg	
	1.199€	1.849€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	MB-5810	OH-5210ES
Cilindrada	58,2 cm³	50,2 cm³
Potencia nominal	2,42 kW (3,29 cv)	2,20 kW (2,90 cv)
Certificado de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros	0,69 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h	1,23 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio	
Depósito para productos químicos	12 litros	
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/min	
Kit espolvoreador	Opcional	
Peso (en seco)	12,7 Kg	
	1.199€	1.849€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	MB-5810	OH-5210ES
Cilindrada	58,2 cm³	50,2 cm³
Potencia nominal	2,42 kW (3,29 cv)	2,20 kW (2,90 cv)
Certificado de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros	0,69 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h	1,23 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio	
Depósito para productos químicos	12 litros	
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/min	
Kit espolvoreador	Opcional	
Peso (en seco)	12,7 Kg	
	1.199€	1.849€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	MB-5810	OH-5210ES
Cilindrada	58,2 cm³	50,2 cm³
Potencia nominal	2,42 kW (3,29 cv)	2,20 kW (2,90 cv)
Certificado de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros	0,69 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h	1,23 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio	
Depósito para productos químicos	12 litros	
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/min	
Kit espolvoreador	Opcional	
Peso (en seco)	12,7 Kg	
	1.199€	1.849€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	OH-5210ES		HCA-236ES-LW	HCA-2620ES-HD	
a	50,2 cm³		Cilindrada	21,2 cm³	25,4 cm³
	2,20 kW (2,90 cv)		Pot. nominal	0,71 kW (0,97 cv)	1,04 kW (1,41 cv)
o			Certificación de emisiones	EUST5	EUST5
ones	EUST5		Depósito de carburante	0,44 litros	0,60 litros
	0,69 litros		Consumo de carburante a máx. potencia	0,45 litros/h	0,61 litros/h
de te			Sist. encendido	Electrónico CDI	Digital CDI
de te a	1,23 litros/h		Alimentación	-	-
			Cebador de gasolina	Sí	Sí
			Arranque fácil	ES-Start	ES-Start
del	28 mm		Antivibración	Sí	Sí
	U		Batería	-	-
	Sí		Accesorio estándar	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas
anti-			Empuñadura	Fija	Fija
			Cuchilla	Doble	Doble
			Longitud de corte efectiva	52,0 cm	53,6 cm
	2.000 bpm		Paso de cuchilla	30 mm	35 mm
			Corte ajustable	Sí (tipo japonés)	-
			Aplicaciones	Poda y perfilado	Poda y perfilado
	14.3 Kg		Longitud	2.407 mm	2.440 mm
			Peso (en seco)	6,2 Kg	6,5 Kg
	1.849€			890€	980€

MOTOSIERRAS FORESTALES

CS-4010	CS-4510ES	CS-4920	CS-590ES
41,6 cm³	45,0 cm³	50,1 cm³	59,8 cm³
1,90 kW (2,60cv)	2,30 kW (3,10 cv)	2,50 kW (3,40 cv)	3,00 kW (4,08 cv)
EUST5	EUST5	EUST5	EUST5
0,35 litros	0,48 litros	0,48 litros	0,64 litros
1,06 litros/h	1,19 litros/h	1,32 litros/hora	1,68 litros/h
Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI
Sí	Sí	Sí	-
ES-Start	ES-Start	ES-Start	Descompresor
G-Force	G-Force	G-Force	G-Force
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje
Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
0,325"	0,325"	0,325"	3/8"
45 cm	38 cm 45 cm	38 cm 45 cm	38 cm 45 cm
Opcional	Sí	Sí	Sí
Automático	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable
Funda para espada	Funda espada	Funda espada	Funda espada
4,20 kg	5,0 kg	5,0 kg	6,0 Kg
599€	629€ / 639€	739€ / 749€	898€ / 915€

CS-362WES	CS-390ESX	CS-4310SX	CS-501SX	CS-621SX	CS-7310SX
35,8 cm³	38,4 cm³	42,9 cm³	50,2 cm³	59,8 cm³	73,5 cm³
1,49 kW (2,02 cv)	1,90 kW (2,58 cv)	2,30 kW (3,10 cv)	2,57 kW (3,50 cv)	3,24 kW (4,40 cv)	4,10 kW (5,60 cv)
EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	-	EUST5
0,32 litros	0,42 litros	0,40 litros	0,50 litros (translúcido)	0,64 litros (translúcido)	0,80 litros (translúcido)
0,86 litros/h	1,22 litros/h	1,22 litros/h	1,54 litros/h	2,05 litros/h	2,30 litros/h
Digital CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI	Digital CDI	Digital CDI
Sí	-	Sí	-	-	-
ES-Start	ES-Start	ES-Start	Descompresor	Descompresor	Descompresor
-	G-Force	G-Force	G-Force	G-Force	G-Force
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Inercia	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje
Lateral	Frontal	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
3/8"	0,325"	0,325"	0,325"	3/8"	3/8"
35 cm	38 cm - Sugihara	40 cm	40 cm 45 cm	40 cm 45 cm	45 cm 50 cm
Sí	Sí	Sí	Sí	Dobles	Dobles
Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable
Funda para espada	Funda para espada	Funda para espada	Funda para espada	Funda para espada	Funda para espada
3,8 Kg	4,5 Kg	4,3 Kg	4,7 Kg	6,3 Kg	6,8 Kg
594€	799€	940€	1.010€ / 1.025€	1.135€ / 1.160€	1.388€ / 1.410€

PROMO

HIGH TORQUE

SRM-3021TES L / U	SRM-3611T U	SRM-420TES U
30,5 cm³	36,3	41,5 cm³
1,30 kW (1,70 cv)	1,4 kW (1,90CV)	1,78 kW (2,42 cv)
EUST5	EUST5	EUST5
0,71 litros	0,84L	0,69 litros
0,72 litros/h	0,92 litros/h	1,05 litros/h
Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI
Sí	Sí	Sí
ES-Start	-	ES-Start
Sí	Sí	Extra
Speed Feed 400	Cabezal Semiautomático Z5	Cabezal Semiautomático B6
Simple	Profesional	Profesional Universal
Simple	Doble	Doble
Rígido	Rígido	Rígido
7 mm	7 mm	8 mm
25 mm	25 mm	28 mm
1:1,62	1:1,62	1:2,08
6,0 Kg	6,3 Kg	8,7 Kg
748€ / 790€	825€	1.166€

DESBROZADORAS POTENTES Y FORESTALES

SRM-420ES U LW	SRM-420ES U	SRM-520ES U	BCLS-520ES	CLS-520ES
41,5 cm³	41,5 cm³	50,2 cm³	50,2	50,2
1,78 kW (2,42 cv)	1,78 kW (2,42 cv)	2,20 kW (2,9 cv)	2,20 kW (2,9 cv)	2,20 kW (2,94 cv)
EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5
0,69 litros	0,69 litros	0,69 litros	0,69 litros	0,69 litros
1,05 litros/h	1,05 litros/h	1,23 litros/h	1,23 litros/h	1,23 litros/h
Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI	Electrónico CDI
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-start	ES-start
Sí	Extra	Extra	Extra	Extra
Cabezal DS5	Disco 3 puntas + DS5	Disco 3 puntas + DS5	-	Disco sierra
Profesional Universal	Profesional Universal	Profesional ERGO PRO	Profesional ERGO PRO	Profesional ERGO PRO
Doble	Doble	Doble	Doble	Doble
Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido
8 mm	8 mm	8 mm	8mm	10 mm
28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	35 mm
1:1,33	1:1,33	1:1,33	1:1,40	1:1,40
8,2 Kg	8,5 Kg	9,0 Kg	9,4 kg	9,9 kg
680€	940€	1.160€	1.275€	1.120€

PROMO

PROMO

DE MOCHILA

RM-520ES	RM-3020T
50,2 cm³	30,5 cm³
2,16 kW (2,94 cv)	1,3 kW (1,8 cv)
EUST5	EUST5
1,0 litros	1,3 litros
1,23 litros/h	0,72 L/h
Electrónico CDI	Digital CDI
Sí	Sí
ES-Start	-
Sí	Sí
Cabezal semiaut. Z5	Cabezal nylon RL25
Ames Profesional ECHO	Ames profesional ECHO
Simple	Simple
Flexible / Rígido	Flexible / Rígido
8 mm (rígido)	7 mm (Rígido)
28 mm	25 mm
1:1,33	1:1,62
12,0 Kg	9 kg
1.255€	774€

CORTASETOS

	HC-2020	HC-2320	HC-2020R	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR	HCS-2810ES
Cilindrada	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³
Pot. nominal	0,60 kW (0,80 cv)	0,60 kW (0,80 cv)	0,60 kW (0,80 cv)	0,58 kW (0,79 cv)	0,58 kW (0,79 cv)	0,58 kW (0,79 cv)	0,58 kW (0,79 cv)
Certificación de emisiones	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	0,39 litros	0,39 litros	0,39 litros	0,39 litros	0,39 litros	0,39 litros	0,39 litros
Consumo de carburante a máx. potencia	0,44 L/h	0,44 L/h	0,44 L/h	0,40 litros/h	0,40 litros/h	0,40 litros/h	0,40 litros/h
Sist. encendido	Electrónico CDI		Electrónico CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI
Alimentación	-	-	-	-	-	-	-
Cebador de gasolina	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Arranque fácil	-	-	-	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Antivibración	Sí	Sí	Sí	Extra	Extra	Extra	Sí
Batería	-	-	-	-	-	-	-
Accesorio estándar	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas
Empuñadura	Fija	Fija	Giratoria 180°	Giratoria 180°	Giratoria 180°	Giratoria 180°	Fija
Cuchilla	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Simple
Longitud de corte efectiva	53 cm	64 cm	53 cm	64,0 cm	74,4 cm	62,4 cm	73,0 cm
Paso de cuchilla	35mm	35mm	35mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Corte ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Sí (tipo japonés)	Sí (tipo japonés)	-	-
Aplicaciones	Poda y perfilado	Poda y perfilado	Poda y perfilado	Poda y perfilado	Poda y perfilado	Poda y perfilado	Poda y perfilado
Longitud	-	-	-	-	-	-	-
Peso (en seco)	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg	5,1 Kg	5,3 Kg	5,2 Kg	4,7 Kg
430€	558€	552€	714€	799€	810€	810€	

PROMO

PROMO

SISTEMA MULTIUSOS

	PAS-2620ES
Cilindrada	25,4 cm³
Potencia nominal	1,04 kW (1,41 cv)
Certificación de emisiones	EUST5
Depósito de carburante	0,60 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	0,61 litros/h
Sistema de encendido	Digital CDI
Cebador de gasolina	Sí
Arranque fácil	ES-Start
Sistema antivibración	Sí
Paso de cadena	-
Longitud con extensión	-
Manillar	Simple
Tipo de eje	Flexible
Diámetro del tubo	25 mm
Ancho de trabajo	-
Longitud cuchillas	-
Longitud de corte efectiva	-
Caudal de aire	-
Velocidad del aire	-
Longitud	102,5 cm
Peso (en seco)	4,8 Kg
576€	

ACCESORIOS PAS

ACCESORIO PODADORA MTA-PP/E	
Paso de cadena 3/8"	
Longitud con extensión 121 + 100 cm	
Longitud 121 cm	
Peso en seco 1,8 Kg	
360€	
BARREDORA MTA-PS	CORTAORILLAS MTA-LE/E
Ancho de trabajo	Longitud cuchillas
59 cm	19,7 cm
Longitud	80 cm
Longitud	79 cm
Peso en seco	3,3 Kg
Peso en seco	2,4 Kg
605€	245€
CORTASETOS MTA-AH-HD	DESBROZADORA MTA-TB
Long. con extensión	Longitud 81 cm
163 + 100 cm	Peso en seco 1,5 Kg
Longitud de corte	185€
53,6 cm	
Longitud 163 cm	EXTENSIÓN 3" MTA-3EXT
Peso en seco 2,5 Kg	Longitud 100 cm
520€	87€
MINI CULTIVADOR MTA-TC	
Longitud 90,7 cm	
Peso en seco 2,3 Kg	
455€	
SOPLADOR MTA-PB	
Caudal de aire 619 m3/h (con tubos)	
Velocidad del aire 51,4 m/s	
Longitud 63,5 cm	
Peso en seco 1,80 Kg	
215€	

CUADROS TÉCNICOS BATTERY SERIES

GAMA PROFESIONAL 56 eFORCE SOPLADORES CORTASETOS

	DPB-2600 PRO
Voltaje nominal	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí + Turbo booster
Caudal máximo	697 m³/h
Velocidad aire	79,5 m/s
Peso (sin batería)	2,5 Kg
549€*	

	DHC-2200 R PRO
Voltaje nominal	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí
Longitud de corte	56,2 cm
Paso de cuchilla	38 mm
Tipo empuñadura	Giratoria 180°
Peso (sin batería)	2,9 Kg
599€*	

DESBROZADORAS

	DSRM-2600 U / L PRO	DTT-2100 PRO
Voltaje nominal	50,4 V	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí	Sí
Ancho de trabajo	30 cm	46,4 cm
Diámetro tubo	25 mm	25 mm
Eje transmisión	Rígido 6 mm	Flexible
Peso (sin batería)	3,7 Kg	3,2 Kg
648€*		638€*
		945€*

MOTOSIERRAS

	DCS-3500 PRO	DCS-2500T / TC PRO	DCS-2500 PRO
Voltaje nominal	50,4 V	50,4 V	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí	Sí	Sí
Longitud espada	35 cm	25 cm	25 cm
Tipo de cadena	3/8"	3/8" - 1/4"	1/4"
Capacidad aceite	0,37 L	0,12 l	0,12 L
Peso (sin batería)	2,9 Kg	1,6 Kg	2 kg
689€*		566€* / 634€*	642€*

MULTIUSOS

	DPAS-2600 PRO
Voltaje nominal	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí
Accesorios	7 (página 10)
Diámetro tubo*	25 mm
Longitud	108 cm
Peso (sin batería)	2,4 Kg
527€*	

*Precios sin batería ni cargador. † Anclaje rápido

BATERÍA 2.3AH

	LBP-50-150*
Voltaje nominal	50,4 V
Tiempo de carga	80% 30 min. / 100% 42 min.
Autonomía DPB-2600 PRO	-
Autonomía DHC-2200 R PRO	96 min.
Autonomía DSRM-2600 PRO	21 min.
Autonomía DTT-2100 PRO	40 min.
Autonomía DCS 3500 PRO	24 min.
Autonomía DCS 2500 PRO	28 min.
Autonomía DCS 2500 T / TC PRO	30 min.
Autonomía DPAS 2600 PRO	Hasta 68 min.
Peso	1,0 Kg
270€	

BATERÍA 4.5AH

	LBP-50-250*
Voltaje nominal	50,4 V
Tiempo de carga	80% 30 min. / 100% 57 min.
Autonomía DPB-2600 PRO	20 min.
Autonomía DHC-2200 R PRO	-
Autonomía DSRM-2600 PRO	43 min.
Autonomía DTT-2100 PRO	80 min.
Autonomía DCS 3500 PRO	49 min.
Autonomía DCS 2500 PRO	-
Autonomía DCS 2500 T / TC PRO	-
Autonomía DPAS 2600 PRO	Hasta 222 min.
Peso	1,8 Kg
364€	

BATERÍA DE MOCHILA

	LBP-560-900
Voltaje nominal	50,4 V
Tiempo de carga	80% 225 min. / 100% 363 min.
Autonomía DPB-2600 PRO	Hasta 74 min.
Autonomía DHC-2200 R PRO	-
Autonomía DSRM-2600 PRO	Hasta 155 min.
Autonomía DTT-2100 PRO	-
Autonomía DCS 3500 PRO	Hasta 158 min.
Autonomía DCS 2500 PRO	-
Autonomía DCS 2500 T / TC PRO	-
Autonomía DPAS 2600 PRO	Hasta 556 min.
Peso con arnés	9,4 Kg
1.320€	

CARGADORES

	LCJQ-560	LCJU-560
Voltaje nominal	50,4 V	50,4 V
Tipo de carga	Rápida	Ultrarrápida
Aplicaciones recomendadas	2.3Ah / 4.5Ah / 16Ah	4.5Ah / 16Ah
Peso	0,1 Kg	0,1 Kg
160€		225€

*Ver manual de usuario para mayor precisión sobre las autonomías

GAMA GARDEN+ SERIES MOTOSIERRA

	DCS-310
Voltaje nominal	36 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí
Longitud de espada	30 cm
Tipo de cadena	3/8" - 0.043"/1.1 mm
Autonomía (2Ah / 4Ah)	Hasta 24 / 41 min.
Peso (Sin batería)	3,3 Kg (con espada y cadena)
250€*	

DESBROZADORA

	DSRM-310
Voltaje nominal	36 V
Tipo de motor	40 VDC
Velocidad variable	Sí
Cabezal	Semiautomático
Autonomía (2Ah / 4Ah)	Hasta 46 / 92 min.
Peso (Sin batería)	2,4 Kg
179€*	

CORTASETOS / ALTURA

	DHC-310	DHCA-310
Voltaje nominal	36 V	36 V
Tipo de motor	40 VDC	40 VDC
Velocidad variable	-	-
Longitud de corte	60,4 cm	488 mm
Paso de cuchilla	26 mm	32 mm
Autonomía (2Ah / 4Ah)	Hasta 56 / 118 min.	59 / 111 min.
Peso (Sin batería)	2,7 Kg	3,6 kg
143€*		196€*

SOPLADOR

	DPB-310
Voltaje nominal	36 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí + Turbo booster
Caudal máximo	737 m³/h
Velocidad del aire	54,4 m/s
Autonomía (2Ah / 4Ah)	Hasta 12 / 21 min.
Peso (Sin batería)	2,2 Kg
130€*	

PODADORA ALTURA

	DPPF-310
Voltaje nominal	36 V
Tipo de motor	40 VDC
Freno de cadena	Electrónico
Longitud espada	20 cm
Longitud extensión	2.700 mm
Autonomía (2Ah / 4Ah)	53 / 95 min.
Peso (Sin batería)	3,0 kg
196€*	

CORTACÉSPEDES

	DLM-310/35P	DLM-310/46P	DLM-310/46SP
Voltaje nominal	36 V	36 V	36 V
Tipo de motor	40 VDC	Sin escobillas	Sin escobillas
Avance	Manual	Manual	Autopropulsado
Alturas de corte	5 de 20 a 70 mm	7 de 25 a 80 mm	7 de 25 a 80 mm
Ancho de corte	35 cm	46 cm	46 cm
Bolsa recogedor	Tela (40 litros)	Tela (55 litros)	Tela (55 litros)
Autonomía (2Ah / 4Ah)	Hasta 200 m²/ Hasta 400 m²	Hasta 250 m²/ Hasta 500 m²	Hasta 200 m²/ Hasta 400 m²
Peso (Sin batería)	14,2 Kg	24,3 Kg	27,6 Kg
240€*		383€*	510€*

*Precios sin batería ni cargador. Ver manual de usuario para mayor precisión sobre las autonomías o página 7

BATERÍA 2AH

	LBP-36-80
Voltaje nominal	36 V
Tiempo de carga	80% - 46 min. 100% - 100 min.
Peso	0,7 Kg
107€	

BATERÍA 4AH

	LBP-36-150
Voltaje nominal	36 V
Tiempo de carga	80% - 97 min. 100% - 170 min.
Peso	1,0 Kg
167€	

CARGADOR

	LC-3604
Voltaje nominal	36 V
Tipo de carga	Rápida
Peso	0,1 kg
64€	

EQUIPACIÓN DE SEGURIDAD

PARA TU PROTECCIÓN

Ponemos a vuestra disposición nuestra amplia gama de ropa de seguridad, desde prendas anticorte hasta accesorios de protección como guantes, botas...

Toda la ropa y accesorios de seguridad ECHO son de calidad profesional y están fabricados con los mismos estándares que todos nuestros productos.

Recuerda:
¡Tu seguridad es lo más importante!

Ver pg. 21



GAMA ELÉCTRICA MOTOSIERRAS

	CS 2000	CS 2400
Potencia nominal	2.000 W	2.400 W
Alimentación	Cable	Cable
Sist. antivibración	Sí	Sí
Freno de cadena	Automático	Automático
Tensor de cadena	Lateral	Lateral
Paso de cadena	3/8"	3/8"
Longitud espada	35 cm	40 cm
Sistema de engrase	Automá. y ajustable	Automá. y ajustable
Accesorio estándar	Funda espada	Funda espada
Peso*	3,9 Kg	3,9 Kg
	198€	239€

CORTABORDES

	EGT 350	EGT 520
Potencia nominal	350 W	520 W
Sistema antivibración	Sí	
Accesorio estándar	Cabezal semiauto. con ángulo regulable	
Rueda perfilador	-	Sí
Manillar	Giratorio 180°	
Manillar telescópico	Ajustable a la altura del operador	
Peso*	2,4 Kg	2,9 Kg
	104€	124€

CORTASETOS

	HC 560	HCR 610
Pot. nominal	500 W	700 W
Alimentación	Cable	Cable
Antivibración	Sí	Sí
Batería	-	-
Funda cuchillas	Sí	Sí
Empuñadura	Fija	Giratoria 180°
Cuchilla	Doble	Doble
Longitud corte	56,0 cm	60,0 cm
Paso de cuchilla	22 mm	29 mm
Aplicaciones	Perfilado	Poda y perfilado
Peso*	3,6 Kg	3,9 Kg
	216€	250€

TIJERAS DE PODA

	DPS-350
Tipo de motor	25V cc sin escobillas
Temperatura de funcionamiento	De -10°C a 40°C
Ancho de corte	35/20 mm (dos posiciones de trabajo)
Resistencia agua	Superior a IPX4
Altura	12,40 cm
Anchura	5,50 cm
Longitud	32,1 cm
Peso*	0,78 Kg
	1.550€

VAREADOR MEDUSA

	PPM-10	PPM-10T
Alimentación	36,0 V	36,0 V
Capacidad de recogida	100 - 130 kg/h	100 - 130 kg/h
Batidos por minuto	850 bpm	850 bpm
Longitud	2,3 m	2-2,9 m
Vibración	(ahw): 14,00 m/s²	(ahw): 14,00 m/s²
Nivel sonoro	(LpA): 76,00 dB (A)	(LpA): 76,00 dB (A)
Peso*	2,8 Kg	3,0 Kg
	799€	1.069€

*Peso sin espada ni cadena

PROMO

PROMO

PROMO



EL CAMBIO YA ESTÁ AQUÍ EL CAMPEÓN IMBATIBLE EN TODAS LAS SUPERFICIES



TM 1000

TM 1050

TM 2000

TM 2050

RP 1200



USOS

Robots cortacésped y recoge-bolas para grandes extensiones

Tanto si necesita una cortacésped de gran precisión para **campos de fútbol**, un robot que pueda trabajar silenciosamente en presencia de jugadores en un **campo de golf**, o un mantenimiento eficaz para otro tipo de **campo deportivo**, los robots de ECHO Robotics proporcionan una gran rentabilidad de inversión y harán que su césped tenga mejor aspecto y esté más fuerte.

Además de los campos deportivos, nuestros robots también son los indicados para **otros múltiples usos**, como trabajos en las afueras de **municipios, colegios o complejos hoteleros**.

Phil Nobel

PHIL NOBEL S.A.
Importador ECHO exclusivo para España

Avda. Ramon Cuirans, 2 | 08530 La Garriga (Barcelona)
Telf. 938 718 009 | Fax. 93 871 81 80
www.echo-es.es | www.silky.es

En el afán constante por mejorar los materiales, ECHO se reserva el derecho de modificar las características técnicas en todo momento y sin previo aviso. Así mismo, se reserva el derecho de modificar la gama existente, así como sus precios, sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Este catálogo es válido desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024. Al cierre de la edición del mismo, algunos de los modelos fotografiados podrían diferir ligeramente de los que se comercialicen posteriormente.

Precios válidos salvo error tipográfico y hasta nueva edición. Precios con I.V.A. incluido, calculados sobre el 21% (valor vigente en el momento de la edición).

SERRUCHOS PLEGABLES

POCKET BOY 130 mm / POCKET BOY 170 mm



SMALL MEDIUM LARGE

32€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 22€

35€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 24€

F 180 mm



LARGE

32€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 22€

GOMBOY CURVE 210/240 mm



MEDIUM

39€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 27€

44€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 30€

GOMBOY 210 mm / GOMBOY 240 mm



MEDIUM

37€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 26€

44€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 29€

SUPER ACCEL 210 mm



LARGE

37€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 25€

BIG BOY 360 mm



MEDIUM

53€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 32€

SERRUCHOS DE GRANDE DIMENSIONES

KATANABOY 650 mm

EXTRA LARGE

259€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 164€



KATANABOY 1000 mm

EXTRA LARGE

889€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 490€

TIJERA DE PODA

Accesorio podadora
para Hayauchi 2 ext.



126€

P.V.R. IVA inc.

SERRUCHOS DE HOJA RECTA

GOMTARO 210 mm

LARGE



50€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 30€

GOMTARO 240 mm

LARGE



53€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 34€

GOMTARO 240 mm Pro-Sentei

LARGE



56€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 36€

GOMTARO 270 mm

LARGE



57€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 36€

GOMTARO 300 mm

LARGE



61€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 39€

NATANOKO 300 mm

LARGE



72€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 46€

GOMTARO 300 mm Pro-Sentei

LARGE



62€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 39€

TSURUGI 300 mm

MEDIUM



71€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 44€

NATANOKO 330 mm

LARGE



77€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 50€

SERRUCHOS DE HOJA CURVADA

ZÜBAT 240 mm

**57€**P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 39€

ZÜBAT 270 mm

**60€**P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 41€

IBUKI 390 mm

**92€**P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 62€

ZÜBAT 300 mm

**64€**P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 44€

ZÜBAT 330 mm

**67€**P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 48€

SUGOI 360 mm

**79€**P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 56€

MACHETE



YOKI 270 mm

**90€**P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 48€

TSURUGI CURVE 330 mm

**74€**P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 48€

GUNFIGHTER CURVE 330 mm

**65€**P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 37€

OUTBACK EDITION

PROFESSIONAL

OUTBACK
Edition

POCKET BOY 170 mm Outback Edition

**40€**P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 26€

GOMBOY 240 mm Outback Edition

**50€**P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 34€

BIG BOY 360 mm Outback Edition

**82€**P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 40€

NEW

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS


HAYAUCHI 390 mm



Disponible en 2, 3 y 4 extensiones

Desde **188€**

P.V.R. IVA inc.

2 Extensiones. Long. 2.280 mm-3.700 mm **188€**3 Extensiones. Long. 2.350 mm-4.900 mm **239€**4 Extensiones. Long. 2.440 mm-6.300 mm **282€**

Cuchilla recambio 85€

Gancho fijador 29€

HAYATE 420 mm



Disponible en 2, 3 y 4 extensiones

Desde **247€**

P.V.R. IVA inc.

2 Extensiones. Long. 2.400 mm-3.800 mm **247€**3 Extensiones. Long. 2.400 mm-5.000 mm **282€**4 Extensiones. Long. 2.400 mm-6.100 mm **343€**

Cuchilla recambio 87€

Gancho fijador 29€

ZUBAT 330 mm



2 extensiones

Long. 1.750 mm-2.650 mm

Pértiga 1200

134€

P.V.R. IVA inc.

Long. 2.000 mm-3.300 mm

Pértiga 1500

157€

P.V.R. IVA inc.



Cuchilla recambio 48€

LONGBOY 360 mm




3 extensiones

Long. 1.450 mm-3.600 mm

250€

P.V.R. IVA inc.



Cuchilla recambio 48€

Gancho fijador 29€



CARPINTERIA



EXTRA FINE



HERRA



CORTADERA



PERIL CÓNGO



TEMPLADO



CRISTALIZADO



EMPUÑADURA DE GOMA



4-RETORNO 4-RETORNO



DIENTES LARGOS



ATILABLE



MACHO DE ALUMINIO



CUCHILLA RECAMBIO