



PROMOCIONES

OTOÑO INVIERNO 2026/27



BARATZE TROBIKA, S.L.
Pol. Trobika- LARRAGANE BIDEA, 1 - 48100 - MUNGIA
Tel: 94 615 64 62 Email: trobika@trobika.com
www.trobika.com



BIENVENIDOS

En un mundo en constante evolución, hay algo en lo que siempre puedes confiar: tu maquinaria ECHO.

Durante más de 75 años, hemos desarrollado herramientas para profesionales de todo el mundo. Desde nuestros humildes comienzos en Japón, con un sencillo pulverizador de mochila para cultivos, hasta la creación del primer soplador a motor del mundo en 1975, ECHO se ha convertido en un referente tecnológico y en una marca reconocida y respetada a nivel internacional.

La tecnología evoluciona y también lo hacen las necesidades de nuestros usuarios. Por eso, nosotros también evolucionamos, manteniéndonos a la vanguardia del sector gracias a décadas de experiencia y, sobre todo, escuchando atentamente a quienes utilizan nuestras herramientas. Nuestro objetivo no es solo adaptarnos a los cambios del mercado, sino anticiparnos a ellos y liderarlos, manteniendo siempre nuestro compromiso con la máxima calidad.

Nuestras herramientas de gasolina continúan superando los cada vez más exigentes requisitos en materia de emisiones, sin renunciar a la potencia, robustez y fiabilidad que caracterizan a ECHO. Al mismo tiempo, incorporamos nuevas tecnologías, como nuestras herramientas a batería de nivel profesional y las soluciones de robótica, aplicándoles el mismo rigor, precisión y atención al detalle que definimos en cada uno de nuestros productos. Porque para nosotros, la fiabilidad sigue siendo una prioridad absoluta.

En este catálogo encontrarás nuestras reconocidas herramientas profesionales con motor de gasolina junto a las nuevas soluciones a batería diseñadas para profesionales y, por primera vez, una gama desarrollada específicamente para usuarios particulares. Porque estamos convencidos de que la tecnología actual puede ofrecer excelentes prestaciones tanto a los profesionales como a quienes buscan soluciones fiables para el cuidado de su entorno.

Gracias por elegir ECHO. Tanto si eres un profesional del sector con años de experiencia como si acabas de descubrir tu pasión por transformar y cuidar tus espacios, ponemos a tu alcance una herramienta desarrollada con conocimiento, experiencia y pasión. Una herramienta en la que realmente puedes confiar.


Te invitamos a descubrir nuestra completa gama de productos y a conocer todo lo que ECHO puede aportar a tu trabajo y a tus proyectos, hoy y en el futuro.

Tanto si buscas nuevas soluciones como si ha llegado el momento de renovar una herramienta en la que ya confías, esperamos que este catálogo te ayude a encontrar el producto que mejor se adapte a tus necesidades y que, además, supere tus expectativas.

Hank Shirai, CEO
Yamabiko Europe S.A. / N.V.
Wavre, Bélgica

HISTORIA

MIRANDO AL FUTURO



CONFIANZA ECHO

5 AÑOS DE GARANTÍA GENERAL



5 años es mucho tiempo. Mucha más garantía que la de la mayoría de los productos que adquieres normalmente. Y nos comprometemos porque nuestra experiencia de 70 años nos permite proporcionar un excepcional nivel de calidad y confianza.

2 AÑOS DE GARANTÍA PROFESIONAL



Si, has leído bien. Puedes confiar plenamente en los productos ECHO, diseñados para ser duraderos y hacer lo que les piden, allí donde lo necesites. Esta garantía es nuestra declaración de confianza y nuestro distintivo.

100% PROFESIONAL



Yamabiko solo fabrica máquinas de calidad profesional. Los productos ECHO están diseñados para adaptarse al entorno y trabajo que van a realizar. Cada uno de sus componentes está fabricado bajo los máximos estándares de calidad y probados en las condiciones de trabajo más extremas, garantizando su respuesta en cualquier circunstancia.

JAPAN TECHNOLOGY



Todos sabemos que los productos fabricados en Japón son fiables, duraderos y de calidad. Cuna de la artesanía tecnológica, es un país que se ha ganado el respeto internacional por su experiencia y calidad en la fabricación. Este estándar global también se extiende a nuestros productos ECHO, cuyos niveles de calidad contribuyen a alimentar el prestigio de los productos en ingeniería y tecnología.

TIENDA VIRTUAL

www.echo-es.es

Pioneros en las nuevas tecnologías

www.echo-es.es, la web oficial de ECHO en España, es una poderosa herramienta que pretende facilitar el acceso a toda la información sobre nuestro catálogo de productos y sobre nuestra empresa.

Así mismo, estamos presentes en las redes sociales, desde las cuales puedes comunicarte con nosotros y compartir con otros usuarios tu experiencia ECHO.

Una web pensada, principalmente, para el usuario final en la que cualquier visitante encontrará una completísima ficha de todos nuestros productos, vídeos, manuales descargables, blogs...

¿Cómo usarla?

- Paso 1** Navega fácilmente por nuestra tienda online y elige el producto que necesitas.
- Paso 2** Un Distribuidor Autorizado ECHO hará la puesta a punto de la máquina.
- Paso 3** Contactará contigo para acordar la fecha y hora de entrega.
- Paso 4** Además, te explicará su funcionamiento para resolver cualquier duda que puedas tener.



Pioneros en las nuevas tecnologías

A lo largo de este catálogo, al lado de cada gama, verás que hay un código QR como éste. Escanéalo con tu teléfono inteligente para acceder a su sección online, en nuestra página web. Amplía toda la información que necesitas: características técnicas, beneficios, comparativos, vídeos... También podrás comprarlo directamente.



Además... encuentra al final del folleto nuestra amplia gama de serruchos, pértigas y telescopicas Silky.

www.silky.es / @silkyherramientas

SUMARIO

BATERÍA GAMA HOBBY - GARDEN+ P. 04-05

Motosierra, desbrozadora, cortasetos, soplador, cortasetos de altura, podadora de altura y cortacéspedes, baterías y cargadores

BATERÍA GAMA PRO - 56 eFORCE P. 08-13

Miniserra, motosierras, cortasetos, sopladores, desbrozadoras, podadora de altura, cortacésped, desbrozadora antiproyecciones, herramienta multiusos, baterías y cargadores

PRESENTACIÓN X SERIES P. 14-15

MOTOSIERRAS P. 16-20

Motosierras de poda
Podadoras de altura
Motosierras polivalentes
Miniserra de batería
Motosierras forestales

ROPA DE SEGURIDAD P. 21

Anticorte / Jardinería y mantenimiento / Complementos y accesorios

DESBROZADORAS P. 22-25

Desbrozadoras ligeras
Desbrozadoras High Torque
Desbrozadora antiproyecciones
Desbrozadoras forestales y de mochila

TRONZADORA P. 25

SOPLADORES P. 26-27

Sopladores de mano y aspirador
Sopladores de mochila

ATOMIZADOR P. 27

CORTASETOS P. 28-30

Cortasetos de corte doble y eléctricos
Cortasetos de corte simple
Cortasetos de altura

SISTEMAS MULTIUSOS P. 30-31

ACCESORIOS DESBROZADORAS P. 32-33

ACCESORIOS MOTOSIERRAS P. 34-37

CUADROS TÉCNICOS P. 38-41

TRANSFORMA TU JARDÍN CO



TRANSFORMA TU JARDÍN CON NUESTRA EXPERIENCIA

Tu espacio. Tu pasión. Tu transformación. ECHO Garden+ te ofrece las herramientas que necesitas para transformar tu espacio exterior en algo maravilloso. Creadas con la experiencia de más de 75 años en la industria, las herramientas Garden+ son las más livianas de nuestra línea de productos, además de ser fáciles de usar y potentes.

Diseñado para sentirse natural y cómodo en tus manos, características como el mango giratorio del cortasetos DHC-310 brindan una precisión y facilidad de uso inigualables. Los cortacéspedes cuentan con control de par electrónico y ofrecen ergonomía y comodidad extremas durante el trabajo.

Adaptarse a cualquier tarea con una herramienta para cada necesidad. Ya sea para recortar, cortar, podar, segar o barrer, sólo conectar, encender y transformar.

UNA BATERÍA DE 40V SIRVE PARA TODOS LOS MODELOS

Las baterías son compatibles con cada herramienta Garden+ y permiten cambiar de trabajo sin esfuerzo. Ofrecen alta potencia y rendimiento con tiempos de trabajo prolongados. El corazón del sistema está en las baterías de 40V 2.0 Ah y 4.0 Ah, útiles para cada herramienta, proporcionando gran autonomía y rápidos tiempos de carga.

La batería de 2.0 Ah es ideal para la mayoría de los trabajos, mientras que la versión más grande de 4.0 Ah te ofrece más autonomía para esas tareas más largas y desafiantes. La tecnología avanzada de iones de litio permite obtener toda la potencia hasta que la batería se agota por completo.

UNA GARANTÍA EN LA QUE PUEDES CONFIAR

La gama de herramientas Garden+ está cubierta por nuestra garantía de 3 años para uso doméstico y las baterías tienen una garantía fija de 2 años. Nuestra experiencia está integrada en cada herramienta, por lo que esta garantía es nuestro compromiso de que recibirás una herramienta digna del nombre ECHO. Una herramienta en la que puedes confiar.



N NUESTRA EXPERIENCIA



GARDEN 
SERIES

GAMA HOBBY - GARDEN+ SERIES

Super

PROMO



**MOTOSIERRA
DCS-310**

Voltaje: 36 V // Peso^{*1}: 3.3kg // Longitud espada: 30cm



~~250€*~~
P.V.R. IVA inc.
230€*
P.V.R. IVA inc.



**DESBROZADORA
DSRM-310**

Voltaje: 36 V // Peso^{*2}: 2.4kg



~~168€*~~
P.V.R. IVA inc.
148€*
P.V.R. IVA inc.



**CORTASETOS
DHC-310**

Voltaje: 36 V // Peso^{*3}: 2.7kg // Longitud de corte: 604mm



~~143€*~~
P.V.R. IVA inc.
133€*
P.V.R. IVA inc.



**SOPLADOR
DPB-310**

Voltaje: 36 V // Peso^{*4}: 2.2kg // Volumen aire: 737m³/h // Velocidad máxima del aire: 54.4m/seg.



~~130€*~~
P.V.R. IVA inc.
112€*
P.V.R. IVA inc.



**CORTASETOS DE ALTURA
DHCA-310**

Voltaje: 36 V // Peso^{*3}: 3.6kg // Longitud total: 246 cm



~~196€*~~
P.V.R. IVA inc.
184€*
P.V.R. IVA inc.



**PODADORA DE ALTURA
DPPF-310**

Voltaje: 36 V // Peso^{*3}: 3.4kg // Longitud total: 270 cm



~~196€*~~
P.V.R. IVA inc.
184€*
P.V.R. IVA inc.



*Precios sin acumulador ni cargador | Autonomías disponibles para su consulta en la página web

BATERÍAS Y CARGADORES

CORTACÉSPED DLM-310/35P

Voltaje: 36 V // Peso⁵: 14.2kg



~~240€*~~

P.V.R. IVA inc.

229€*

P.V.R. IVA inc.

BATERÍA LBP-36-80

Voltaje: 36 V // Tipo de batería: Li-ion //
Capacidad de la batería: 80Wh // Peso: 0.7kg



107€*

P.V.R. IVA inc.

CORTACÉSPED DLM-310/46P

Voltaje: 36 V // Peso⁵: 24.3kg



~~383€*~~

P.V.R. IVA inc.

363€*

P.V.R. IVA inc.

BATERÍA LBP-36-150

Voltaje: 36 V // Tipo de batería: Li-ion //
Capacidad de la batería: 150Wh // Peso: 1.0kg



167€*

P.V.R. IVA inc.

CORTACÉSPED DLM-310/46SP

Voltaje: 36 V // Peso⁵: 27.6kg // Autopropulsado



~~510€*~~

P.V.R. IVA inc.

484€*

P.V.R. IVA inc.

CARGADOR LC-3604

Sirve para las dos baterías de la gama Garden+ Series.



64€*

P.V.R. IVA inc.

GAMA DE BATERÍA DE RENDI

MÁXIMA POTENCIA PARA LOS PROFESIONALES

Las herramientas de batería ofrecen bajo nivel sonoro, cero emisiones y menos mantenimiento, pero... ¿Pueden competir con la potencia de los modelos profesionales de gasolina? Sí, por supuesto que sí. La nueva gama de batería Premium ha sido diseñada para profesionales y alimentada por la nueva batería de iones de litio ECHO 56 eFORCE.

NUEVA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EFICIENTE Y CONFIABLE DE 56V

La nueva batería 56 eFORCE utiliza lo último en tecnología de iones de litio para brindarte más energía, más versatilidad y tiempos de funcionamiento más prolongados. Esto significa que recibe la energía que necesita sin importar cuán pesada sea la carga de trabajo. Tanto las baterías de 2,5 Ah como las de 5 Ah son compatibles con toda la gama de herramientas*. La batería de 2,5 Ah es liviana y ergonómica, mientras que la batería de 5 Ah ofrece tiempos de funcionamiento prolongados. La tecnología avanzada de iones de litio significa que obtiene toda la energía hasta que la batería se agota por completo. También hay dos nuevos cargadores disponibles, que brindan tiempos de carga eficientes y rápidos.



*El modelo DCS-2500T solo es compatible con la batería de 2,5 Ah.

HERRAMIENTAS EN LAS QUE PUEDES CONFIAR

Junto con las nuevas tecnologías, todos los modelos de la gama 56 eFORCE aprovechan al máximo las características y la calidad por la que ECHO es reconocida en la industria: líderes en la fabricación de máquinas cada vez más ligeras, cabezales de corte profesional y carga rápida o el diseño de mangos ergonómicos. Otras innovaciones únicas serían el "Quick Draw" en la motosierra DCS-2500T, para enganchar y desenganchar su motosierra con un movimiento fluido y rápido o el "modo ECO" de la desbrozadora DSRM-2600, que optimiza las rpm para maximizar la eficiencia. La fusión de estas nuevas tecnologías con las décadas de experiencia de ECHO son la columna vertebral de las herramientas de esta gama profesional de batería formada por sopladores, cortasetos, desbrozadoras, motosierras, podadora de altura y un sistema multiusos que funcionan, todos, con una única batería. ¡Solo necesitas una comprar la batería que mejor se ajusta a tus necesidades y usarla con todos los productos que quieras!

UNA GARANTÍA LÍDER

Los productos ECHO están fabricados bajo los más altos estándares de calidad y rendimiento, lo que significa que podemos tener plena confianza en nuestras máquinas. Es por eso que nos atrevemos a ofrecer una garantía de 2 años en nuestras baterías. Y como líderes en el sector, 2 y 5 años en nuestras máquinas. ECHO es la mejor elección.



ECHO 56V

MIENTO PROFESIONAL



MINISIERRA DHS-3006

Minisierra ligera y potente

Anillo de sujeción rápida para enganchar y desenganchar con un solo movimiento // Con sistema de engrase automático

~~239€*~~
P.V.R. IVA inc.
214€*
P.V.R. IVA inc.

PROMO



MOTOSIERRA DCS-2500 PRO

El peso más ligero y la mayor potencia de su categoría

Rendimiento de corte igual que el modelo CS-2511WES // Ultrasilencioso, ideal para áreas sensibles al ruido // Diseño compacto para maniobrar cómodamente en espacios reducidos

580€*
P.V.R. IVA inc.



MOTOSIERRA DCS-3500 PRO

La motosierra de batería más rápida y potente

Rendimiento comparable al de una motosierra de 40cm³ // Avanzado control del motor para mantener un alto rendimiento en todas las condiciones // Tensor lateral de cadena de fácil ajuste



Carving Bar

DCS-2500T
543€*
P.V.R. IVA inc.
DCS-2500TC
622€*
P.V.R. IVA inc.



MOTOSIERRA DCS-2500T / DCS-2500TC PRO

Potencia de corte con una aceleración espectacular

Rendimiento de corte igual que el modelo CS-2511TES // Anillo de sujeción rápida para enganchar y desenganchar con un solo movimiento // Resistente al agua: IPX4



MOTOSIERRA DCS-3000T

Polivalente, potente y a un precio asequible

Rendimiento equiparable a una máquina de 30 c.c. // Posibilidad de trabajar con los dos tipos de batería // Diseño compacto para maniobrar cómodamente en espacios reducidos

343€*
P.V.R. IVA inc.



MOTOSIERRA DCS-3500T PRO


Motosierra de alto rendimiento ligera y pensada para profesionales

Rendimiento comparable al de una motosierra de 40cm³ // Tensor lateral de cadena de fácil ajuste // Resistente al agua: IPX4

699€*
P.V.R. IVA inc.



GAMA PROFESIONAL - BATERÍA 56 eFORCE




829€*
P.V.R. IVA inc.

X CORTASETOS DE ALTURA DHCA-2600 HD PRO

Ligero, potente y equilibrado

La misma potencia que un modelo con motor de gasolina //
3 velocidades para mayor versatilidad // Silencioso // Sin vibraciones
// 0 emisiones



999€*
P.V.R. IVA inc.

X PODADORA DE ALTURA DPPT-2600 LW PRO

Fácil de manejar, con potencia y estabilidad

La misma potencia que un modelo con motor de gasolina //
3 velocidades para mayor versatilidad // Telescópica y silenciosa // Sin
vibraciones y 0 emisiones



448€*
P.V.R. IVA inc.

X SOPLADOR DPB-2600 PRO

Con la nueva y exclusiva tecnología TWIND™

Mantiene el flujo de aire y la fuerza de soplado incluso cuando un
objeto, como la ropa del operador o una hoja obstruye la entrada de
aire de un lado // Ultraligero // Función boost



318€*
P.V.R. IVA inc.

X SOPLADOR DPB-2500

Rendimiento superior y eficiencia inigualable

Ajusta la potencia con el acelerador variable y disfruta de la
comodidad del control de crucero // Función boost // Ventilador
axial



623€*
P.V.R. IVA inc.

X SOPLADOR DE MOCHILA DPB-5900T PRO

Diseñado para uso profesional y trabajos exigentes

Potente y cómodo para jornadas largas // Motor brushless de alto
rendimiento, velocidad variable con control de crucero y botón turbo
// Gran autonomía, bajo nivel de ruido y mantenimiento reducido

NEW



754€*
P.V.R. IVA inc.

X CORTACÉSPED DLM-5100 SP

Autopropulsado 3 en 1

Autopropulsado, potente y versátil // Ideal para jardines medianos y
grandes // Funcionamiento silencioso, sistema automático de ahorro de
batería (2 puertos) // Mulching y deflector lateral





DSRM-2600 L PRO

638€*
P.V.R. IVA inc.


DSRM-2600 U PRO

648€*
P.V.R. IVA inc.

DESBROZADORA DSRM-2600 L PRO / DSRM-2600 U PRO

Rendimiento comparable a una desbrozadora de gasolina

El equilibrio perfecto, distribución óptima del peso // Velocidad ajustable con 3 posiciones para diferentes accesorios y condiciones de trabajo // Rendimiento de corte superior



380€*
P.V.R. IVA inc.


DESBROZADORA DSRM-2400 L

Tanto para el recorte habitual como para cortes exigentes

Máquina ligera, robusta y bastante versátil para jardinería profesional o semiprofesional // Velocidades ajustables con 2 posiciones // Comodidad, bajo ruido y mantenimiento reducido



NEW



828€*
P.V.R. IVA inc.

DESBROZADORA DSRM-3500 U PRO

Diseñada para trabajos exigentes y uso profesional intensivo

Potente y equilibrada, ideal para vegetación densa y largas jornadas // Velocidad variable con 3 posiciones y función AutoBoost // Gran comodidad, menor vibración y mantenimiento reducido



NEW



945€*
P.V.R. IVA inc.

DESBROZADORA ANTIPROYECCIONES DTT-2100 PRO

Con diseño exclusivo anti-proyecciones

Las cuchillas del cabezal de corte en forma de T son mucho más afiladas que el hilo de nailon, ofreciendo un corte más limpio y plano, sin proyecciones ni marcas circulares // Silenciosa // Sin vibraciones



574€*
P.V.R. IVA inc.

CORTASETOS DHC-2200 R PRO

El más ligero de su categoría

Sólo 2,9 kg con la misma potencia que un modelo profesional con motor de gasolina // Perfecto para cortar y perfilar // Impresionante autonomía



GAMA PROFESIONAL - BATERÍA 56 eFORCE

*Precios sin acumulador ni cargador | Autonomías disponibles para su consulta en la página web



527€*
P.V.R. IVA inc.

X HERRAMIENTA MULTIUSOS DPAS-2600 PRO

La nueva multiusos profesional X Series de ECHO
Compatible con 7 herramientas de uso profesional // La más ligera
y con mayor autonomía de su categoría



BATERÍAS Y CARGADORES



LBP-56V-125

236€
P.V.R. IVA inc.

LBP-56V-250

340€
P.V.R. IVA inc.



LCJQ-560

130€
P.V.R. IVA inc.

LCJU-560

205€
P.V.R. IVA inc.

BATERÍA 2.5Ah LBP-56V-125

BATERÍA 5.0Ah LBP-56V-250

LBP-56V-125: Voltaje: 50.4V // Capacidad: 126Wh // Peso: 1.0kg

LBP-56V-250: Voltaje: 50.4V // Capacidad: 252Wh // Peso: 1.8kg

CARGADOR RÁPIDO LCJQ-560

CARGADOR ULTRARRÁPIDO LCJU-560

El cargador rápido asegura tiempos de carga del 80% en 30 minutos, o 100% en 47 minutos para la batería LBP-56V-125 y 80% en 60 minutos o 100% en 89 minutos para la LBP-56V-250.

El ultrarrápido carga el 80% en 30 minutos, del 100% en 42 minutos para la batería LBP-56V-125 y del 80% en 30 minutos o del 100% para la LBP-56V-250.





**POTENCIA.
LIGEREZA.
MAYOR
PRODUCTIVIDAD.**

LAS MEJORES EN SU CATEGORÍA



X-Series es sinónimo de los mejores productos de ECHO. Más potencia, menor peso y gran rendimiento que aumentan notablemente su productividad. Diseñado para los profesionales que exigen las mejores herramientas de la más alta calidad.

Las mejores prestaciones

Cada modelo tiene características específicas, las mejores de su clase, diseñadas para ayudar a los profesionales de espacios verdes a realizar mejor su trabajo en sus respectivas aplicaciones. Son máquinas más ligeras y con mayor potencia, con características únicas como la reducción de la vibración y tiempos de funcionamiento más largos. Todo ello contribuye a hacer un trabajo más rápido y pasar antes al siguiente.

Resiste las condiciones más duras

Las máquinas ECHO X-Series son tan extremas que solo los más trabajadores y comprometidos pueden desafiar los límites de sus capacidades. Cada unidad se prueba en las condiciones de trabajo más duras para garantizar un arranque fácil y un funcionamiento sin problemas, sea cual sea el entorno. Los grandes depósitos de combustible y los motores súper eficientes y de bajas emisiones permiten tiempos de funcionamiento prolongados. El filtrado de aire se realiza mediante un sistema de alta intensidad que minimiza el riesgo de problemas del motor y prolonga los ciclos de mantenimiento.

Bajo peso. Gran potencia. Mayor productividad.

Los motores utilizados en la X-Series de ECHO convierten esta gama en excepcional. Ofrecen una combinación revolucionaria de bajo peso y alta potencia para realizar los trabajos de forma más rápida y con menos fatiga.

Encuentra los modelos X-Series indicados con el logo  en el catálogo.

MOTOSIERRAS DE PODA



Carving Bar

DCS-2500T

543€*

P.V.R. IVA inc.

DCS-2500TC

622€*

P.V.R. IVA inc.



DCS-2500T / DCS-2500TC PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 1.6kg (sin espada y batería) // Longitud espada: 25cm // *Precio sin acumulador ni cargador



Filtro protector de palmera opcional



CS-2511TES

399€

P.V.R. IVA inc.

Carving Bar

CS-2511TES C 0,050"

475€

P.V.R. IVA inc.

CS-2511TES C 0,043"

465€

P.V.R. IVA inc.



CS-2511TES / CS-2511TES C

Cilindrada: 25.0cm³ // Peso: 2.3kg // Longitud espada: 25cm // Potencia: 1.1kW (1.5cv) // EUST5



CS-2511WES

428€

P.V.R. IVA inc.

Carving Bar

CS-2511WES C

438€

P.V.R. IVA inc.



CS-2511WES / CS-2511WES C

Cilindrada: 25.0cm³ // Peso: 2.6kg // Longitud espada: 30cm WES, 25cm WESC // Potencia: 1.1kW (1.5cv) // EUST5



CS-280T

Cilindrada: 26.9cm³ // Peso: 3.0kg // Longitud espada: 25cm // Potencia: 1.1kW (1.5cv) // EUST5



PROMO



Kit Carving

opcional

10"

12"

476€

P.V.R. IVA inc.

CS-281WES

Cilindrada: 26.9cm³ // Peso: 3.1kg // Longitud espada: 30cm // Potencia: 1.1kW (1.5cv) // EUST5



Kit Carving

opcional

14"

510€

P.V.R. IVA inc.

CS-362TES

Cilindrada: 35.8cm³ // Peso: 3.6kg // Longitud espada: 30cm // Potencia: 1.5kW (2.0cv) // EUST5



ECHO, LA MARCA LÍDER EN PODA

MOTOSIERRAS DE PODA

Modelo certificado CE ES-Start Digital CDI Encendido digital CDI Sistema prefiltrado G-Force Puntas Puntas opcionales Ralentí alto automático Tensor lateral de cadena Enganche rápido Manillar simple Filtro aire alto rendimiento



343€*
P.V.R. IVA inc.

DCS-3000T

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 3.0kg (sin espada y batería) // Longitud espada: 30cm // *Precio sin acumulador ni cargador



699€*
P.V.R. IVA inc.

DCS-3500T PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2.2kg (sin espada y batería) // Longitud espada: 35cm // *Precio sin acumulador ni cargador



PODADORAS DE ALTURA



~~196€*~~
P.V.R. IVA inc.
184€*
P.V.R. IVA inc.

DPPF-310

Voltaje: 36 V // Peso: 3.4kg (sin batería) // Longitud total: 270 cm // *Precio sin acumulador ni cargador



Super
PROMO



999€*
P.V.R. IVA inc.

DPPT-2600 LW PRO

Voltaje: 50.4 V // Peso: 5.0kg (sin batería) // Longitud total: desde 280 cm hasta 397 cm // *Precio sin acumulador ni cargador



~~810€~~
P.V.R. IVA inc.
728€
P.V.R. IVA inc.

PPF-236ES

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 5.8kg // Long. espada: 25cm // Long. total: 240cm // Potencia: 0.7kW (0.9cv) // EUST5

Kit extensión PPF-90 (91cm) 120€



PROMO



990€
P.V.R. IVA inc.

PPT-2620HES

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 7.7kg // Long. espada: 30cm // Long. total: desde 272 / hasta 371cm // Potencia: 1.0kW (1.3cv) // EUST5

Kit extensión PPT-122 (122cm) 195€ // Kit cortasetos PPA-AH-HD 495€



MOTOSIERRAS POLIVALENTES



~~250€*~~
P.V.R. IVA inc.
230€*
P.V.R. IVA inc.

DCS-310

Voltaje: 36 V // Peso*: 3.3kg // Longitud espada: 30cm // *Precio sin acumulador ni cargador



Super

PROMO



~~299€~~
P.V.R. IVA inc.
199€
P.V.R. IVA inc.

CS-310ES

Cilindrada: 30.5cm³ // Peso: 4.0kg // Longitud espada: 35cm // Potencia: 1.1kW (1.5cv) // EUST5



Super

PROMO



~~332€~~
P.V.R. IVA inc.
309€
P.V.R. IVA inc.

CS-3410

Cilindrada: 34.4cm³ // Peso: 3.7kg // Longitud espada: 35cm // Potencia: 1.3kW (1.7cv) // EUST5



PROMO



399€
P.V.R. IVA inc.

CS-3510AC

Cilindrada: 34.4cm³ // Peso: 3.7kg // Longitud espada: 35cm // Potencia: 1.5kW (2.0cv) // EUST5



580€*
P.V.R. IVA inc.

DCS-2500 PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2kg (sin espada y batería) // Longitud espada: 25cm // *Precio sin acumulador ni cargador



698€*
P.V.R. IVA inc.

DCS-3500 PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2.9kg (sin espada y batería) // Longitud espada: 35cm // *Precio sin acumulador ni cargador



MOTOSIERRAS POLIVALENTES

Modelo certificado CE
 ES-Start
 Digital CDI
 Encendido digital CDI
 G-FORCE
 Sistema prefiltrado G-Force
 Puntas
 FAST IDLE
 Ralentí alto automático
 Tensor lateral de cadena
 RoHS
 Modelo certificado RoHS
 Estárter automático



~~555€~~
 P.V.R. IVA inc.
499€
 P.V.R. IVA inc.

CS-4010

Cilindrada: 41.6cm³ // Peso: 4.2kg // Longitud espada: 45cm //
 Potencia: 1.9kW (2.6cv) // EUST5

PROMO



CS-4510ES/38cm
~~613€~~
 P.V.R. IVA inc.
 CS-4510ES/45cm
623€
 P.V.R. IVA inc.

CS-4510ES

Cilindrada: 45.0cm³ // Peso: 5.0kg // Longitud espada: 38, 45cm
 // Potencia: 2.3kW (3.1cv) // EUST5



CS-4920/38cm
~~679€~~
 P.V.R. IVA inc.
 CS-4920/45cm
689€
 P.V.R. IVA inc.

CS-4920

Cilindrada: 50.1cm³ // Peso: 5.0kg // Longitud espada: 38, 45cm //
 Potencia: 2.5kW (3.4cv) // EUST5



CS-590ES/45cm
~~799€~~
 P.V.R. IVA inc.
 CS-590ES/50cm
819€
 P.V.R. IVA inc.

CS-590

Cilindrada: 59.8cm³ // Peso: 6.0kg // Longitud espada: 45, 50cm //
 Potencia: 3.0kW (4.0cv) // EUST5



MINISIERRA DE BATERÍA

NOVEDAD: MINISIERRA DE BATERÍA

Potencia de bolsillo para una poda precisa

La ECHO DHS-3006 es un minisierra de batería diseñada para ofrecer cortes rápidos, precisos y sin esfuerzo. Compacta, ligera y muy potente gracias a su motor sin escobillas y a su batería ECHO 56V, es ideal para podas ligeras sin renunciar a rendimiento profesional.

Su espada y el aceitado automático garantizan cortes limpios y menor mantenimiento, mientras el ajuste de cadena sin herramientas permite trabajar con agilidad y el exclusivo anillo *Quickdraw* facilita llevarla colgada para tenerla siempre a mano.

Con un peso de solo 1,2 kg (sin batería) y autonomía suficiente para un uso intensivo, la DHS-3006 es perfecta para arboristas, jardineros y usuarios exigentes que buscan comodidad y resultados eficaces.



~~239€*~~
 P.V.R. IVA inc.
214€*
 P.V.R. IVA inc.

DHS-3006

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 1.2kg (sin espada y batería) //
 Longitud espada: 15cm // *Precio sin acumulador ni cargador



PROMO

MOTOSIERRAS FORESTALES



**Kit Carving
opcional
14"**

526€
P.V.R. IVA inc.

CS-362WES

Cilindrada: 35.8cm³ // Peso: 3.8kg // Longitud espada: 35cm //
Potencia: 1.5kW (2.0cv) // EUST5



858€
P.V.R. IVA inc.

CS-4310SX

Cilindrada: 42.9 cm³ // Peso: 4.3kg // Longitud espada: 40cm
// Potencia: 2.3kW (3.1cv) // EUST5



CS-501SX/40cm
979€
P.V.R. IVA inc.

CS-501SX/45cm
999€
P.V.R. IVA inc.

CS-501SX

Cilindrada: 50.2 cm³ // Peso: 4.7kg // Longitud espada: 40, 45cm
// Potencia: 2.6kW (3.5cv) // EUST5



CS-621SX/45cm
1.075€
P.V.R. IVA inc.

CS-621SX/50cm
1.098€
P.V.R. IVA inc.

CS-621SX

Cilindrada: 59.8cm³ // Peso: 6.3kg // Longitud espada: 45, 50cm
// Potencia: 3.2kW (4.3cv)



CS-7310SX/45cm **CS-7310SX/50cm**
1.219€ **1.250€**
P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.

1.095€ **1.125€**
P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.

CS-7310SX

Cilindrada: 73.5cm³ // Peso: 6.8kg // Longitud
espada: 45, 50 cm // Potencia: 4.1kW (5.6cv) // EUST5



PROMO



Consulta nuestra amplia gama de limas y
kits de espada y cadena en www.echo-es.es

ROPA DE SEGURIDAD

Modelo certificado CE

ES-Start

Digital CDI

ENCENDIDO digital CDI

G-FORCE Sistema prefiltrado G-Force

Puntas

FAST BLE

Ralenti alto automático

Tensor lateral de cadena

HIGH QUALITY WORLDWIDE SUGI HARA

GAMA ANTICORTE



129€
P.V.R. IVA inc.

PANTALÓN ANTICORTE
Color Gris



179€
P.V.R. IVA inc.

CHAQUETA ANTICORTE
Color Naranja - Gris



149€
P.V.R. IVA inc.

PETO ANTICORTE
Color Naranja - Gris



124€
P.V.R. IVA inc.

PERNERA ANTICORTE
Color Naranja - Gris
AC Clase 1



59€
P.V.R. IVA inc.

CHAQUETA DE TRABAJO
Color Naranja - Gris



64€
P.V.R. IVA inc.

CONJUNTO MANGUITO
Color Naranja
AC Clase 1



48€
P.V.R. IVA inc.

GUANTES ANTICORTE
Color Negro - Naranja
AC Clase 1



219€
P.V.R. IVA inc.

BOTA ANTICORTE
Color Negro
AC Clase 1

¡Trabaja siempre con la máxima protección!

NORMATIVA



La gama de ropa de seguridad ECHO cumple con la Directiva de Equipamientos Personales Protectores 89/686/CEE, concretamente con las siguientes normativas*:

- EN340: Ropa de protección, requisitos generales.
- EN345: Requisitos para calzado de seguridad para uso profesional.
- EN381: Requisitos para ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
- EN420: Requisitos generales para guantes de protección.
- EN388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- EN397: Protección de cabeza
- EN352-3: Protección auditiva
- EN166 3B/ EN1731: Protección ocular y facial de malla.

* Encontrarás las normativas oficiales en la etiqueta de la prenda

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS



10'50€
P.V.R. IVA inc.

CAMISETA DE ALGODÓN
Color Negro



20€
P.V.R. IVA inc.

POLO DE ALGODÓN
Color Negro



14€
P.V.R. IVA inc.

CAMISETA TRANSPIRABLE
Color Negro



50€
P.V.R. IVA inc.

CHAQUETA POLAR
Color Negro



26€
P.V.R. IVA inc.

POLO MANGA LARGA
Color Negro

GAMA JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO



75€
P.V.R. IVA inc.

PANTALÓN DE TRABAJO
Color Naranja - Gris - Negro



114€
P.V.R. IVA inc.

CHAQUETA DE TRABAJO
Color Naranja - Gris - Negro

¡Transfórmala en chaleco!



Eureka parts.com

DESBROZADORAS LIGERAS



~~169€*~~
P.V.R. IVA inc.
148€*
P.V.R. IVA inc.

DSRM-310

Voltaje: 36 V // Peso*: 2.4kg // *Precio sin acumulador ni cargador



El precio incluye cabezal semiautomático y protector.

Super
PROMO



380€*
P.V.R. IVA inc.

DSRM-2400 L

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 4.2kg (sin accesorio y batería) // *Precio sin acumulador ni cargador



NEW



SRM-222ES L

329€
P.V.R. IVA inc.

SRM-222ES U

358€
P.V.R. IVA inc.

SRM-222ES L / SRM-222ES U

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 4.7kg (L) 4.9kg (U) // Potencia: 0.7kW (0.9cv) // EUST5



SRM 222 ES L
El precio incluye cabezal semiautomático G138, protector multifunción y arnés simple ECHO.

SRM 222 ES U
El precio incluye disco metálico de tres puntas, cabezal semiautomático G138, protector multifunción y arnés simple ECHO.



SRM-267 L

~~479€~~
P.V.R. IVA inc.

379€
P.V.R. IVA inc.

SRM-267 U

~~499€~~
P.V.R. IVA inc.

399€
P.V.R. IVA inc.

SRM-267 L / SRM-267 U

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 5.3kg (L) 5.7kg (U) // Potencia: 0.9kW (1.2cv) // EUST5



SRM 267 L
El precio incluye cabezal semiautomático RL25, protector y arnés simple ECHO.

SRM 267 U
El precio incluye cabezal semiautomático RL25, protector multifunción y arnés simple ECHO.

PROMO



DSRM-2600 L PRO

638€*
P.V.R. IVA inc.

DSRM-2600 U PRO

648€*
P.V.R. IVA inc.



DSRM-2600 L / DSRM-2600 U PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 3.7kg (U) 3.2kg (L) (sin accesorio y batería) // *Precio sin acumulador ni cargador



El precio incluye cabezal semiautomático Speed-Feed 400 y protector.



Removedores de hierba para la eliminación de hierbas de forma mecánica: limpieza de aceras, pavimentos, rejillas de hormigón...

Eureka
parts.com



DESBROZADORAS HIGH TORQUE

Modelo certificado CE
 ES-Start
 Encendido digital CDI
 Filtro aire alto rendimiento
 ANTI VIBE Sistema avanzado antivibraciones
 Manillar doble
 Manillar simple
 Modelo certificado RoHS



SRM-2621TES L **SRM-2621TES U**
~~620€~~ ~~665€~~
 P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.
559€ **599€**
 P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.

SRM-2621TES L / SRM-2621TES U

PROMO

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 5.8kg (L) 6.0kg (U) //
 Potencia: 1.4kW (1.3cv) // EUST5



SRM 2621 T ES L
 El precio incluye cabezal semiautomático Speed Feed 400, protector multifunción y arnés simple ECHO.

SRM 2621 T ES U
 El precio incluye cabezal semiautomático Speed Feed 400, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO.



SRM-3611T U
825€
 P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 36.3cm³ // Peso: 6.6kg //
 Potencia: 1.4kW (1.9cv) // EUST5



El precio incluye cabezal semiautomático Z5, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO.



SRM-3021TES L
748€
 P.V.R. IVA inc.
SRM-3021TES U
790€
 P.V.R. IVA inc.

SRM-3021TES L / SRM-3021TES U

Cilindrada: 30.5cm³ // Peso: 6.3kg //
 Potencia: 1.3kW (1.7cv) // EUST5



SRM 3021 T ES L
 El precio incluye cabezal semiautomático Speed-Feed 400, protector multifunción y arnés simple ECHO.

SRM 3021 T ES U
 El precio incluye cabezal semiautomático Speed-Feed 400, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO.



SRM-420TES U
1.049€
 P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 41.5cm³ // Peso: 8.7kg //
 Potencia: 1.8kW (2.4cv) // EUST5



El precio incluye cabezal semiautomático B6, protector multifunción y arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO.



DESBROZADORA ANTIPROYECCIONES



945€*
 P.V.R. IVA inc.

DTT-2100 PRO

Voltaje: 50.4V // Peso: 3.7kg // Longitud de corte: 464mm //
 Ángulo ajustable de 0 a 45° // *Precio sin acumulador ni cargador



EXCLUSIVA ANTIPROYECCIONES DE ECHO

La desbrozadora ECHO antiproyecciones ECHO DTT-2100 PRO ha sido diseñada para un trabajo profesional sin complicaciones, para trabajar sin interrupciones. Su exclusivo cabezal en forma de T mejora el rendimiento y eficiencia de corte respecto a otros sistemas de cuchillas rotativas, recortando con rapidez y precisión, sin riesgo de arrojar objetos o dañar las superficies con las que entra en contacto. Esto significa que te permite trabajar con confianza en áreas con elementos que pueden dañarse, como ventanas, vehículos o personas. También podrás recortar los bordes sin riesgo de daños y las áreas grandes, cubriéndolas deslizándonos hacia adelante y hacia atrás.

DESBROZADORAS POTENTES Y FORESTALES



~~755€~~
P.V.R. IVA inc.

599€
P.V.R. IVA inc.

**Super
PROMO**

SRM-420ES U LW

Cilindrada: 41.5cm³ // Peso: 8.2kg //
Potencia: 1.8kW (2.4cv) // EUST5



El precio incluye protector multifunción, kit de instalación para disco, arnés doble profesional ECHO universal y cabezal semiautomático RL 35.



828€
P.V.R. IVA inc.



DSRM-3500 U PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 5.3kg (sin accesorio y batería) //
*Precio sin acumulador ni cargador



NEW



~~1.045€~~
P.V.R. IVA inc.

940€
P.V.R. IVA inc.

PROMO



SRM-420ES U

Cilindrada: 41.5cm³ // Peso: 8.5kg //
Potencia: 1.8kW (2.4cv) // EUST5



El precio incluye disco metálico de 3 puntas, protector multifunción, arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO y cabezal semiautomático DS5.



1.160€
P.V.R. IVA inc.



SRM-520ES U

Cilindrada: 50.2cm³ // Peso: 9.0kg //
Potencia: 2.2kW (2.9cv) // EUST5



El precio incluye disco metálico de 3 puntas, protector multifunción, arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO y cabezal semiautomático DS5.



1.275€
P.V.R. IVA inc.



BCLS-520ES

Cilindrada: 50.2cm³ // Peso: 9.4kg //
Potencia: 2.2kW (2.9cv) // EUST5



El precio incluye 3 protectores homologados: para disco curvado de 2 puntas, disco estándar y cabezal de nailon y arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO.



1.350€
P.V.R. IVA inc.

CLS-520ES

Cilindrada: 50.2cm³ // Peso: 9.9kg //
Potencia: 2.2kW (2.9cv) // EUST5



El precio incluye disco de corte, protector de corte, protector de nailon, 2 codos reductores y arnés doble profesional ECHO universal ERGO-PRO.



DESBROZADORAS DE MOCHILA



774€
P.V.R. IVA inc.

RM-3020T

Cilindrada: 30.5cm³ // Peso: 9.0kg //
Potencia: 1.3kW (1.7cv) // EUST5



El precio incluye cabezal semiautomático RL25 y cinta de sujeción.



1.089€
P.V.R. IVA inc.

RM-520ES

Cilindrada: 50.2cm³ // Peso: 12.0kg //
Potencia: 2.2kW (2.9cv) // EUST5



El precio incluye cabezal semiautomático Z5 y protector multifunción.

TRONZADORA



1.340€
P.V.R. IVA inc.

CSG-7410

Cilindrada: 73.5cm³ // Peso: 10.7kg // Diámetro de corte: 350mm
// Potencia: 3.2kW (4.3cv) // Disco de corte no incluido



PRODUCTO	Aplicación
DISCO ABRASIÓN Ref. 59506100	Para uso general de resina sintética
DISCO DIAMANTE Ref. 59506150	Para uso en general
DISCO DIAMANTE Ref. 59506160	Para uso en asfalto



Rápido y fácil sistema semi-automático de ajuste de tensión de la correa para darle mayor potencia a la cuchilla de corte.


Tren de guía con kit de agua CSG-7410

Accesorio que se hace imprescindible cuando quieres ajustar con precisión la altura y profundidad de corte.

El kit de agua es ajustable para una mejor posición de trabajo, transporte y almacenamiento.



1.330€
P.V.R. IVA inc.



Tecnología propia: Corte reversible, montaje del disco en posición interior o exterior

Ventaja exclusiva de la tronzadora CSG-7410: el disco de corte puede montarse tanto en el lado interior como en el lado exterior, facilitando trabajos en espacios reducidos, muy aproximados a paredes, evitando obstáculos...

Robustez y versatilidad en una sola máquina.

SOPLADORES DE MANO Y ASPIRADOR



~~130€*~~
P.V.R. IVA inc.
112€*
P.V.R. IVA inc.

DPB-310

Voltaje: 36 V // Peso*: 2.3kg // Fuerza de soplado: 10,8 N //
*Precio sin acumulador ni cargador



Super
PROMO



~~320€~~
P.V.R. IVA inc.
250€
P.V.R. IVA inc.

PB-2520

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 3.9kg // Fuerza de soplado: 15,8 N
// Potencia: 0.9kW (1.2cv) // EUST5



Super
PROMO



391€
P.V.R. IVA inc.

PB-2620

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 4.4kg // Fuerza de soplado: 15,8 N
// Potencia: 0.9kW (1.2cv) // EUST5



318€*
P.V.R. IVA inc.

DPB-2500

Voltaje nominal: 50,4V // Peso: 2,6kg (sin batería) // Fuerza de soplado:
16,5 N // *Precio sin acumulador ni cargador



448€*
P.V.R. IVA inc.

DPB-2600 PRO

Voltaje nominal: 50,4V // Peso: 2,5kg (sin batería) // Fuerza de soplado:
17 N // *Precio sin acumulador ni cargador



499€
P.V.R. IVA inc.

ES-250ES

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 5.7kg // Caudal de aire: 576m³/h //
Potencia: 0.7kW (0.9cv) // Velocidad: 81m/s // EUST5



3en1
Sopla Aspira Tritura

**¡Opcional! Consulta nuestros kits limpia canalones y de
conversión en atomizador en www.echo-es.es**

SOPLADORES DE MOCHILA

Modelo certificado CE
 ES-Start
 Filtro aire alto rendimiento
 Posi-loc Sistema libera. Posi-loc
 Sistema bloqueo EZ
 Digital CDI Encendido digital CDI
 ANTI VIBE Sistema avanzado antivibraciones
 LOW TONE Modelo silencioso
 Espalda ventilada
 Control rotacional



PB-5810T

699€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 59.7cm³ // Peso: 9.6kg // Fuerza de soplado: 28,3 N
// Potencia: 2.4kW (3.2cv) // EUST5



PB-7910T

849€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 79.9cm³ // Peso: 11.8kg // Fuerza de soplado: 41,4 N
// Potencia: 3.5kW (4.8cv) // EUST5

¡Incluye cinturón de cadera!



PB-9010T

1.099€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 79.9cm³ // Peso: 12.4kg // Fuerza de soplado: 48,9 N
// Potencia: 4.2kW (5.6cv) // EUST5

¡Incluye cinturón de cadera!



DPB-5900T PRO

623€*
P.V.R. IVA inc.

Voltaje nominal: 50,4V // Peso: 7,0kg (sin batería) // Fuerza de soplado: 25 N // *Precio sin acumulador ni cargador

NEW



ATOMIZADOR



MB-5810

999€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 58.2cm³ // Peso: 12.7kg // Potencia: 2.4kW (3.3cv) // Capacidad del tanque: 12.0 l // EUST5



¡Opcional!
¡Kit espolvoreador!



CORTASETOS CORTE DOBLE



~~143€*~~
P.V.R. IVA inc.
133€*
P.V.R. IVA inc.

DHC-310

Voltaje: 36 V // Peso³: 2.7kg // Longitud de corte: 604mm //
*Precio sin acumulador ni cargador



Super
PROMO



~~478€~~
P.V.R. IVA inc.
359€
P.V.R. IVA inc.

HC-2020

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 4.5kg // Corte: 53cm //
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



Super
PROMO



520€
P.V.R. IVA inc.

HC-2320

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 4.6kg // Corte: 64cm //
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



~~613€~~
P.V.R. IVA inc.
449€
P.V.R. IVA inc.

HC-2020R

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 4.6kg // Corte: 53cm //
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



PROMO



574€*
P.V.R. IVA inc.

DHC-2200 R PRO

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2.9kg (sin batería) //
Corte: 562mm // *Precio sin acumulador ni cargador




658€
P.V.R. IVA inc.

HCR-165ES

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 5.1kg // Corte: 64cm //
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



CORTASETOS CORTE DOBLE Y SIMPLE



698€
P.V.R. IVA inc.

HCR-185ES

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 5.3kg // Corte: 74cm //
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



810€
P.V.R. IVA inc.

HC-2810ESR


Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 5.2kg // Corte: 62cm //
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5




810€
P.V.R. IVA inc.

HCS-2810ES

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 4.7kg // Longitud espada: 73cm //
Potencia: 0.6kW (0.8cv) // EUST5



CORTASETOS DE ALTURA DE BATERÍA



186€*
P.V.R. IVA inc.
184€*
P.V.R. IVA inc.

DHCA-310

Voltaje: 36 V // Peso: 3.6kg (sin batería) // Longitud total: 246 cm
// *Precio sin acumulador ni cargador



Super
PROMO



829€*
P.V.R. IVA inc.

DHCA-2600 HD PRO

Voltaje: 50.4 V // Peso: 4.4kg (sin batería) // Longitud de corte:
53,6 cm // Longitud total: 248 cm // *Precio sin acumulador ni cargador



CORTASETOS DE ALTURA



798€
P.V.R. IVA inc.

HCA-236ES-LW

Cilindrada: 21.2cm³ // Peso: 6.2kg // Long. corte: 52cm // Long. total: 240cm // Potencia: 0.7kW (0.9cv) // EUST5



898€
P.V.R. IVA inc.



HCA-2620ES-HD

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 6.5kg // Long. corte: 53cm // Long. total: 244cm // Potencia: 1.0kW (1.3cv) // EUST5



SISTEMA MULTIUSOS

DESBROZADORA MTA-DTB
165€

CORTASETOS DE ALTURA MTA-DAH
438€

PODADORA DE ALTURA MTA-DPP
320€

MINICULTIVADOR MTA-TC
470€

CORTAORILLAS MTA-LE/E
216€

BARREDORA MTA-PS
769€

SOPLADOR MTA-PB
194€



Cambio rápido. Fácil acoplamiento de los accesorios.



DPAS-2600 PRO

527€*
P.V.R. IVA inc.

Voltaje nominal: 50.4V // Peso: 2.4kg (sin accesorio y batería) // *Precio sin acumulador ni cargador



SISTEMA MULTIUSOS

CE Modelo certificado CE

Digital CDI Encendido digital CDI

Filtro aire alto rendimiento

ES-Start


Manillar simple

RoHS Modelo certificado RoHS

Corte ajustable

Ajuste libre

Protector de punta



PAS-2620ES

Cilindrada: 25.4cm³ // Peso: 4.8kg //
Potencia: 1.0kW (1.3cv) // EUST5

PROMO

CE Digital CDI Filtro aire alto rendimiento



ARNESES Y ACCESORIOS DE CORTE

ARNÉS PROFESIONAL UNIVERSAL

Con sistema de anclaje rápido y desconexión de seguridad



ARNÉS PROFESIONAL UNIVERSAL ERGO PRO

Arnés ergonómico fácil de ajustar y que ofrece las máximas prestaciones de equilibrado del peso a la vez que minimiza la fatiga durante el trabajo.


Recambio disponible.



HILO EN DISPLAY Y "DONUT"
Hilo de nailon presentado en display y "donut", de diferentes grosores. Ideal para segar hierba, en un formato aconsejado para particulares.



HILO EN BOBINA
Hilo de nailon presentado en bobina y de distintos diámetros. Ideal para trabajos duros y malezas en zonas rurales o espacios verdes. Aconsejado para profesionales.



CABEZAL MANUAL
Prácticos, económicos y fáciles de manejar. Adecuado para todo tipo de limpieza en jardines, zonas verdes y bosque. Un modelo de 8 hilos especial para trabajos en zonas de olivares.




CABEZAL SEMI AUTOMÁTICO
El más cómodo para trabajar, al expulsar la cantidad de hilo necesaria con un ligero golpe en el suelo. Ideal para los profesionales con muchas horas de trabajo continuo.



CORTASETOS ARTICULADO HCAA-2403A LW
Accesorio de cortasetos articulado con doble cuchilla de corte de 450 mm. longitud y 25 mm. diámetro de barra. Acoplable a las desbrozadoras: SRM 222 ES



CONJUNTO RECAMBIO DE UN SOLO USO
Para cortabordes eléctricos. Montado en una bobina. Cambio rápido y sin problemas.



CUCHILLA PROTECTORA ANTIATASCOS PARA CABEZALES:
Evita que se enrolle la hierba entre el disco/cabezal y la transmisión.



DISCO 2 PUNTAS
Para uso forestal. Acero japonés de alta resistencia y durabilidad. Ideal para triturar la maleza. Utilizar siempre con el kit protector.

KIT PROTECTOR
(disponible)



DISCO 60 DIENTES (Tungsteno)
Disco multiusos. Gran dureza. Fabricado en acero. Sierra circular con dientes de carburo de tungsteno.

Accesorios de corte: hilo de nailon, cuchillas, discos...

Eureka parts.com

Tijera rotativa UNIVERSAL

Eureka parts.com

HILO DE NAILON ECHO®



DIÁMETRO	LONGITUD	REF.	DIÁMETRO	LONGITUD	REF.
2,41 mm	12 m	340095004	3,00 mm	8 m	340120004
	41 m	340095070		31 m	340120070
	77 m	340095071		63 m	340120071
	270 m	340095073		208 m	340120073
	425 m	340095075		346 m	340120075
2,67 mm	10 m	340105004	3,30 mm	8 m	340130004
	34 m	340105070		26 m	340130070
	66 m	340105071		53 m	340130071
	216 m	340105073		168 m	340130073
	345 m	340105075		278 m	340130075

DIÁMETRO	LONGITUD	REF.	DIÁMETRO	LONGITUD	REF.
2,50 mm	15 m	C2070244	3,50 mm	41 m	C2070154
	81 m	C2070152		123 m	C2070220
	160 m	C2070155		205 m	C2070247
3,00 mm	15 m	C2070245	4,00 mm	29 m	C2070265
	56 m	C2070153		154	C2070266
	169 m	C2070156			
	279 m	C2070221			



CABEZALES DE NAILON Y DISCOS DE CORTE

			BATERÍA Y ELÉCTRICAS				LIGERAS				HIGH TORQUE				POTENTES / FORESTALES / MOCHILA						MULTIUSOS									
			DSRM-310	DSRM-2600 PRO	DSRM-2400L	DSRM-3500U PRO	SRM-222ES L	SRM-222ES U	SRM-2621ES L	SRM-2621ES U	SRM-2620TES L	SRM-2620TES U	SRM-3020TES L	SRM-3020TES U	SRM-3610T U	SRM-420TES U	SRM-350ES U	SRM-420ES U LW	SRM-420ES U	SRM-520ES U	BCLS-520ES	RM-520	RM-3020T	PAS-2620ES	DPAS-300 PRO	DPAS-2600 PRO				
		REF.																												
CABEZALES MANUALES	UN 61 L	56004101								●	●	●	●	●			●								●					
	H8 Olivar	56001100									●	●	●	●		●	●	●	●											
CABEZALES SEMI AUTOMÁTICOS	B6 (M10)	X047-001121														●		●	●	●										
	B6 (M12)	X047-000460																			●									
	F4 (M10)	X047-000260					●	●	●	●	●	●	●	●	●									●						
	Z5	56004061									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●								
	DS5	56004060														●	●	●	●	●										
	Speed Feed 400	56004080		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●			
	NB 5 Universal	56004500					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●								
	G138	X047-000560					●	●																						
	G138	X047-001060																												
	PAS Desbrozadora	C9500512																						●						
	Rapid Loader 25/E	56005250			●		●	●	●	●	●	●											●							
Rapid Loader 35/E	56005300											●	●	●	●	●	●	●	●											
Rapid Loader 45																		●	●	●		●								
CONJUNTOS DE CARGA	GF30	57002000																												
	GF25	57002010																												
	Bobina para Garden+	P022-061460	●																											
DISCO 2 PUNTAS	B2/270/4./25.4	X413-00040																			●									
DISCO 60 DIENTES (Tungsteno)	B60/255/2/UNIV	58002700								●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●								
CORTASETOS ARTICULADO	HCAA-2403A LW	5900815					●	●																						
PROTECTOR ANTIATASCOS		5900100					Disco protector antiatascos para cabezales F4 / Z5 / NB 5 Universal																							

Disco protector antiatascos para cabezales F4 / Z5 / NB 5 Universal

HILO DE NAILON

Hilo Redondo
El mejor corte clásico y buen rendimiento

Hilo Silent
Silencioso, bajas vibraciones y resistente


Hilo 10 puntas
Exclusivo, corte profesional y acabado perfecto

		REDONDO	SILENT	10 PUNTAS
DIÁMETRO	LONGITUD	REF.	REF.	REF.
1,6 mm	20 m	72511-VF9-020RLBL	72511-VF9-020SLBL	72511-VF9-020WXBL
	60 m	72511-VF9-060RLBL	72511-VF9-060SLBL	72511-VF9-060WXBL
	105 m	-	-	72511-VF9-105WXBL
2,00 mm	18 m	72511-VF9-018RLGR	72511-VF9-018SLGR	72511-VF9-018WXGR
	65 m	72511-VF9-065RLGR	72511-VF9-065SLGR	72511-VF9-065WXGR
	130 m	-	-	72511-VF9-130WXGR
2,4 mm	15 m	72511-VF9-015RLOR	72511-VF9-015SLOR	72511-VF9-015WXOR
	45 m	72511-VF9-045RLOR	72511-VF9-045SLOR	72511-VF9-045WXOR
	90 m	72511-VF9-090RLOR	72511-VF9-090SLOR	72511-VF9-090WXOR
	180 m	-	-	72511-VF9-180WXOR
2,7 mm	12 m	72511-VF9-012RLRE	72511-VF9-012SLRE	72511-VF9-012WXRE
	35 m	72511-VF9-035RLRE	72511-VF9-035SLRE	72511-VF9-035WXRE
	70 m	72511-VF9-070RLRE	72511-VF9-070SLRE	72511-VF9-070WXRE
	140 m	-	-	72511-VF9-140WXRE
3,0 mm	10 m	72511-VF9-010RLYE	72511-VF9-010SLYE	72511-VF9-010WXYE
	30 m	72511-VF9-030RLYE	72511-VF9-030SLYE	72511-VF9-030WXYE
	60 m	72511-VF9-060RLYE	72511-VF9-060SLYE	72511-VF9-060WXYE
	120 m	-	-	72511-VF9-120WXYE
3,3 mm	8 m	72511-VF9-008RLWH	72511-VF9-008SLWH	72511-VF9-008WXWH
	25 m	72511-VF9-025RLWH	72511-VF9-025SLWH	72511-VF9-025WXWH
	50 m	72511-VF9-050RLWH	72511-VF9-050SLWH	72511-VF9-050WXWH
	100 m	-	-	72511-VF9-100WXWH
4,0 mm	115 m	-	-	57001400

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

CUADRO DE REFERENCIAS DE BARRAS Y CADENAS

Las barras y cadenas ECHO están específicamente adaptadas para sacar el máximo provecho de cada motosierra. El gráfico se clasifica por nombre del modelo e incluye la barra de longitud apropiada y la cadena junto con el recuento de eslabones, calibre y paso.



* Las espadas con anclaje tipo Y pueden también ser usadas en los modelos tipo B y V.

Modelo	Galga (in)	Paso (in)	ESPADA						CADENA			
			Long. (cm)	Tipo anclaje	Tipo	Referencia	Tipo de barra	Tipo de punta (reemplazable)	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Estándar
DCS-2500T	0.050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Laminada	Piñón	40	91PX	X221-000100	EU
DCS-2500TC	0.043	1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Sólida	Carving	52	A4S	X200-000021	EU
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021	
CS-2511TES	0.050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminada	Piñón	35	91PX	X220-000020	EU, TR, KR, BASIC
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140	
CS-2511TESC	0.050	1/4	20	C	C20H25-52CL-ED	X100-000060	Sólida	Carving	52	25AP	X200-000000	EU
			25		C25H25-60CL-ET	X101-000011			60		431610-10030	
					C25H25-60CLD-ED	X101-000200					EU, TR	
	0.043		20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52	A4S	X200-000021	EU
	25		C25HA4-60CL-ED		X101-000210	60			X201-000021			
CS-280T	0.050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Laminada	Piñón	40	91PX	X221-000100	EU
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47	91VXL	X222-000130	TW, KR
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000080	
CS-280TES	0.050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Laminada	Piñón	40	91PX	X221-000100	EU, TR, CN
										91VXL	X221-000120	TW, KR
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47	91PX	X222-000140	CN
					91VXL	X222-000130	TW, KR					
	35	C35S91-53ML-EC	X123-000551	53	91VXL	X223-000080						
	0.043	1/4	20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Sólida	Carving	52	A4S	X200-000021	
25			C25HA4-60CL-ED	X101-000210	60	X201-000021						
CS-280TESC	0.050	1/4	25	C	C25H25-60CLD-ED	X101-000200	Sólida	Carving	60	25AP	431610-10030	EU, TW, KR
DCS-3000T	0.043	0.325	30	C	12A4CD3251	X122-000590	Laminada	Piñón	51	80TXL-51E	X212-000000	EU
			35		14A4CD3259	X123-000820			59	80TXL-59E	X213-000010	
CS-303T	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminada	Piñón	47	91PX	X222-000140	EU
DCS-3500T	0.043	0.325	30	C	12A4CD3251	X122-000590	Laminada	Piñón	51	80TXL-51E	X212-000000	
			35		14A4CD3259	X123-000820			59	80TXL-59E	X213-000010	EU
			40		16A4CD3264	X124-000840			64	80TXL-64E	X214-000010	



Modelo	Galga (in)	Paso (in)	ESPADA						CADENA										
			Long. (cm)	Tipo anclaje	Tipo	Referencia	Tipo de barra	Tipo de punta (reemplazable)	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Estándar							
CS-362TES	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminada	Piñón	47	91PX	X222-000140	EU							
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130	EU, TR							
		1/4	30		C30H25-68CL-ED	X102-000071	Sólida	Carving	68	25AP	431611-10030								
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			25A	X202-000010									
									25AP	431612-10030									
									25A	X203-000000									
DCS-2500	0.043	0.325	25	C	C25S80-46MA-EB	X121-000300	Laminada	Piñón	46	80TXL	X211-000000	EU							
			30		C30S80-51MA-EB	X122-000570			51		X212-000000								
		1/4	25		C25SA4-60CL-ED	X121-000250			60	A4S	X201-000021								
			30		C30SA4-68CL-ED	X122-000440			68		X202-000031								
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070	52	X200-000021											
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210	60	X201-000021											
			30		C30HA4-68CL-ED	X102-000110	68	X202-000031											
		CS-2511WES	0.043		1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Sólida	Carving	52	A4S	X200-000021					
						25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000021	EU				
20	C20SA4-52CL-ED			X120-000090		52		X200-000021											
25	C25SA4-60CL-ED			X121-000250		60		X201-000021											
30	C30SA4-68CL-ED			X122-000440		68		X202-000031											
0.050	3/8		20	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminada		Piñón	35	91PX	X220-000020								
			25	C25S91-40SL-ET	X121-000003				40		X221-000100								
			30	C30S91-47ML- EC	X122-000341				47		X222-000140	BASIC, TR							
			CS-281WES	0.050	3/8				20		C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminada	Piñón	35	91PX	X220-000020	
									25			C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100	EU
30	C30S91-47ML-EC	X122-000341				47	X222-000140	EU, TR											
1/4	30	C30H25-68CL-ED			X102-000071	Sólida	Carving	68	25AP	431611-10030									
						25A	X202-000010												
DCS-310	0.043	3/8	30	C	12A4CD3745	X122-000520	Laminada	Piñón	45	90PX	X222-000150								
CS-310ES	0.043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Laminada	Piñón	45	90PX	X222-000150								
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150								
	0.050		30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47	91PX	X222-000140								
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			91VXL	X222-000130	EU, AS								
									91PX	X223-000130									
									91VXL	X223-000080	EU, AS								

Aerosoles multifunción, lubricantes multiuso, aceite de corte, aditivos...

Consulta los precios en www.echo-es.es

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

Modelo	Galga (in)	Paso (in)	ESPADA						CADENA				
			Long. (cm)	Tipo anclaje	Tipo	Referencia	Tipo de barra	Tipo de punta (reemplazable)	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Estándar	
CS-3410	0.043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Laminada	Piñón	45	90PX-45E	X222-000150		
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52	90PX-52E	X223-000150		
	0.050		30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47	91PX-47E	X222-000140		
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551				91VXL-47E	X222-000130	EU	
					16A0CD3757	X124-000750			53	91PX-53E	X223-000130		
						C40S91-58AL-ET				X124-000720	91VXL-53E	X223-000080	EU
					40	16A0CD3757			X124-000750		57	91VXL-57E	X224-000020
			C40S91-58AL-ET						X124-000720	91VXL-58E		X224-000030	
91PX-58E	X224-000070												
	CS-3510ES CS-3510AC	0.043	3/8	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Laminada	Piñón	45	90PX	X222-000150		
35					C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150	EU	
0.050		30			C30S91-47ML-EC	X122-000341			47	91PX	X222-000140		
		35			C35S91-53ML-EC	X123-000551				91VXL	X222-000130		
					C40S91-58AL-ET	X124-000720			53	91PX	X223-000130	EU, AS, TR	
						C40S91-58AL-ET				X124-000720	91VXL	X223-000080	
					16A0CD3757	X124-000750			58	91PX	X224-000070	TR	
		91VXL				X224-000030							
91VXL	X224-000020		EU										
DCS-3500	0.043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	X123-000231	Laminada	Piñón	52	90PX	X223-000150	EU	
CS-362WES	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminada	Piñón	47	91PX	X222-000140		
					91VXL	X222-000130				EU			
					35	C35S91-53AL-ET			430219-38733	53	91PX	X223-000130	
						C35S91-53ML-EC			X123-000551		91VXL	X223-000080	EU
		40	C40S91-58AA-ET		430211-13433	58	91PX	X224-000070					
			91VXL		X224-000030		TR						
		1/4	30		C30H25-68CL-ED	X102-000071	Sólida	Carving	68	25AP	431611-10030		
					25A	X202-000010							
35	C35H25-76CL-ET		X103-000111	76	25AP	431612-10030							
	25A		X203-000000										
CS-4010 CS-4010EC	0.050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	Laminada	Piñón	64	95TXL	X243-000020	EU	
					45	Y45S20-72ML-ED			X125-000440		72	X245-000060	
			45	B	B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020		
					B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060		
CS-4310SX	0.050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Sólida	Piñón (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010	EU	
					35	Y35R20-60ML-ED			X123-000730		60		X243-000010
					40	Y40R20-68ML-ED			X124-000770		68		X244-000110
					45	Y45R20-72AL-ED		X125-000490	Piñón (X160-000050)		72		X245-000060
CS-4920	0.050	0.325	33	B	B33S95-56ML-EB	X122-000540	Laminada	Piñón	56	95TXL	X242-000010	EU	
					38	B38S95-64ML-EB			X123-000760		64		X243-000020
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060		
			50	Y	Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140		

Modelo	Galga (in)	Paso (in)	ESPADA						CADENA			
			Long. (cm)	Tipo anclaje	Tipo	Referencia	Tipo de barra	Tipo de punta (reemplazable)	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Estándar
CS-4510ES	0.058	0.325	33	Y	Y33S21-56ML-ED	X122-000390	Laminada	Piñón	56	21BPX	431713-30231	
			38		Y38S21-64ML-ED	X123-000620			64		431721-30231	
			45		Y45S21-72ML-ED	X125-000390			72		431717-30231	TR
			50		Y50S21-80AL-ED	X126-000300			80		431712-30231	
			38		Y38R21-64AA-ET	X123-000650	64	431721-30231				
			45		Y45R21-72AA-ET	X125-000420	Sólida	Piñón (X160-000150)	72		431717-30231	
	50	Y50R21-80AA-ET	X126-000320	80	431712-30231							
	0.050	0.325	33	Y	Y33S20-56ML-ED	X122-000410	Laminada	Piñón	56	95TXL	X242-000010	
			38		Y38S20-64ML-ED	X123-000670			64		X243-000020	
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060	
			50		Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140	
		0.050	0.325	33	B	B33S95-56ML-EB	X122-000540	56	X242-000010	EU		
				38		B38S95-64ML-EB	X123-000760	64	X243-000020			
				45		B45S95-72ML-EB	X125-000510	72	X245-000060			
CS-501SX	0.050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Sólida	Piñón (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010	EU
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110	
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490		Piñón (X160-000050)	72		X245-000060	
			50		Y50R20-80AL-ED	X126-000450			80		X264-000140	
			45	V	V45R20-72AA1-ET	X125-000251		Piñón (X160-000150)	72		X245-000060	
CS-501SX CS-501SXH	0.058	0.325	40	V	V40R21-68AA-ED	X124-000691	Sólida	Piñón (X160-000090)	68	21BPX	431711-38331	
			45		V45R21-72AA1-ET	430517-30134		Piñón (X160-000150)	72		431717-30231	AS, TR
					V45R21-72AA-ED	X125-00352			Piñón (X160-000090)			
			50		V50R21-80AA-ED	X126-000292			80		431712-30231	
CS-590	0.058	3/8	40	S	S40S73-60AA-ED	X124-000481	Laminada	Piñón	60	73LPX	X264-000060	EU
			45		S45S73-64AA-ED	X125-000171			64		X265-000060	
			50		S50S73-72AA-ED	X126-000141			72		X266-000060	EU, AS, TR
CS-621SX	0.058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Sólida	Piñón (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	EU
										73EXL	X265-000070	
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72	73LPX	X266-000060	EU
										73EXL	X266-000090	
			60		S60R73-84AA-ED	X128-000051			84	73LPX	X268-000040	EU
										73EXL	X268-000060	
CS-7310SX	0.058	3/8	45	U	U45R73-68AA-ED	X125-000470	Sólida	Piñón (X160-000080)	68	73LPX	X265-000080	
										73EXL	X265-000090	EU
			50		U50R73-72AA-ED	X126-000390			72	73LPX	X266-000060	
										73EXL	X266-000090	EU
			60		U60R73-84AA-ED	X128-000110			84	73LPX	X268-000040	
										73EXL	X268-000060	EU, TR
			70		U70R73-92AA-ED	X130-000040			92	73LPX	X270-000050	
										73EXL	X270-000080	EU

CUADROS TÉCNICOS 2T

MOTOSIERRAS DE PODA

	CS-2511TES / CS-2511TES C	CS-2511WES / CS-2511WES C	CS-280T	CS-281WES	CS-362TES
Cilindrada	25,00 cm³	25,00 cm³	26,9 cm³	26,9 cm³	35,8 cm³
Potencia nominal	1,1 kW (1,5 cv)	1,1 kW (1,5 cv)	1,1 kW (1,5 cv)	1,1 kW (1,5 cv)	1,5 kW (2,0 cv)
Certif. de emisiones	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5
Depósito carburante	0,19 litros	0,19 litros	0,24 litros	0,24 litros	0,33 litros
Consumo carburante a máx. potencia	0,68 litros/h	0,68 litros/h	0,68 litros/h	0,68 litros/h	0,88 litros/h
Sist. de encendido	Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI
Cebador de gasolina	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	ES-Start	-	ES-Start	ES-Start
Filtro de aire	G-Force	G-Force	G-Force	G-Force	G-Force
Retorno auto. estártér	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sist. antivibración	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Freno de cadena	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia	Inercia	Inercia - doble anclaje
Tensor de cadena	Superior	Superior	Lateral	Lateral	Lateral
Paso de cadena	3/8" 1/4" 0,050" y 0,043	3/8" 1/4" 0,043	3/8"	3/8"	3/8"
Longitud espada	25 cm	30cm 25 cm	25 cm	30 cm	30 cm
Puas tope o agarre	Opcional	Sí	Opcional	Opcional	Sí
Sistema de engrase	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable
Accesorio estándar	Funda espada	Funda espada	Funda espada	Funda espada	Funda espada
Peso (en seco)*	2,3 Kg	2,6 Kg	3,0 Kg	3,1Kg	3,6 Kg
399€ / 475€ / 465€		428€ / 438€	423€	476€	510€

*Peso sin espada ni cadena

PODADORAS DE ALTURA

	PPF-236ES	PPT-2620HES
Cilindrada	21,2 cm³	25,4 cm³
Potencia nominal	0,7 kW (0,9 cv)	1,0 kW (1,3 cv)
Certif. de emisiones	EUST5	EUST5
Dep. de carburante	0,45 litros	0,61 litros
Consumo a máxima potencia	0,45 litros/h	0,53 litros/h
Sistema encendido	Electrónico CDI	Digital CDI
Cebador gasolina	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	ES-Start
Sist. antivibración	Sí	Sí
Paso de cadena	3/8"	3/8"
Longitud espada	25 cm	30 cm
Sistema de engrase	Auto. y ajustable	Auto. y ajustable
Long. con extensión	3.310 mm	4.940 mm
Accesorio estándar	Funda espada	Funda espada
Longitud	2.400 mm	2.716 / 3.704 mm
Peso (en seco)*	5,8 Kg	7,7 Kg
728€		990€

*Peso sin espada ni cadena

SOPLADORES

	PB-2520	PB-2620	ES-250ES	PB-5810T	PB-7910T	PB-9010T
Cilindrada	25,4 cm³	25,4 cm³	25,4 cm³	59,7 cm³	79,9 cm³	79,9 cm³
Potencia nominal	0,9 kW (1,2 cv)	0,9 kW (1,2 cv)	0,9 kW (1,2 cv)	2,4 kW (3,2 cv)	3,5 kW (4,8 cv)	4,2 kW (5,6 cv)
Cert. de emisiones	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5
Dep. carburante	0,55 litros	0,60 litros	0,50 litros	1,44 litros	1,98 litros	2,56 litros
Consumo de carburante a máx. potencia	0,52 litros/h	0,55 litros	0,52 litros/h	1,27 litros/h	1,73 litros/h	2,18 litros/h
Sist. encendido	Digital CDI	Digital CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI
Cebador de gasolina	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	ES-Start	ES-Start	-	-	-
Filtro de aire	-	Alto rendimiento	-	Alto rendimiento	Alto rendimiento	Alto rendimiento
Sistema antivibración	-	Sí	Sí	Extra	Extra	Extra
Fijador gatillo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo	Manual	Manual	Manual	Mochila	Mochila	Mochila
Fuerza de soplado	15,8 N	15,8 N	-	28,3 N	41,4 N	48,9 N
Caudal de aire	768 m³/h (con tubos)	774 m³/h (con tubos)	576 m³/h (con tubos)	1195 m³/h (con tubos)	1436 m³/h (con tubos)	1907 m³/h (con tubos)
Velocidad del aire	76 m/s	77 m/	81 m/s	105 m/s	109 m/s	109 m/s
Filtro de aire	Estándar	Estándar	Estándar	Alto rendimiento	Alto rendimiento	Alto rendimiento
Kit aspiración	-	-	Incluido	-	-	-
Kit limpia canalones	Opcional	Opcional	Opcional	-	-	-
Peso (en seco)	3,9 Kg	4,4 Kg	5,7 Kg	9,60 Kg	11,8 Kg	12,4 Kg
250€		391€	499€	699€	849€	1.099€

38

MOTOSIERRAS POLIVALENTES

	CS-310ES	CS-3410	CS-3510AC
Cilindrada	30,5 cm³	34,4 cm³	34,4 cm³
Potencia nominal	1,1 kW (1,5 cv)	1,3 kW (1,7 cv)	1,5 kW (2,0 cv)
Certif. de emisiones	EUST5	EUST5	EUST5
Depósito carburante	0,25 litros	0,28 litros	0,28 litros
Consumo carburante a máx. potencia	0,68 litros/h	0,79 litros/h	0,85 litros/h
Sistema de encendido	Electrónico CDI	Digital CDI	Digital CDI
Cebador de gasolina	Sí	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Filtro de aire	G-Force	G-Force	G-Force
Retorno auto. estártér	Sí	Sí	Sí
Sistema antivibración	Sí	Sí	Sí
Freno de cadena	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje
Tensor de cadena	Lateral	Lateral	Lateral
Paso de cadena	3/8"	3/8"	3/8"
Longitud espada	35 cm	35 cm	35 cm
Puas de tope o agarre	Sí	Sí	Sí
Sistema de engrase	Automático	Automático y ajustable	Automático y ajustable
Accesorio estándar	Funda espada	Funda espada	Funda espada
Peso (en seco)*	4,0 Kg	3,7 Kg	3,8 Kg
199€		309€	399€

*Peso sin espada ni cadena

DESBROZADORAS LIGERAS

	SRM-222ES L / U	SRM-267 L / U
Cilindrada	21,2 cm³	25,4 cm³
Potencia nominal	0,7 kW (0,9 cv)	0,9 kW (1,2 cv)
Certif. de emisiones	EUST5	EUST5
Dep. de carburante	0,40 litros	0,50 litros
Consumo a máx. potencia	0,45 litros/h	0,60 litros/h
Sist. de encendido	Electrónico CDI	Digital CDI
Cebador de gasolina	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	-
Sist. antivibración	Sí	Sí
Accesorio estándar	G138 Disco 3 puntas	Cabezal nailon RL25
Tipo de arnés	Simple Profesional	Arnés simple ECHO
Manillar	Simple Doble	Simple Doble
Tipo de eje	Flexible	Rígido
Diámetro del eje	6 mm	7 mm
Diámetro del tubo	25 mm	25 mm
Reducción	1:1,36	1:1,36
Peso (en seco)	4,7 Kg 4,9 Kg	5,3 Kg 5,7 Kg
329€ / 358€		379€ / 399€

*Peso sin espada ni cadena

DESBROZADORAS HIGH TORQUE

	SRM-2621TES L / U	SRM-3021TES L / U
Cilindrada	25,4 cm³	30,5 cm³
Potencia nominal	1,0 kW (1,3 cv)	1,3 kW (1,7 cv)
Certif. de emisiones	EUST5	EUST5
Dep. de carburante	0,60 litros	0,71 litros
Consumo a máx. potencia	0,61 litros/h	0,72 litros/h
Sist. de encendido	Digital CDI	Digital CDI
Cebador de gasolina	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	ES-Start
Sist. antivibración	Sí	Sí
Accesorio estándar	Cabezal Semiautomático Z5	Speed Feed 400
Tipo de arnés	Simple Profesional	Simple Profesional
Manillar	Simple Doble	Simple Doble
Tipo de eje	Rígido	Rígido
Diámetro del eje	7 mm	7 mm
Diámetro del tubo	25 mm	25 mm
Reducción	1:2,07	1:1,62
Peso (en seco)	5,8 Kg 6,0 Kg	6,0 Kg 6,3 Kg
559€ / 599€		748€ / 790€

*Peso sin espada ni cadena

ATOMIZADOR

	MB-5810
Cilindrada	58,2 cm³
Potencia nominal	2,4 kW (3,2 cv)
Certificado de emisiones	EUST5
Depósito de carburante	1,97 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	1,60 litros/h
Caudal de aire	666 m³/h valor medio
Depósito para productos químicos	12 litros
Nebulización	de 0,6 a 5,2 litros/ min
Kit espolvoreador	Opcional
Peso (en seco)	12,7 Kg
999€	

CORTASETOS ALTURA

	HCA-236ES-LW	HCA-2620ES-HD
Cilindrada	21,2 cm³	25,4 cm³
Potencia nominal	0,7 kW (0,9 cv)	1,0 kW (1,3 cv)
Certificación de emisiones	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	0,44 litros	0,60 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	0,45 litros/h	0,61 litros/h
Sistema encendido	Electrónico CDI	Digital CDI
Alimentación	-	-
Cebador de gasolina	Sí	Sí
Arranque fácil	ES-Start	ES-Start
Antivibración	Sí	Sí
Batería	-	-
Accesorio estándar	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas
Empuñadura	Fija	Fija
Cuchilla	Doble	Doble
Longitud de corte efectiva	52,0 cm	53,6 cm
Paso de cuchilla	30 mm	35 mm
Corte ajustable	Sí (tipo japonés)	-
Aplicaciones	Poda y perfilado	Poda y perfilado
Longitud	2.407 mm	2.440 mm
Peso (en seco)	6,2 Kg	6,5 Kg
798€		898€

*Peso sin espada ni cadena

MOTOSIERRAS FORESTALES

CS-4010	CS-4510ES	CS-4920	CS-590ES
41,6 cm³	45,0 cm³	50,1 cm³	59,8 cm³
1,9 kW (2,6 cv)	2,3 kW (3,1 cv)	2,5 kW (3,4 cv)	3,0 kW (4,0 cv)
EUST5	EUST5	EUST5	EUST5
0,35 litros	0,48 litros	0,48 litros	0,64 litros
1,06 litros/h	1,19 litros/h	1,32 litros/hora	1,68 litros/h
Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI
Sí	Sí	Sí	-
ES-Start	ES-Start	ES-Start	Descompresor
G-Force	G-Force	G-Force	G-Force
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje
Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
0,325"	0,325"	0,325"	3/8"
45 cm	38 cm 45 cm	38 cm 45 cm	38 cm 45 cm
Opcional	Sí	Sí	Sí
Automático	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable
Funda para espada	Funda espada	Funda espada	Funda espada
4,20 kg	5,0 kg	5,0 kg	6,0 Kg
499€	613€ / 623€	679€ / 689€	799€ / 819€

PROMO

CS-362WES	CS-4310SX	CS-501SX	CS-621SX	CS-7310SX
35,8 cm³	42,9 cm³	50,2 cm³	59,8 cm³	73,5 cm³
1,5 kW (2,0 cv)	2,3 kW (3,1 cv)	2,6 kW (3,5 cv)	3,2 kW (4,3 cv)	4,1 kW (5,5 cv)
EUST5	EUST5	EUST5	-	EUST5
0,32 litros	0,40 litros	0,50 litros (translúcido)	0,64 litros (translúcido)	0,80 litros (translúcido)
0,86 litros/h	1,22 litros/h	1,54 litros/h	2,05 litros/h	2,30 litros/h
Digital CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI	Digital CDI	Digital CDI
Sí	Sí	-	-	-
ES-Start	ES-Start	Descompresor	Descompresor	Descompresor
-	G-Force	G-Force	G-Force	G-Force
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Inercia	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje	Inercia - doble anclaje
Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
3/8"	0,325"	0,325"	3/8"	3/8"
35 cm	40 cm	40 cm 45 cm	45 cm 50 cm	45 cm 50 cm
Sí	Sí	Sí	Dobles	Dobles
Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable	Automático y ajustable
Funda para espada	Funda para espada	Funda para espada	Funda para espada	Funda para espada
3,8 Kg	4,3 Kg	4,7 Kg	6,3 Kg	6,8 Kg
526€	858€	979€ / 999€	1.075€ / 1.098€	1.095€ / 1.125€

PROMO

DESBROZADORAS POTENTES Y FORESTALES

DE MOCHILA

SRM-3611T U	SRM-420TES U
36,3	41,5 cm³
1,4 kW (1,9 cv)	1,8 kW (2,4 cv)
EUST5	EUST5
0,84L	0,69 litros
0,92 litros/h	1,05 litros/h
Digital CDI	Digital CDI
Sí	Sí
-	ES-Start
Sí	Extra
Cabezal Semiautomático Z5	Cabezal Semiautomático B6
Simple	Profesional Universal
Doble	Doble
Rigido	Rigido
7 mm	8 mm
25 mm	28 mm
1:1,62	1:2,08
6,5 kg	8,7 Kg
825€	1.049€

SRM-420ES U LW	SRM-420ES U	SRM-520ES U	BCLS-520ES	CLS-520ES
41,5 cm³	41,5 cm³	50,2 cm³	50,2	50,2
1,8 kW (2,4 cv)	1,8 kW (2,4 cv)	2,2 kW (2,9 cv)	2,2 kW (2,9 cv)	2,2 kW (2,9 cv)
EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5
0,69 litros	0,69 litros	0,69 litros	0,69 litros	0,69 litros
1,05 litros/h	1,05 litros/h	1,23 litros/h	1,23 litros/h	1,23 litros/h
Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI	Digital CDI	Electrónico CDI
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-start	ES-start
Sí	Extra	Extra	Extra	Extra
Cabezal DS5	Disco 3 puntas + DS5	Disco 3 puntas + DS5	-	Disco sierra
Profesional Universal	Profesional Universal	Profesional ERGO PRO	Profesional ERGO PRO	Profesional ERGO PRO
Doble	Doble	Doble	Doble	Doble
Rigido	Rigido	Rigido	Rigido	Rigido
8 mm	8 mm	8 mm	8mm	10 mm
28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	35 mm
1:1,33	1:1,33	1:1,33	1:1,40	1:1,40
8,2 Kg	8,5 Kg	9,0 Kg	9,4 kg	9,9 kg
599€	940€	1.160€	1.275€	1.350€

PROMO

PROMO

RM-3020T	RM-520ES
30,5 cm³	50,2 cm³
1,3 kW (1,7 cv)	2,2 kW (2,9 cv)
EUST5	EUST5
1,3 litros	1,0 litros
0,72 L/h	1,23 litros/h
Digital CDI	Electrónico CDI
Sí	Sí
-	ES-Start
Sí	Sí
Cabezal nylon RL25	Cabezal semiaut. Z5
Ames profesional ECHO	Ames Profesional ECHO
Simple	Simple
Flexible / Rigido	Flexible / Rigido
7 mm (Rigido)	8 mm (rígido)
25 mm	28 mm
1:1,62	1:1,33
9 kg	12,0 Kg
774€	1.089€

CORTASETOS

	HC-2020	HC-2320	HC-2020R	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR	HCS-2810ES
Cilindrada	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³	21,2 cm³
Pot. nominal	0,6 kW (0,8 cv)	0,6 kW (0,8 cv)	0,6 kW (0,8 cv)	0,6 kW (0,8 cv)	0,6 kW (0,8 cv)	0,6 kW (0,8 cv)	0,6 kW (0,8 cv)
Certificación de emisiones	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5	EUST5
Depósito de carburante	0,39 litros	0,39 litros	0,39 litros	0,39 litros	0,39 litros	0,39 litros	0,39 litros
Consumo de carburante a máx. potencia	0,44 L/h	0,44 L/h	0,44 L/h	0,40 litros/h	0,40 litros/h	0,40 litros/h	0,40 litros/h
Sist. encendido	Electrónico CDI		Electrónico CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI	Electrónico CDI
Alimentación	-	-	-	-	-	-	-
Cebador de gasolina	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Arranque fácil	-	-	-	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Antivibración	Sí	Sí	Sí	Extra	Extra	Extra	Sí
Batería	-	-	-	-	-	-	-
Accesorio estándar	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas	Funda para cuchillas
Empuñadura	Fija	Fija	Giratoria 180°	Giratoria 180°	Giratoria 180°	Giratoria 180°	Fija
Cuchilla	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble	Simple
Longitud de corte efectiva	53 cm	64 cm	53 cm	64,0 cm	74,4 cm	62,4 cm	73,0 cm
Paso de cuchilla	35mm	35mm	35mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Corte ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Sí (tipo japonés)	Sí (tipo japonés)	-	-
Aplicaciones	Poda y perfilado	Poda y perfilado	Poda y perfilado	Poda y perfilado	Poda y perfilado	Poda y perfilado	Poda y perfilado
Longitud	-	-	-	-	-	-	-
Peso (en seco)	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg	5,1 Kg	5,3 Kg	5,2 Kg	4,7 Kg
359€	520€	449€	658€	698€	810€	810€	

PROMO

PROMO

SISTEMA MULTIUSOS

	PAS-2620ES
Cilindrada	25,4 cm³
Potencia nominal	1,0 kW (1,3 cv)
Certificación de emisiones	EUST5
Depósito de carburante	0,60 litros
Consumo de carburante a máxima potencia	0,61 litros/h
Sistema de encendido	Digital CDI
Cebador de gasolina	Sí
Arranque fácil	ES-Start
Sistema antivibración	Sí
Paso de cadena	-
Longitud con extensión	-
Manillar	Simple
Tipo de eje	Flexible
Diámetro del tubo	25 mm
Ancho de trabajo	-
Longitud cuchillas	-
Longitud de corte efectiva	-
Caudal de aire	-
Velocidad del aire	-
Longitud	102,5 cm
Peso (en seco)	4,9 kg
489€	

PROMO

ACCESORIOS PAS

ACCESORIO PODADORA MTA-PP/E	
Paso de cadena 3/8"	
Longitud con extensión 121 + 100 cm	
Longitud 121 cm	
Peso en seco 1,8 Kg	
305€	
BARREDORA MTA-PS	CORTAORILLAS MTA-LE/E
Ancho de trabajo 59 cm	Longitud cuchillas 19,7 cm
Longitud 80 cm	Longitud 79 cm
Peso en seco 3,3 Kg	Peso en seco 2,4 Kg
769€	216€
CORTASETOS MTA-AH-HD	DESBROZADORA MTA-TB
Long. con extensión 163 + 100 cm	Longitud 81 cm
Longitud de corte 53,6 cm	Peso en seco 1,5 Kg
Longitud 163 cm	165€
Peso en seco 2,5 Kg	EXTENSIÓN 3" MTA-3EXT
438€	Longitud 100 cm
	90€
MINI CULTIVADOR MTA-TC	
Longitud 90,7 cm	
Peso en seco 2,3 Kg	
470€	
SOPLADOR MTA-PB	
Caudal de aire 619 m3/h (con tubos)	
Velocidad del aire 51,4 m/s	
Longitud 63,5 cm	
Peso en seco 1,80 Kg	
194€	

CUADROS TÉCNICOS BATTERY SERIES

GAMA PROFESIONAL 56 eFORCE MOTOSIERRAS

	DCS-2500T / TC PRO	DCS-2500 PRO	DCS-3000T	DCS-3500 PRO	DCS-3500T PRO
Voltaje nominal	50,4 V	50,4 V	50,4 V	50,4 V	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud espada	25 cm	25 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Tipo de cadena	3/8" - 1/4"	1/4"	0,325" - 0,043	3/8"	0,325" - 0,043
Capacidad aceite	0,12 l	0,12 L	0,27 L	0,37 L	0,24 L
Peso (sin batería) ¹	1,6 Kg	2,0 Kg	3,0 Kg	2,9 Kg	2,2 Kg
543€* / 622€*		580€*	343€	698€*	699€

¹ Peso sin batería, en el caso de las motosierras también sin espada y cadena

SOPLADORES

	DPB-2500	DPB-2600 PRO	DPB-5900T PRO
Voltaje nominal	50,4 V	50,4 V	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí + Turbo booster	Sí + Turbo booster	Sí + Turbo booster
Fuerza de soplado	16,5 N	17 N	25N
Caudal máximo	896 m³/h (boost)	697 m³/h	1080 m³/h (boost)
Velocidad aire	69,9 m/s (boost)	79,5 m/s	314 Km/h (boost)
Peso (sin batería)	2,6 Kg	2,5 Kg	7 kg
318€*		448€*	623€*

DESBROZADORAS

	DSRM-2600 U / L PRO		DSRM-2400L	DSRM-3500U PRO	DTT-2100 PRO
Voltaje nominal	50,4 V		50,4 V	50,4 V	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas		Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí		Sí	Sí	Sí
Ancho de trabajo	30 cm		30 cm	40,6cm	46,4 cm
Diámetro tubo	25 mm		25mm	25mm	25 mm
Eje transmisión	Rígido 6 mm		Flexible	Rígido 7mm	Flexible
Peso (sin batería)	3,7 Kg	3,2 Kg	4,2 Kg	5,3 Kg	3,7 Kg
648€*		638€*	380€*	828€*	945€*

MINISIERRA

	DHS-3006
Voltaje nominal	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí
Longitud espada	15 cm
Tipo de cadena	0,325" - 0,043
Capacidad aceite	0,05 L
Peso (sin batería) ¹	1,2 Kg
214€	

PROMO

CORTACÉSPED

	DLM-5100 SP
Voltaje nominal	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Autonomía	Entre 250-400/500-800 m²
Avance	Manual/Autopropulsado
Alturas de corte	7 (de 25 a 80 mm)
Mulching	Sí
Peso (sin batería)	29,9 Kg
754€*	

MULTIUSOS

	DPAS-2600 PRO
Voltaje nominal	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí
Accesorios	7 (página 10)
Diámetro tubo	25 mm
Longitud	108 cm
Peso (sin batería)	2,4 Kg
527€*	

CORTASETOS

	DHC-2200 R PRO	DHCA-2600 PRO
Voltaje nominal	50,4 V	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí	Sí
Longitud de corte	56,2 cm	53,6 cm
Paso de cuchilla	38 mm	35 mm
Tipo empuñadura	Giratoria 180°	Fija
Peso (sin batería)	2,9 Kg	4,4 Kg
574€*		829€*

GAMA GARDEN+ SERIES MOTOSIERRA

	DCS-310
Voltaje nominal	36 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí
Longitud de espada	30 cm
Tipo de cadena	3/8" - 0.043"/1.1 mm
Autonomía (2Ah / 4Ah)	Hasta 24 / 41 min.
Peso (Sin batería)	3,3 Kg (con espada y cadena)
230€*	

PROMO

DESBROZADORA

	DSRM-310
Voltaje nominal	36 V
Tipo de motor	40 VDC
Velocidad variable	Sí
Cabezal	Semiautomático
Autonomía (2Ah / 4Ah)	Hasta 46 / 92 min.
Peso (Sin batería)	2,4 Kg
148€*	

PROMO

CORTASETOS / ALTURA

	DHC-310	DHCA-310
Voltaje nominal	36 V	36 V
Tipo de motor	40 VDC	40 VDC
Velocidad variable	-	-
Longitud de corte	60,4 cm	488 mm
Paso de cuchilla	26 mm	32 mm
Autonomía (2Ah / 4Ah)	Hasta 56 / 118 min.	59 / 111 min.
Peso (Sin batería)	2,7 Kg	3,6 kg
133€*		184€*

PROMO

SOPLADOR

	DPB-310
Voltaje nominal	36 V
Tipo de motor	Sin escobillas
Velocidad variable	Sí + Turbo booster
Fuerza de soplado	10,8 N
Caudal máximo	737 m³/h
Velocidad del aire	54,4 m/s
Autonomía (2Ah / 4Ah)	Hasta 12 / 21 min.
Peso (Sin batería)	2,2 Kg
112€*	

PROMO

PODADORA ALTURA

	DPPF-310
Voltaje nominal	36 V
Tipo de motor	40 VDC
Freno de cadena	Electrónico
Longitud espada	20 cm
Longitud extensión	2.700 mm
Autonomía (2Ah / 4Ah)	53 / 95 min.
Peso (Sin batería)	3,0 kg
184€*	

PROMO

CORTACÉSPEDES

	DLM-310/35P	DLM-310/46P	DLM-310/46SP
Voltaje nominal	36 V	36 V	36 V
Tipo de motor	40 VDC	Sin escobillas	Sin escobillas
Avance	Manual	Manual	Autopropulsado
Alturas de corte	5 de 20 a 70 mm	7 de 25 a 80 mm	7 de 25 a 80 mm
Ancho de corte	35 cm	46 cm	46 cm
Bolsa recogedor	Tela (40 litros)	Tela (55 litros)	Tela (55 litros)
Autonomía (2Ah / 4Ah)	Hasta 200 m² / Hasta 400 m²	Hasta 250 m² / Hasta 500 m²	Hasta 200 m² / Hasta 400 m²
Peso (Sin batería)	14,2 Kg	24,3 Kg	27,6 Kg
229€*		363€*	484€*

Autonomías Gama Garden + en vacío (sin carga)

PROMO

PROMO

PROMO

BATERÍA 2AH

	LBP-36-80
Voltaje nominal	36 V
Tiempo de carga	80% - 46 min. 100% - 100 min.
Peso	0,7 Kg
107€	

BATERÍA 4AH

	LBP-36-150
Voltaje nominal	36 V
Tiempo de carga	80% - 97 min. 100% - 170 min.
Peso	1,0 Kg
167€	

CARGADOR

	LC-3604
Voltaje nominal	36 V
Tipo de carga	Rápida
Peso	0,1 kg
64€	

EQUIPACIÓN DE SEGURIDAD

PARA TU PROTECCIÓN

Ponemos a vuestra disposición nuestra amplia gama de ropa de seguridad, desde prendas anticorte hasta accesorios de protección como guantes, botas...

Toda la ropa y accesorios de seguridad ECHO son de calidad profesional y están fabricados con los mismos estándares que todos nuestros productos.

Recuerda:
¡Tu seguridad es lo más importante!

Ver pg. 21



PODADORA DE ALTURA CARGADORES

	DPPT-2600 LW PRO		LCJQ-560	LCJU-560
Voltaje nominal	50,4 V	Voltaje nominal	50,4 V	50,4 V
Tipo de motor	Sin escobillas	Tipo de carga	Rápida	Ultrarrápida
Paso de cadena	0,325"	Aplicaciones recomendadas	2.5Ah / 5.0Ah	5.0Ah
Longitud espada	25 cm	Peso	0,1 Kg	0,1 Kg
Long. con extensión	397 cm			
Longitud total	280 cm			
Peso (sin batería)	5,0 Kg			
	999€		130€	205€

BATERÍAS DE 2.5AH Y 5.0AH

	LBP-56V-125*	LBP-56V-250*
Voltaje nominal	50,4 V	50,4 V
Tiempo de carga	80% 28 min. / 100% 47 min.	80% 27 min. / 100% 52 min.
Peso	1,0 Kg	1,8 Kg
	236€	340€
Autonomía DCS 2500 T / TC PRO	30 min.	-
Autonomía DCS 2500 PRO	32 min.	-
Autonomía DCS-3000T	21 min.	50 min.
Autonomía DCS 3500 PRO	24 min.	49 min.
Autonomía DCS-3500T	25 min.	51 min.
Autonomía DHCA-2600 PRO	54 min.	103 min.
Autonomía DPPT-2600 LW PRO	33 min.	67 min.
Autonomía DPB-2600 PRO	8 min.	20 min.
Autonomía DPB-2500	8 min.	16 min.

	LBP-56V-125*	LBP-56V-250*
Autonomía DPB-5900T PRO	-	50 min.†
Autonomía DLM-5100 SP	55 min.	112 min.
Autonomía DSRM-2600 PRO	21 min.	43 min.
Autonomía DSRM-2400L	53 min.	115 min.
Autonomía DSRM-3500U PRO	69 min.	137 min.
Autonomía DTT-2100 PRO	76 min.	159 min.
Autonomía DHC-2200 R PRO	96 min.	-
Autonomía DPAS 2600 PRO	Hasta 68 min.	Hasta 222 min.

† Con 3 baterías.

Ver manual de usuario para mayor precisión sobre las autonomías



ECHO
ROBOTICS

EL CAMBIO YA ESTÁ AQUÍ

EL CAMPEÓN IMBATIBLE EN TODAS LAS SUPERFICIES



TM-850S RTK

TM-1000

TM-1050 RTK

TM-2000

TM-2050 RTK

RP-1200

RP-1250 RTK



USOS

Robots cortacésped y recogebolos para grandes extensiones

Tanto si necesita una cortacésped de gran precisión para **campos de fútbol**, un robot que pueda trabajar silenciosamente en presencia de jugadores en un **campo de golf**, o un mantenimiento eficaz para otro tipo de **campo deportivo**, los robots de ECHO Robotics proporcionan una gran rentabilidad de inversión y harán que su césped tenga mejor aspecto y esté más fuerte.

Además de los campos deportivos, nuestros robots también son los indicados para **otros múltiples usos**, como trabajos en las afueras de **municipios, colegios o complejos hoteleros**.

Phil Nobel

PHIL NOBEL S.A.
Importador ECHO exclusivo para España

Avda. Ramon Ciuirans, 2 | 08530 La Garriga (Barcelona)
Telf. 938 718 009 | Fax. 93 871 81 80
www.echo-es.es | www.silky.es

En el afán constante por mejorar los materiales, ECHO se reserva el derecho de modificar las características técnicas en todo momento y sin previo aviso. Así mismo, se reserva el derecho de modificar la gama existente, así como sus precios, sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Este catálogo es válido desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027. Al cierre de la edición del mismo, algunos de los modelos fotografiados podrían diferir ligeramente de los que se comercialicen posteriormente.

Precios válidos salvo error tipográfico y hasta nueva edición. Precios con I.V.A. incluido, calculados sobre el 21% (valor vigente en el momento de la edición).